

Verotuksen maakohtainen raportti (CbC-raportti)

Tekninen soveltamisohje

Sisällysluettelo

1	TEKNINEN SOVELTAMISOHJE	4
1.1	Dokumentin lukuohjeita	4
2	ILMOITIN.FI-PALVELU	5
2.1	Tiedostoon liittyviä teknisiä seikkoja	6
3	RAPORTIN ANTAMINEN	6
4	KORJAUSMENETTELYT	7
4.1	Korvaavan ilmoituksen antaminen	7
4.2	Korjausmenettelyn mukainen korjaaminen	7
5	XML-SKEEMAN RAKENNE	9
5.1	MessageSpec	9
5.2	CbCBody	12
5.2.1	ReportingEntity	12
5.2.2	CbCReports	14
5.2.3	Additional Info	19
5.3	Yhteiset rakenteet	20
5.3.1	Address-rakenteet	20
5.3.2	DocSpec-rakenne	22
6	ILMOITIN-PALVELUN TEKEMÄT TARKASTUKSET	23
7	ILMOITIN-PALVELUN TEKEMÄT HUOMAUTUKSET	24
8	LISÄTIETOJA/LINKKEJÄ	24

VERSIONHISTORIA

Versio	Päivämäärä	Sisältö ja huomioitavaa
V1.8	1.10.2019	Lisätty kohdat 6. Ilmoitin-palvelun tekemät tarkistukset ja 7. Ilmoitin-palvelun tekemät huomautukset
V1.7	12.2.2019	Muutettu erikoismerkkejä koskevaa kohtaa, tarkennettu korvaavaa ilmoitusta sekä tunnistautumista koskevaa ohjeistusta.
V1.6	11.6.2018	Korjausmenettely muutettu.
V1.5	13.6.2017	Nimiavaruus tarkennettu. Ilmoitin tarkistaa käytetyn merkistön.
V1.4	31.5.2017	Osapuolen TIN täytyy olla y-tunnus, jos osapuolen kotipaikka on Suomi.
V1.3	11.4.2017	Ilmoituksen viimeinen korjauspäivän määräytyminen.
V1.2	28.03.2017	Monikansallisen konsernin nimi ilmoitetaan Additional Info – rakenteella.
V1.1	06.03.2017	Tarkennettu korjausmenettely.
V1.0	15.02.2017	Ohje, jota on noudatettava 1.1.2016 ja sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

1 TEKNINEN SOVELTAMISOHJE

Verotuksen maakohtainen raportti on tilikausittain laadittava selvitys monikansallisen konsernin maksamista veroista ja tietyistä muista taloudellisista tiedoista eri valtioissa. Verotuksen maakohtainen raportti perustuu kansainvälisessä yhteistyössä laadittuun standardiin.

Maakohtainen raportointi on implementoitu Suomessa Euroopan neuvoston direktiivin 2016/881/EU mukaisesti.

Suomessa verotuksen maakohtaisen raportin antamisesta ja sisällöstä on säädetty verotusmenettelystä annetun lain (VML) 14 d ja 14 e pykälissä. Verotuksen maakohtainen raportti on annettava Verohallinnolle ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta.

Verotuksen maakohtainen raportti on annettava viimeistään 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Jäljempänä tässä ohjeessa verotuksen maakohtaisesta raportista käytetään myös termiä CbC-raportti (Country-by-Country Report).

Suomessa CbC-raportti perustuu teknisiltä osin OECD:n julkaisemaan ”Country-by-Country Reporting XML Schema: [User Guide for Tax Administrations and Taxpayers](#)” -ohjeistukseen.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka verotuksen maakohtainen raportti annetaan **XML-muodossa ilmoitin.fi:n kautta** ja miten CbC-raportin **ilmoituskeemaa** tulee soveltaa.

CbC-raportti koostuu seuraavista päätason rakenteista alla olevassa järjestyksessä:

- MessageSpec, joka sisältää mm. ilmoituksen tiedot ja ilmoituksen lähettäjän yksilöivät tiedot sekä Verohallinnon sisäiseen käyttöön yhteystiedot ilmoitettavien tietojen osalta.
- CbCBody, joka sisältää seuraavat rakenteet:
 - ReportingEntity, joka sisältää selvitysvastuun tiedot.
 - CbCReports, joka sisältää maakohtaiset (lainkäyttöaluekohtaiset) yhteenvedot yhtiön tuloista, veroista ja liiketoiminnasta sekä ConstEntities -rakenteen, joka sisältää kaikki Multinational Enterprise (MNE) yksiköt.
 - AdditionalInfo, joka sisältää lisätietoja.


Dokumentissa on liitteenä Verohallinnon pakollisuusehdot täyttävät XML-esimerkit.

1.1 Dokumentin lukuohjeita

Tämä dokumentti on tarkoitettu ensisijassa CbC-raportin tuottajille.

Elementin oikeassa alakulmassa oleva merkintä kertoo $0..∞$ että elementti voi toistua nollassa n:ään kertaa (voi puuttua kokonaan) ja $1..∞$ tarkoittaa että elementti voi toistua yhdestä n:ään kertaa (oltava vähintään yksi).

Elementit, jotka on merkitty yhtenäisellä reunaviivalla tarkoittavat pakollista elementtiä, joka on ilmoituksessa aina mukana. Jos elementti on merkitty katkoviivalla, se tarkoittaa vapaaehtoista elementtiä. Jotkut skeemassa vapaaehtoisiksi merkityt elementit ovat kuitenkin pakollisia ja niiden olemassa olo ja sisältö tarkistetaan Ilmoitin.fi-palvelussa.



2 ILMOITIN.FI-PALVELU

CbC-raportteja voidaan lähettää sähköisesti tiedostona Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Ilmoitin.fi -palvelusta on käytössä selainpohjainen palvelu sekä Web Services – rajapinta. Testi- ja tuotantokäyttöä varten on erilliset ympäristöt. Testiympäristön

selainpalvelu löytyy osoitteesta <https://testi.ilmoitin.fi/>. Tuotantoympäristö löytyy osoitteesta www.ilmoitin.fi. WebServices –rajapintojen osoitteet voi pyytää sähköpostitse tamo.tk@vero.fi.

CbC-raportin lähettämistä varten palveluun pitää tunnistautua joko Katso-tunnisteilla tai henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Katso-tunnisteiden perustaminen ja hallinta (mm. valtuutustietojen hallinta) tapahtuvat erillisen Katso-palvelun kautta

- Katso-tuotanto: <https://yritys.tunnistus.fi>
- Katso-testi: <https://htesti.katso.tunnistus.fi>

Ohjeet Katso-tunnisteiden perustamiseen ja hallintaan liittyen löytyvät Katso-palvelusta. Katso-testitunnisteiden testitunnusaihoita (y-tunnus ja hetu) voi pyytää osoitteesta jl.katso.palveluntestaus@vero.fi.

Tietovirran vaatiman tunnistautumistavan ja roolin voi tarkastaa [täältä](#).

2.1 Tiedostoon liittyviä teknisiä seikkoja

CbC-raportissa käytettävä koodaus on UTF-8. Yhteensopivuuden vuoksi tulee käyttää ISO8859-1 -merkistöön kuuluvia, UTF-8:n mukaisesti koodattuja merkkejä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi kyrillisiä aakkosia ei saa käyttää. Tiedostossa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) –merkkiä. Ilmoitin tarkistaa käytettävän merkistön.

CbC-raportin datassa erikoismerkit pitää muuntaa seuraavassa taulukossa esitettyyn muotoon.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
&	et-merkki	& muunnos on pakollinen
<	pienempi kuin	< muunnos on pakollinen
>	suurempi kuin	> muunnos pakollinen
'	heittomerkki	' muunnos pakollinen
”	lainausmerkki	" muunnos pakollinen

Taulukko 1. Erikoismerkkien muoto datassa

Seuraavassa taulukossa on lisärajoitteet dokumentissa käytettyjen merkkien suhteen.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
--	tupla viiva	Ei olemassa, merkkiä ei saa esiintyä xml-ilmoituksella
/*	kauttaviiva asterisk	Ei olemassa, merkkiä ei saa esiintyä xml-ilmoituksella
&#	et-merkki risuaitamerkki	Ei olemassa, merkkiä ei saa esiintyä xml-ilmoituksella

Taulukko 2. Erikoismerkkien lisärajoitteet

3 RAPORTIN ANTAMINEN

Maakohtainen raportti annetaan 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdellä raportilla voidaan ilmoittaa kaikkia maita koskevat tiedot.

Verohallinto huolehtii maakohtaisen raportin jakelusta kaikille maille, joiden kanssa tietojenvaihtosedellytykset täyttyvät.

4 KORJAUSMENETTELYT

Maakohtainen raportti annetaan 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Annetun raportin tietoja voi korjata tai poistaa viimeistään 3 vuoden kuluessa tilikauden päättymisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Aiemmin lähetettyjä tietoja korjataan lähettämällä kokonaan uusi korvaava vuosi-ilmoitus viimeistään **vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä**. Tämän jälkeen korjauksia voi tehdä ainoastaan korjausmenettelyn mukaisesti.

Esimerkit:

Tilikauden päättymispvm	Viimeinen ilmoituksen antamispvm	Viimeinen korvaavan ilmoituksen antamispvm	Viimeinen ilmoituksen korjauspäivä
30.06.2017	30.06.2018	30.06.2018	31.12.2020
31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2020
30.06.2018	30.06.2019	30.06.2019	31.12.2021
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2021
30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020	31.12.2022
31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2022

4.1 Korvaavan ilmoituksen antaminen

Korvaava ilmoitus annetaan siten, että kaikki tiedot ilmoitetaan uutena datana (DocTypeIndic=OECD1). Korvaavalla ilmoituksella on sama MessageRefID ja samat DocRefID:t kuin aikaisemmin lähetetyllä ilmoituksella.

Uusi lähetetty ilmoitus (korvaava ilmoitus) korvaa kokonaisuudessaan aiemmin lähetyn ilmoituksen (korvattava ilmoitus).

Lähtäjän on huolehdittava ilmoituskokonaisuudesta eli samalla MessageRefID:llä lähetetyn ilmoituksen tulee sisältää siis kaikki aiemmassakin lähetyksessä olleet tiedot ellei niitä ole tarkoitettu poistettavaksi, alkuperäisessä lähetyksessä olleiden tietojen korjaukset sekä kaikki uudet aikaisemmasta ilmoituksesta puuttuneet tiedot.

Korvaava ilmoitus on annettava vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä kuten ensimmäinen ilmoitus.

4.2 Korjausmenettelyn mukainen korjaaminen

Korjausmenettelyn mukaisesti ilmoituksia korjataan siten, että korjaukset kohdistuvat ilmoituksen yksittäisiin rakenneosiin. Jokaisella "itsenäisellä" rakenneosalla (ReportingEntiity, CbCReports, AdditionalInfo) on oma DocRefId ja DocTypeIndic sekä korjauksia varten CorrDocRefId ja CorrMessageRefId. Korjaavan ilmoituksen tietojen on aina kohdistuttava yhteen aikaisempaan ilmoitukseen, eli kaikissa osioissa CorrMessageRefId-elementillä on oltava sama arvo.

DocTypeIndic –elementin arvojen käyttäminen korjausilmoituksella:

- OECD0: Käytetään ainostaan Reporting Entity -rakenteella, kun ilmoitetaan uutta tietoa joko CBCReports ja/tai Additional Info –rakenteissa ja Reporting Entity –rakenteosa on jo aikaisemmin lähetetty.
- OECD2: Käytetään, kun korjataan aikaisemmin ilmoitettuja tietoja
- OECD3: Käytetään, kun poistetaan aikaisemmin ilmoitettuja tietoja

Samassa korjausilmoituksessa ei saa olla sekä uutta dataa (DocTypeIndic=OECD1) että korjauksia (OECD2) ja/tai poistoja (OECD3). Samassa korjausilmoituksessa voi

olla eri DocTypeIndic arvolla olevia elementtejä, mutta yhdessä CbcBody – rakenteessa voi olla ainoastaan korjauksia tai poistoja.

Korjaukset on tehtävä 3 vuoden kuluessa tilikauden päättymisvuotta seuraavan vuoden alusta.


5 XML-SKEEMAN RAKENNE

Tässä luvussa kuvataan skeeman rakenne elementeittäin ja Ilmoitin.fi-palvelun suorittamat xml-skeeman ulkopuoliset tarkastukset.

5.1 MessageSpec

MessageSpec-rakenne sisältää CbC-raporttia ja selvitysvollista yksilöivät tiedot sekä yhteystiedot CbC-asioissa.

Skeeman elementeillä pitää käyttää asiaankuuluvaa nimiavaruutta. CBC-elementeillä käytettävä nimiavaruus on "cbc". Nimiavaruutta ei saa esitellä globaalisti vaan sitä pitää käyttää elementtien nimien yhteydessä.



Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
SendingEntityIN			xsd:string	Pakollinen	Kyllä

- Raportin lähettäjän y-tunnus

- Ilmoitin tekee y-tunnukselle muototarkistuksen
- Jos y-tunnusta ei ole, on otettava yhteys Verohallintoon

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
TransmittingCountry		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Pakollinen	Kyllä

- 2-merkinen maatunnus "FI"

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ReceivingCountry		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Pakollinen	Kyllä

- vastaanottajamaiden tunnuksia ei anneta. Verohallinto pääättelee vastaanottajamaat ilmoituksen/ilmoitusten sisällön perusteella.
- Tässä elementissä annetaan vakiona "FI".
 - o Ilmoitin tarkistaa, että arvo on "FI"

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
MessageType			cbc:MessageType_EnumType	Pakollinen	Kyllä

- Ilmoituksen tyyppi
- vakio "CBC", joka ilmaisee, mikä ilmoitus on kyseessä.
 - o Ilmoitin tarkistaa, että arvo on "CBC"

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Language			iso:Language Code_Type		Kyllä

- kieli, jolla lisätiedot on annettu
- kielet suomi/ruotsi/englanti
- pakollinen, jos elementissä Warning, AdditionalInfo tai OtherEntityInfo on annettu tietoa.
 - o Ilmoitin tarkistaa pakollisuuden

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Warning		Enintään 4000 merkkiä	cbc:StringMaxLengthForLongText_Type	Pakollinen	Kyllä

- Tässä elementissä ilmoitetaan lisätietoa, kuinka vastaanottajan tulee tulkita ilmoitettua tietoa.
 - o Tässä elementissä ilmoitetaan, jos tilikauden pituus on muu kuin 1 vuosi, Tietoa ilmoituskauden poikkeavasta pituudesta ei saa ilmoittaa puolipisteiden välissä.
 - o Tässä elementissä ilmoitetaan tilikauden alkupäivä seuraavalla merkkijonolla: **”;ReportingPeriodStartDate vvvv-kk-pp;” Pakollinen tieto. Ilmoitin tarkistaa, että tilikauden alkupäivä on annettu.**
 - o Tässä elementissä ilmoitetaan konsernin ylimmän emoyrityksen nimi seuraavalla merkkijonolla: **”;UltimateParentEntityName:Ylimmän emoyrityksen nimi;”** Tieto pakollinen, kun raportointiroolina on "nimetty selvitysvelvollinen" tai "toissijainen selvitysvelvollinen".
 - o Tässä elementissä ilmoitetaan konsernin ylimmän emoyrityksen TIN seuraavalla merkkijonolla: **”;UltimateParentEntityTIN:12345678;”** Tieto pakollinen, kun raportointiroolina on "nimetty selvitysvelvollinen" tai "toissijainen selvitysvelvollinen".
 - o Edellä mainittujen merkkijonojen väliin tulee aina 1 tyhjämerkki.
 - o Loput merkit ovat käytettävissä selvitysvelvollisen oman harkinnan mukaan.
 - o Esim. ;ReportingPeriodStartDate 2016-01-01; ;UltimateParentEntity:Konsernin YlinEmo Oyj; ;UltimateParentEntityTIN:1234567; Muuta Warning –elementissä ilmoitettua tietoa.
- Language –elementillä on ilmoitettava, millä kielellä tieto Warning –elementtiin on annettu.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Contact			xsd:string	Pakollinen	

- Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. Tietoja ei välitetä Verohallinnon ulkopuolelle.
- Pakollinen tieto
 - o Ilmoitin tarkistaa pakollisuuden

- Yhteyshenkilön sukunimi, etunimi ja puhelinnumero. Puhelinnumero annetaan suuntanumeroineen kansainvälisessä muodossa. Nimi ja puhelinnumero erotellaan pilkulla (.) puhelinnumerosta. Esim. Ilmoittaja Ilmo, +358912345678
 - o Ilmoitin tarkistaa, että puhelinnumero on annettu kansainvälisessä muodossa

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
MessageRefID			xsd:string	Pakollinen	Kyllä

- uniikki raportin tunnus
- Ilmoittajan pitää huolehtia siitä, ettei eri ilmoituksia lähetetä samalla MessageRefID:llä kuin millä ilmoitus on lähetetty aiemmin
- Muodostetaan seuraavista tiedoista: Vakio "V", selvitysvelvollisen y-tunnus, tilikauden päättymisvuosi, aineistotunnus ja juokseva numero. Esimerkkejä, joita ei tule käyttää ilmoitettavalla raportilla:
 - o Alkuperäinen maakohtainen raportti V-6606611-7-2016-CBC-1
 - o Korvaava maakohtainen raportti V-6606611-7-2016-CBC-1
 - o Korjausilmoitus V-6606611-7-2016-CBC-2 (lisäksi korjattavan raportin yksilöivä tunnus CorrMessageRefID V-6606611-7-2016-CBC-1)
- Ilmoitin.fi-palvelu tarkastaa tiedon muodollisen oikeellisuuden, "V" – y-tunnus – vuosi – aineistotunnus - juokseva numero

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
MessageTypeIndic		6 merkkiä	xsd:boolean	Pakollinen	

- Kertoo minkä tyyppinen ilmoitus on kyseessä:
 - o CBC401: Uusi ilmoitus. **Tätä arvoa käytetään myös silloin, kun annetaan korvaava ilmoitus.**
 - o CBC402: Käytetään, kun halutaan lähettää korjausilmoitus.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
CorrMessageRefID			xsd:string	Valinnainen	Kyllä

- CorrMessageRefId annetaan vain **korjausilmoituksella**.
 - o esim. V-6606611-7-2016-CBC-1
- Ilmoitin.fi -palvelu tarkastaa tiedon muodollisen oikeellisuuden, "V"– y-tunnus – vuosi – aineistotunnus - juokseva numero.
- korjausilmoituksella viitataan vain yhteen aiempaan raporttiin (MessageRefId:hen).
- Koko raportti tulee poistaa korjausmenettelyn mukaisella korjausilmoituksella.


Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ReportingPeriod		10 merkkiä	xsd:date	Pakollinen	Kyllä

- raportoitavan tilikauden päättymispäivä muodossa YYYY-KK-PP. Esim. raportoitava tilikausi on 1.4.2016 – 31.3.2017 ilmoitetaan "2017-03-31".
- Jos tilikausi ei ole vuoden mittainen, ilmoitetaan siitä Warning-elementissä

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Timestamp		20 merkkiä	xsd:dateTime	Pakollinen	Kyllä

- Ilmoituksen laatimisaikakohta, esim. 2018-08-17T09:30:45Z
- Lähettäjän lisäämä aikaleima


5.2 CbCBody



5.2.1 ReportingEntity

ReportingEntity sisältää raportin antajan tiedot sekä roolin monikansallisessa yritysryhmässä.

Tämän kokonaisuuden tiedot ovat korjattavissa erikseen korjausilmoituksella (ks. kohta [4 Korjausmenettely](#)), joten se sisältää myös DocSpec-tiedot.



5.2.1.1 Entity

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ResCountryCode		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Pakollinen	

- 2-merkkinen maatunnus (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2)
- Suomalaisella selvitysvelvollisella aina "FI"
 - o Ilmoitin tarkistaa, että on "FI"

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
TIN		Min 1 merkki	taxfi:IN_Type	Pakollinen	
	issuedBy	2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	

- Selvitysvelvollisen TIN (Tax Identification Number) eli Suomessa suomalainen y-tunnus
 - o Ilmoitin.fi tarkistaa, että y-tunnus on muodollisesti oikein
- jos selvitysvelvollisella ei ole y-tunnusta, on otettava yhteyttä Verohallintoon

Attribuutti issuedBy:

- TIN:in antajavaltio, 2-merkkinen maatunnus
- suomalaisella selvitysvelvollisella aina "FI".
- Ilmoitin tarkistaa, että on "FI"

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
IN		Min 1 merkki	taxfi:IN_Type	Valinnainen	
	issuedBy	2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	
	INType		xsd:string	Valinnainen	

Ei käytössä CbC-raportoinnissa.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Name			xsd:string	Pakollinen	Kyllä


- Tällä elementillä ilmoitetaan pakollisena tietona selvitysvelvollisen virallinen **nimi**
- Name-elementtejä voidaan antaa monta. Lisäksi voidaan ilmoittaa muu nimi.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Address			cbc:Address_Type	Pakollinen	

- Katso Address-rakenteet luvusta 5.3.1 Address-rakenteet

5.2.1.2 ReportingRole

ReportingRole –elementti kertoo, missä roolissa selvitysvelvollinen on ao. monikansallisessa yritysryhmässä.



Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ReportingRole			cbc:CbcReportingRole_EnumType	Pakollinen	Kyllä


- Selvitysvelvollisen raportointirooli monikansallisessa yritysryhmässä:
 - o CBC701: Selvitysvelvollinen (konsernin ylin emoyritys)
 - o CBC702: Nimetty selvitysvelvollinen
 - o CBC703: Toissijainen selvitysvelvollinen

5.2.1.3 DocSpec

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DocSpec			docSpec_Type		

- Katso DocSpec -rakenne luvusta 5.3.2 DocSpec -rakenteet

5.2.2 CbCReports



Tällä rakenteella raportoidaan maakohtaisesti monikansallisen yritysryhmän yhteenvetotiedot ja tiedot osapuolista sekä niiden toiminnan luonteesta.

Tämän kokonaisuuden tiedot ovat korjattavissa erikseen korjausilmoituksella (ks. kohta [4 Korjausmenettelyt](#)), joten se sisältää myös DocSpec-tiedot.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DocSpec			docSpec_Type		

- Katso DocSpec -rakenne luvusta 5.3.2 DocSpec -rakenteet


Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ResCountryCode		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Pakollinen	

- Verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka tietoja ao. CbCReport -rakenteella ilmoitetaan.
- 2-merkinen maatunnus (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2)
- Maatunnus voi olla myös "X5", jos raportoidaan sellaisten osapuolten tietoja, joilla ei ole verotuksellista lainkäyttöaluetta.

5.2.2.1 Summary

Tässä rakenteessa raportoidaan yhteenvetotiedot sen verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta, joka tietoja ao. CbCReport -rakenteella ilmoitetaan.

Ilmoita rahamäärät kokonaislukuina konsernin toimintavaluutassa. Rahamääräisiä lukuja ei saa lyhentää tuhansiin tai miljooniin yksiköihin. Käytä raportissa vain yhtä valuuttaa.



5.2.2.1.1 Revenues

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Unrelated			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien tulot, kun kyseessä on osapuoli, joka **ei ole etuyhdeydessä**.
- Tässä ilmoitetaan tulot riippumattomien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista. Tuloilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden ja omaisuuden myynnistä saatuja tuottoja sekä palvelu-, rojalti-, korko- ja preemiotuloja sekä mahdollisia muita määriä. Tuloihin eivät kuulu muilta maakohtaiseen raporttiin sisällytettäviltä osapuolilta saadut maksut, joita kohdellaan osinkoina lainkäyttöalueella, jossa maksaja asuu.
- Valuutta, jossa tulot on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Related			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien tulot, kun kyseessä on osapuoli, joka **on etuyhdeydessä**.
- Tässä ilmoitetaan tulot etuyhdeydessä olevien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista. Tuloilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden ja omaisuuden myynnistä saatuja tuottoja sekä palvelu-, rojalti-, korko- ja preemiotuloja sekä mahdollisia muita määriä. Tuloihin eivät kuulu muilta maakohtaiseen raporttiin sisällytettäviltä osapuolilta saadut maksut, joita kohdellaan osinkoina lainkäyttöalueella, jossa maksaja asuu.
- Valuutta, jossa tulot on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Total			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Edellä ilmoitetut tulot yhteensä.
- Valuutta, jossa tulot on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ProfitOrLoss			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien voitto tai tappio ennen veroja ao. verotuksellisella lainkäyttöalueella.
- Tappio ilmoitetaan negatiivisena
- Valuutta, jossa voitto tai tappio on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
TaxPaid			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien tilikaudella maksetut tuloverot.
- Valuutta, jossa verot on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
TaxAccrued			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien kertyneet tuloverot
- Valuutta, jossa kertynyt vero on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Capital			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien oman pääoman kirjanpidollinen arvo.
- Valuutta, jossa kirjanpidollinen arvo on ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Earnings			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän kaikkien osapuolien kertyneet voittovarot.
- Valuutta, jossa tieto ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
NbEmployees			xsd:integer	Pakollinen	kyllä


- Monikansallisen yritysryhmän kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä.
- Oltava suurempi tai yhtä suuri 0 (nolla).

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Assets			cbc:MonAmnt_Type	Pakollinen	kyllä
	currCode	3 merkkiä	iso:currCode_Type	Pakollinen	kyllä

- Monikansallisen yritysryhmän muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat.
- Valuutta, jossa tieto ilmoitettu. ISO 4217 Alpha 3 Standard.

5.2.2.2 ConstEntities

Tässä rakenteessa raportoidaan monikansalliseen yritysryhmään kuuluvat osapuolet (emoyhtiö, tytäryhtiöt ja kiinteät toimipaikat) sen verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta, joka tietoja ao. CbCReport -rakenteella ilmoitetaan.



Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ResCountryCode			iso:CountryCode_Type	Pakollinen	

Osapuolen, esim. tytäryhtiö tai kiinteä toimipaikka, verotuksellinen kotipaikka.

- tulee olla sama kuin verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka tietoja CbCReport -rakenteella ilmoitetaan
- Käytä arvoa "X5", jos osapuolella ei ole verotuksellista kotipaikkaa.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
TIN		Min 1 merkki	taxfi:IN_Type	Pakollinen	
	issuedBy	2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	

Osapuolen TIN (Tax Identification Number)

- Kun osapuolen verotuksellinen kotipaikka on Suomi (ConstEntity.ResCountryCode = "FI"), ilmoitin tarkistaa, että TIN-elementissä on suomalainen y-tunnus.
- Jos TIN:n antajavaltio tai osapuolen verotuksellinen kotipaikka on Suomi, niin Ilmoitin.fi tarkistaa, että y-tunnus on muodollisesti oikein
- jos osapuolella ei ole TIN-tunnusta, on annetaan arvoksi "NoTIN".

Attribuutti issuedBy:

- TIN:in antajavaltio
- 2-merkkinen maatunnus

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
IN		Min 1 merkki	taxfi:IN_Type	Valinnainen	
	issuedBy	2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	
	INType		xsd:string	Valinnainen	

Muu osapuolen yksilöivä tunniste

- pakollinen tieto, jos TIN = "NoTIN"

Attribuutti issuedBy:

- tunnistein antajavaltio
- 2-merkkinen maatunnus

Attribuutti INType:

- tunnistein tyyppi ilmaisee minkä tyyppisestä yksilöivästä tunnuksesta on kyse.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Name			xsd:string	Pakollinen	Kyllä

- Tällä elementillä ilmoitetaan pakollisena tietona tytäryhtiön tai kiinteän toimipaikan **nimi**
- Name -elementtejä voidaan antaa monta.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Address			taxfi:Address_Type	Pakollinen	

- Katso Address-rakenteet luvusta 5.3.1 Address-rakenteet

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
IncorpCountryCode		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	

- Maakoodi, jolla ilmoitetaan osapuolen verotuksellinen lainkäyttöalue, kun se on muu kuin osapuolen verotuksellinen kotipaikka.
- 2-merkkinen maatunnus (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2)

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
BizActivities			cbc:CbcReporting Role_EnumType	Pakollinen	Kyllä

- Osapuolen harjoittama liiketoiminta:
 - o CBC501 – Research and Development (Tutkimus ja kehittäminen)
 - o CBC502 – Holding or Managing intellectual property (Aineettoman omaisuuden hallinta tai hallinointi)
 - o CBC503 – Purchasing or Procurement (Ostaminen tai hankinnat)
 - o CBC504 – Manufacturing or Production (Valmistus tai tuotanto)
 - o CBC505 – Sales, Marketing or Distribution (Myynti, markkinointi tai jakelu)
 - o CBC506 – Administrative, Management or Support Services (Hallinto, johto tai tukipalvelut)
 - o CBC507 – Provision of Services to unrelated parties (Palvelujen tarjoaminen osapuolille, jotka eivät ole etuyhteydessä)
 - o CBC508 – Internal Group Finance (Yritysryhmän sisäinen rahoitus)
 - o CBC509 – Regulated Financial Services (Säännellyt rahoituspalvelut)
 - o CBC510 – Insurance (Vakuutus)

- o CBC511 – Holding shares or other equity instruments (Osakkeiden tai muiden omapääomaosuuksien omistus)
- o CBC512 – Dormant (Lepäävä)
- o CBC513 – Other (Muu. Määritellä osapuolen toiminnan luonne elementillä ”OtherEntityInfo”).
- Voi olla useita pääliiketoiminta-alueita

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
OtherEntityInfo		Enintään 4000 merkkiä	xsd:string	Valinnainen	

- Muuta tytäryhtiötä koskevaa tietoa (esim. toiminnan luonne, kun pääliiketoiminnan koodi on ”CBC513”).
- tiedot annetaan englanniksi.

5.2.3 Additional Info

Additional Info-rakenteella voidaan ilmoittaa sellaiset lisätiedot, jotka selvitysvelvollinen haluaa välittää tiedoksi vastaanottajamaan veroviranomaiselle.

AdditionalInfo –rakenteita voi olla useita.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DocSpec			docSpec_Type		

- Katso DocSpec -rakenne luvusta 5.3.2 DocSpec -rakenteet

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
OtherInfo		Enintään 4000 merkkiä	xsd:string	Valinnainen	

- lisätiedot annetaan englanniksi
- Jos ulkomainen konsernin ylimmäinen emoyritys on kieltäytynyt antamasta CbC-tietoja, tällä elementillä ilmoitetaan asiasta. Tieto voidaan ilmoittaa, jos selvitysvelvollisen rooli konsernissa (ReportingRole) on CBC703 (toissijainen selvitysvelvollinen). Kieltäytyminen ilmoitetaan seuraavalla merkijonolla puolipisteiden välissä: ”;The ultimate parent company has refused to provide all information required for the reporting entity to meet its obligations to file a country-by-country report.”.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
ResCountryCode		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	Valinnainen	

- Jos lisätieto koskee vain tiettyä verotuksellista lainkäyttöaluetta, ilmoitetaan ao. verotuksellisen lainkäyttöalueen maakoodi.
- voidaan ilmoittaa enemmän kuin yksi verotuksellinen lainkäyttöalue
- 2-merkkinen maatunnus (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2)

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
SummaryRef			Luetellut arvot	Valinnainen	


- Jos lisätieto koskee vain tiettyä yhteenvetotietoa, ilmoitetaan ao. yhteenvetotieto (arvot CBC601 – CBC610)
- Jos lisätieto on monikansallisen konsernin nimi, käytetään arvona CBC611.
- voidaan ilmoittaa enemmän kuin yksi lisätieto
- Valittavissa olevat arvot:
 - o CBC601 – Revenues – Unrelated (Tulot, osapuoli joka ei ole etuyhteydessä)
 - o CBC602 – Revenues – Related (Tulot, etuyhteydessä oleva osapuoli)
 - o CBC603 – Revenues – Total (Tulot yhteensä)
 - o CBC604 – Profit or Loss (Voitto tai tappio ennen veroja)
 - o CBC605 – Tax Paid (Maksetut tuloverot)
 - o CBC606 – Tax Accrued (Kertyneet tuloverot)

- CBC607 – Capital (Oman pääoman kirjanpidollinen arvo)
- CBC608 – Earnings (Kertyneet voittovarot)
- CBC609 – Number of Employees (Työntekijöiden lukumäärä)
- CBC610 – Assets (Muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat)
- CBC611 – Name of Multinational Enterprise Group (Monikansallisen konsernin nimi)

5.3 Yhteiset rakenteet

5.3.1 Address-rakenteet

Ilmoitetaan joko AddressFix tai AddressFree. Ilmoituksella on käytettävä ensisijaisesti AddressFix-kenttiä.



Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
AddressType	legalAddressType		Luetellut arvot	Valinnainen	

- Osoitteen tyyppi:
 - OECD301 – residential or business (asunto tai liikehuoneisto)
 - OECD302 – residential (asunto)
 - OECD303 – business (liikehuoneisto)
 - OECD304 – registered office (rekisteröity toimipaikka)
 - OECD305 – unspecified (määrittelemätön)

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
CountryCode		2 merkkiä	iso:CountryCode_Type	pakollinen	

- Osoitteen sijaintivaltio
- 2-merkinen maatunnus (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2)
- ConstEntity –rakenteessa ilmoitettavalla osapuolella maakoodi voi olla myös X5 eli ”Ei valtiota”

5.3.1.1 AddressFix

Mikäli osoitetietojen raportoinnissa käytetään AddressFix:iä, rakenteessa raportoidaan täydellinen katuosoite, jolloin annetaan vähintään kaupunki

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
Street			xs:string	Valinnainen	

- Kadun nimi

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
BuildingIdentifier			xs:string	Valinnainen	

- Talon/rakennuksen numero

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
SuiteIdentifier			xs:string	Valinnainen	

- Huoneiston numero tms. tieto

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
FloorIdentifier			xs:string	Valinnainen	

- Sijaintikerros rakennuksessa

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DistrictName			xs:string	Valinnainen	

- Kaupungin osa

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
POB			xs:string	Valinnainen	

- Postilokero
- Pakollinen tieto, mikäli osoitteena on postilokero

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
PostCode			xs:string	Valinnainen	

- Postinumero

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
City			xs:string	Pakollinen	Kyllä

- Kaupunki/Kunta
- Pakollinen tieto

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
CountrySubentity			xs:string	Valinnainen	

- Osavaltio tms.

5.3.1.2 AddressFree


Käytetään, jos osoitetta ei pystytä ilmoittamaan AddressFix-rakenteessa. On sallittua ilmoittaa tässä rakenteessa katuosoite kokonaisuudessaan ja ilmoittaa kaupunki, postinumero sekä mahdollinen osavaltiotieto käyttäen AddressFix-rakennetta tilanteissa, joissa selvitysvelvollisen tietojärjestelmä ei erittele katuosoitetta AddressFix-rakenteessa tarkoitetulla tavalla.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
AddressFree			xs:string	Valinnainen*	

- Vapaa osoitekenttä
- Suositellaan annettavaksi järjestyksessä katu, kaupunki ja postinumero
- Toissijainen AddressFix:iin nähden

5.3.2 DocSpec-rakenne

DocSpec-rakenne pitää sisällään raportin tyyppi (DocTypeIndic), raporttien tunnistetiedot (DocRefId) sekä korjattavan ilmoituksen (CorrMessageRefId) ja korjattavien raporttien (CorrDocRefId) id:t.



Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DocTypeIndic			Luetellut arvot	Pakollinen	Kyllä

- Raportin tyyppi
- Mahdolliset koodit:
 - o OECD0 = Reporting Entity –rakenteella käytettävä arvo (ks. 4.2 Korjausmenettelyn mukainen korjaaminen)
 - o OECD1 = Uudet tiedot ja korvaavat tiedot
 - o OECD2 = Korjattavat tiedot
 - o OECD3 = Poistettavat tiedot

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
DocRefID		Min 1 merkki	xsd:string	Pakollinen	Kyllä

- Raportin yksilöivä tunniste
- Tieto koostetaan seuraavista osioista
 - o Selvitysvelvollisen y-tunnus, jos selvitysvelvollisella on y-tunnus tai y-tunnuksen puuttuessa muu yksilöivä tunniste.
 - o Väliviiva (-)
 - o Yksilöivä osa, kuten verovuosi ja yksiselitteinen numerointi esim. 2017-001-002
 - o tiedon maximipituus on 200 merkkiä.
- Esim. DocRefId kokonaisuudessaan: 6606611-7-2017-001-002

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
CorrDocRefID		Min 1 merkki	xsd:string	Valinnainen	

- Käytetään silloin, kun kyseessä on aikaisemman tiedon korjaus tai poisto eli DocTypeIndic on muu kuin "OECD1" (Ilmoitin tarkistaa)
- Korjattavan tai poistettavan tiedon DocRefId.

Elementti	Attribuutti	Pituus	Tyyppi	Pakollisuus	Validointi
CorrMessageRefID		Min 1 merkki	xsd:string	Valinnainen	

- Käytetään silloin, kun kyseessä on korjaus tai poisto eli DocTypeIndic on muu kuin "OECD1" (Ilmoitin tarkistaa)
- Korjattavan ilmoituksen MessageRefId. Katso rakenne luvusta 4.1 MessageSpec.

6 ILMOITIN-PALVELUN TEKEMÄT TARKASTUKSET

Tarkistus lisätty (kk/vvvv merkitty, kun lisätty jälkeen 1.1.2019)	Tieto	Tarkistuksen kuvaus
	Koko aineisto	#Aineisto pitää sisällään kiellettyjä merkkejä tai merkkiyhdistelmiä (--,&#, ' tai /*)
		Tarkistetaan vuosi-ilmoituksen antopäivä #Uuden tai korvaavan ilmoituksen voi antaa vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.
	MessageRefId SendingEntityIN	Ilmoitin tarkastaa y-tunnuksen muodollisen oikeellisuuden #Virheellinen ytunnus [] elementissä []
	MessageRefId SendingEntityIN	Ilmoitin.fi-palvelu tarkastaa tiedon muodollisen oikeellisuuden, y-tunnus – vuosi – juokseva numero #Elementti [] ei ole oikean muotoinen
	MessageRefId SendingEntityIN	Ilmoituksissa ei sallita esimerkkiaineistoissa käytettyjä tunnuksia #Esimerkkisanomilla olevaa y-tunnusta [] ei saa käyttää varsinaisilla sanomilla.
	ReceivingCountry	#Elementin 'ReceivingCountry' arvo pitää aina olla 'FI'
	Contact	#Elementti 'Contact' on pakollinen tieto
	Contact	#Puhelinnumero pitää antaa kansainvälisessä muodossa.
	Language	Tieto on pakollinen, jos elementissä Warning, AdditionalInfo tai OtherEntityInfo on annettu tietoa #Elementin 'Language' arvoksi pitää antaa joko 'FI', 'SV' tai 'EN' aina jos elementissä '[]' on ilmoitettu tietoa.
	Language	#Elementin 'Language' sallitut arvot ovat joko 'FI', 'SV' tai 'EN'.
	Warning	Ilmoitin tarkistaa, että tilikauden alkupäivä on annettu muodossa ReportingPeriodStartDate vvvv-kk-pp elementissä Warning #Tieto tilikauden alkupäivämäärästä puuttuu elementistä 'MessageSpec/Warning'
8/2019	Warning	Ilmoitin tarkistaa, että konsernin ylimmän emoyrityksen TIN on annettu seuraavalla merkkijonolla: ";UltimateParentEntityTIN:12345678;" kun raportointiroolina on "nimetty selvitysvelvollinen" tai "toissijainen selvitysvelvollinen". #Tieto ylimmän emoyrityksen TIN tunnistesta puuttuu elementistä 'MessageSpec/Warning'
8/2019	Warning	Ilmoitin tarkistaa, että konsernin ylimmän emoyrityksen nimi on annettu seuraavalla merkkijonolla: ";UltimateParentEntityName:Yrityksen nimi;" kun raportointiroolina on "nimetty selvitysvelvollinen" tai "toissijainen selvitysvelvollinen". #Tieto ylimmän emoyrityksen nimestä puuttuu elementistä 'MessageSpec/Warning'
	ReportingEntity	Jokin osoitetieto on ilmoitettava
	AddressFree	Ei saa olla tyhjä

		#Jos ../ConstEntities/ConstEntity/Address/AddressFree-elementti löytyy ilmoituksesta, se ei saa olla tyhjä
	ConstEntity/ResCountryCode ConstEntity/TIN	#Jos elementin 'ConstEntity/ResCountryCode' arvo on 'FI', pitää elementin 'ConstEntity/TIN' arvoksi antaa suomalainen Y-tunnus.
	ConstEntity/ResCountryCode ConstEntity/TIN/@issuedBy	#Jos elementin 'ConstEntity/ResCountryCode' arvo on 'FI', pitää attribuutin 'ConstEntity/TIN/@issuedBy' arvo olla 'FI'.
	../CurrCode	#Raportilla saa käyttää vain yhtä valuuttaa
	DocRefID	Tarkistetaan, että sama DocRefId ei esiinny useaan kertaan, kun raportin tyyppi on uusi tai korvaava (DocTypeIndic = 'CBC401' ja MessageRefid löytyy aiemmin ilmoitettuna Ilmoitin.fi-palvelusta. #Olet lähettämässä ilmoitusta jo aiemmin käytetyllä DocRefId:llä: [DocRefID]
	CorrMessageRefId	Korjausilmoitus pitää tulla aiemmin ilmoitetulle ilmoitukselle #Annettua CorrMessageRefId:tä ei löydy aiemmin lähetetyistä aineistoista: []

7 ILMOITIN-PALVELUN TEKEMÄT HUOMAUTUKSET

Huomautus lisätty (kk/vvvv merkitty, kun lisätty jälkeen 1.1.2019)	Tieto	Tarkistuksen kuvaus
	MessageRefId	MessageRefId on oltava uniikki. Tarkastetaan, ettei samalla MessageRefId:llä ole lähetetty ilmoitusta aiemmin #Olet lähettämässä ilmoitusta jo aiemmin käytetyllä MessageRefID:llä, nyt lähetetty sanoma pyyhkii kaikki aiemmat samalla MessageRefId:llä lähetetyt ilmoitukset
	Entity/TIN	#Virheellinen ytunnus [] elementissä Entity/TIN

8 LISÄTIETOJALINKKEJÄ

CbC-ilmoitus tulee antaa teknisestä näkökulmasta tässä dokumentissa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tähän kohtaan on koottu asiaan liittyviä hyödyllisiä lisätietoja.

Verohallinnon julkaisema substanssiohje: [Syventävä ohje](#).

Xml-skeemavalidoinnit ja Verohallinnon pakollisuusehdot täyttävä XML-dokumentit:

