

# Årsanmälan av registrerad förvarare

Teknisk tillämpning

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>TEKNISK TILLÄMPNINGSANVISNING FÖR ÅRSANMÄLAN AV EN REGISTRERAD FÖRVARARE</b> .....	<b>4</b>
1.1	Hur du läser dokumentet .....	4
<b>2</b>	<b>TJÄNSTEN ILMOITIN.FI</b> .....	<b>5</b>
2.1	Tekniska omständigheter i anknytning till filen .....	5
<b>3</b>	<b>LÄMNANDE AV ANMÄLAN</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>NOLLANMÄLAN</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>KORRIGERINGSFÖRFARANDE</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>XML-SCHEMATS STRUKTUR</b> .....	<b>8</b>
6.1	TRACE_WRAPPER.....	8
6.1.1	AdditionalInfo .....	9
6.2	MessageSpec .....	10
6.3	TRACE Body.....	13
6.3.1	AI.....	13
6.3.2	GroupAI.....	14
6.3.2.1	CI.....	15
6.3.2.1.1	TopCI .....	15
6.3.2.1.2	OtherCI .....	17
6.3.2.1.3	DocSpec .....	17
6.3.2.2	GroupAICI.....	17
6.3.2.2.1	ReportAccHold.....	18
6.3.2.2.1.1	Investor.....	18
6.3.2.2.1.2	OtherAI.....	19
6.3.3	Address-strukturer .....	20
6.3.3.1	AddressFix.....	21
6.3.3.2	AddressFree .....	22
6.3.4	PersonParty_Type .....	23
6.3.5	NamePerson_Type.....	26
6.3.6	OrganisationParty_Type.....	27
6.3.7	DocSpec-struktur .....	30
6.3.8	Payment.....	32
6.3.8.1	TracePaymentInvest_Type .....	33
6.3.8.1.1	TracePaymentBasic_Type .....	33
6.4	Summary.....	36
<b>7</b>	<b>KONTROLLER SOM GÖRS AV TJÄNSTEN ILMOITIN</b> .....	<b>41</b>
<b>8</b>	<b>ANMÄRKNINGAR SOM GÖRS AV TJÄNSTEN ILMOITIN</b> .....	<b>50</b>
<b>9</b>	<b>MER INFORMATION OCH LÄNKAR</b> .....	<b>52</b>

## VERSIONSHISTORIA

Version	Datum	Innehåll och att observera
1.5.	11.10.2021	Saknande feltexter och anmärkningar i tjänsten Ilmoitin.fi har lagts till och redigerats.  Texten har förtydligats i synnerhet vad gäller korrigeringar och överlåtelseskatt.

		Texten när årsanmälan för 2022 kan lämnas har redigerats.
1.4	9.6.2021	<p>Kontroller och anmärkningar i tjänsten Ilmoitin.fi har lagts till och redigerats. En del av justeringarna i test-Ilmoitin införs först den 28 september.</p> <p>Användningen av CorrMessageRefId är <u>endast</u> begränsad till de situationer där ett tidigare anmält meddelande TRACE704 tas bort.</p> <p>Texten har förtydligats och framför allt har anvisningarna för uppgifter som lämnas i strukturerna Investor/Individual och Organisation utökats.</p> <p><u>Nya</u> elementet Individual/OtherInfo har införts för att anmäla en genomgångsenhet. Elementet införs i test-Ilmoitin den 28 september.</p> <p>Innehållet i elementet DocRefID har specificerats.</p> <p>I strukturen AI/OtherAI anmäls ResCountryCode/First som XX när det gäller en registrerad förvarare.</p> <p>Elementet Payment/Security/OSIN har tagits ur bruk.</p>
1.3	1.4.2021	<p>Texten har förtydligats i synnerhet när det gäller InvestorID-strukturen och ResCountryCode-elementen.</p> <p>Maximistorleken på en fil som skickas har ändrats till 100 MB.</p> <p>Preciseringar har gjorts i CorrMessageRefId.</p> <p>ExchangeRate-elementet har tagits ur bruk från Summary-anmälan.</p> <p>Preciseringar av tjänsten Ilmoitin.fi har lagts till och reviderats.</p>
1.2	11.2.2021	<p>Texten har förtydligats. Ändring i tidtabellen för tjänsten Ilmoitin.fi i kapitel 1.</p> <p>I kapitel 2, om en uppgift kan uteslutas i ett obligatoriskt element, mellanslag har ersatts med XX.</p> <p>I kapitel 6 har namnrymden för TraceWrapper ändrats</p> <p>Hur man anger adresser har förtydligats i 6.3.3 Address-strukturer.</p>

		I elementet Payment/OtherInfo ska alla uppgiftsheter (uppgiftens namn:värde-par) sluta med semikolon och mellanslagen har tagits bort.  Preciseringar av och anmärkningar om tjänsten Ilmoitin.fi har lagts till och reviderats.
1.1.	3.11.2020	Texten har förtydligats och kompletterats. Ändring i tidtabellen för tjänsten Ilmoitin.fi i kapitel 1. Preciseringar i förfarandet i kapitel 5 Korrigering av uppgifter. Ändringar i Payment/OtherInfo och Summary/GrossACP.
1.0	30.6.2020	Första publicerade versionen

## 1 TEKNISK TILLÄMPNINGSANVISNING FÖR ÅRSANMÄLAN AV EN REGISTRERAD FÖRVARARE

I årsanmälan av en registrerad förvarare anges de uppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande. En förvarare som registrerat sig genom denna anmälan ska anmäla de slutliga uppgifter för i Finland begränsat skattskyldiga dividendtagare för vilka den ansvarar samt dividenduppgifter som den förmedlat till en annan registrerad förvarare. Dessutom ska en registrerad förvarare genom denna anmälan göra en nollanmälan, om den under det aktuella året inte förmedlat ovannämnda dividender.

Årsanmälan av registrerade förvarare baserar sig på OECD:s TRACE XML-schema och anvisningen [TRACE XML Schema and User Guide](#). Denna tillämpningsanvisning beskriver ur ett tekniskt perspektiv hur en registrerad förvarare anmäler uppgifterna i årsanmälan till Skatteförvaltningen. Det finns en separat anvisning för årsanmälan av dividender som betalas av publikt noterade bolag till begränsat skattskyldiga.

Till anvisningen har fogats validering av XML-schema och Skatteförvaltningens XML-exempeldokument som uppfyller villkoren O/V (Obligatorisk/Valbar). I anmälan ska den aktuella versionen av schemat användas. Endast ett schema per dataflöde är tillgängligt.

Denna anvisning ska iakttas i årsanmälan av dividender som betalats till begränsat skattskyldiga efter 1.1.2021. I anmälan ska Skatteförvaltningens anvisningar iakttas. Den registrerade förvararens skyldigheter behandlas mer ingående i anvisningen [Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar](#) och när det gäller utredning och identifiering av dividendtagare i anvisningen [Innehåll, giltighet och verifiering av tillförlitlighet av dividendtagarens självdeklaration](#).

Strukturerna, elementen, preciseringarna som gäller Ilmoitin.fi samt uppgifterna om sändning är i kraft i testmiljön för tjänsten Ilmoitin.fi (<https://testi.ilmoitin.fi/>) från och med 26.1.2021. I produktionsmiljön ([www.ilmoitin.fi](http://www.ilmoitin.fi)) träder strukturerna, elementen och preciseringarna i kraft 30.11.2021. Avsändning tillåts i produktionsmiljön från och med 1.1.2022.


### 1.1 Hur du läser dokumentet

Dokumentet är avsett i första hand för dem som producerar registrerade förvarares årsanmälningar.

Markeringen nere till höger i elementet:

- 0...∞ betyder att elementet kan upprepas n gånger från noll och
- 1...∞ betyder att elementet kan upprepas n gånger från ett.

Element som antecknats med en enhetlig kantlinje är obligatoriska element som alltid finns med i anmälan. Om elementet markerats med en streckad linje, är elementet valfritt. Ett valfritt element i schemat kan dock i vissa situationer vara obligatoriskt. Då kontrolleras elementet och dess innehåll i Ilmoitin.fi. Om ett element som i denna tillämpningsanvisning har texten 'Elementet inte i bruk' anges inga uppgifter och uppgifterna beaktas inte.



## 2 TJÄNSTEN ILMOITIN.FI

Årsanmälningar av en registrerad förvarare kan bara skickas elektroniskt via tjänsten Ilmoitin.fi. Ilmoitin.fi består av både en webbläsarbaserad tjänst och gränssnittet Web Services. Ilmoitin.fi har en testmiljö och en produktionsmiljö. Webbläsartjänsten för testmiljön finns på <https://testi.ilmoitin.fi/>. Produktionsmiljön finns på [www.ilmoitin.fi](http://www.ilmoitin.fi). Adresserna till WebServices-gränssnitten kan ni begära per e-post från [tamo.tk@vero.fi](mailto:tamo.tk@vero.fi).

För att skicka in material krävs elektronisk identifiering. Information om det identifieringssätt som dataflödet kräver och om var i dataflödet fullmakten kontrolleras finns [här](#).

### 2.1 Tekniska omständigheter i anknytning till filen

Filstorleken på anmälan får vara högst 100 MB. Om anmälnans storlek överstiger 100 MB, ska uppgifterna anmälas i flera filer på under 100 MB. Om årsanmälan inlämnas i flera filer, ska varje fil ha individuell MessageRefID. Vi rekommenderar då löpande numrering av uppgifterna MessageRefId och DocRefId.

Kodningen som ska användas i årsanmälan är UTF-8. På grund av kompatibilitet ska tecken som kodats enligt UTF-8 och hör till teckensnittet ISO8859-1 användas. I praktiken betyder detta att till exempel kyrilliska alfabet inte rekommenderas. Filen får inte innehålla tecknet Byte Order Mark (BOM).

Om ett element är obligatoriskt men det är tillåtet att låta bli att ange en uppgift ska elementet ifyllas med XX, om inget annat nämns i tillämpningsanvisningen.

Specialtecknen i årsanmälan (i synnerhet & och <) ska konverteras till det format som visas i nedanstående tabell.

Märke	Beskrivning	Format som entitet
&	et-tecken	&amp; obligatorisk konvertering
<	mindre än	&lt; obligatorisk konvertering

Tabell 1. Format för specialtecken i data.

Följande tabell innehåller ytterligare begränsningar vad gäller de tecken som kan användas i dokumentet.

Märke	Beskrivning	Format som entitet
>	större än	&gt; konvertering är inte obligatorisk, men förenlig med god praxis
'	apostrof	&apos; konvertering är inte obligatorisk, men förenlig med god praxis
”	citattecken	&quot; konvertering är inte obligatorisk, men förenlig med god praxis
--	dubbelstrecken	finns inte, tecknet får inte förekomma i ett xml-meddelande
/*	snedstreck asterisk	Finns inte, tecknet får inte förekomma i XML-anmälan
&#	et-tecken nummertecken	Finns inte, tecknet får inte förekomma i en XML-anmälan

Tabell 2. Tilläggsbegränsningar för specialtecken

### 3 LÄMNANDE AV ANMÄLAN

Den registrerade förvararens årsanmälan ska enligt Skatteförvaltningens beslut om skyldighet att lämna uppgifter lämnas årligen för det föregående kalenderåret senast vid utgången av januari. Denna årsanmälan kan för första gången lämnas för betalningsåret 2021. Anmälan kan lämnas tidigast 1.1.2022 och senast 31.1.2022.

Årsanmälan för 2022 kan lämnas in redan under utbetalningsåret. Mottagandet av anmälan öppnas vid ett tillfälle som meddelas senare.

### 4 NOLLANMÄLAN

Om en registrerad förvarare inte har förmedlat dividend som ska deklarerats, ges årsanmälan för året i fråga som en så kallad nollanmälan.

Nollanmälan lämnas genom att man fyller i uppgifterna om årsanmälan, detaljerade uppgifter om den registrerade förvararen och kontaktuppgifter i strukturen MessageSpec, samt ger MessageTypeIndic-elementet värdet "TRACE703".

Dessutom fyller man i de uppgifter som identifierar den registrerade förvararen i strukturen Tracebody (AI-strukturen). Summary inlämnas inte i denna situation.

Om det är fråga om en nollanmälan, kontrollerar tjänsten Ilmoitin.fi att det inte finns Payment-strukturer i filen. Ett exempel på en nollanmälan finns i filen Nollailmoitus.xml.

## 5 KORRIGERINGSFÖRFARANDE

Korrigerings görs alltid med det schema som gäller vid korrigeringsstidpunkten. Den ursprungliga och en korrigerad årsanmälan av ska inlämnas via Ilmoitin.fi.

Årsanmälningar kan korrigeras en anmälan åt gången så att korrigeringsarna riktas till enskilda strukturdelar i årsanmälan. Varje "självständig" strukturdel (AI, CI, GroupAI, GroupAICI, Summary) har en egen DocReflid och DocTypeIndic samt för korrigeringar en egen CorrDocReflid.

DocTypeIndic-elementets värden i en korrigeringsanmälan:

- OECD0: När uppgifter skickas på nytt
  - o Används endast i AI- och/eller CI-strukturen när enskilda strukturdelar korrigeras eller tas bort med MessageTypeIndic TRACE702
    - I AI-strukturen när man anmäler uppgifter i CI- eller ReportAccHold-strukturen och AI-uppgifterna redan har anmälts tidigare, och inga ändringar av dem görs
    - I CI-strukturen när man anmäler uppgifter i ReportAccHold-strukturen och AI-uppgifterna redan har anmälts tidigare och inga ändringar av dem görs
    - DocReflid är i detta fall densamma som i den tidigare anmälan, och uppgifterna i den ska lämnas på nytt.
- OECD1: Nya uppgifter
  - o Används alltid för anmälan av nya uppgifter som inte har anmälts tidigare eller som har raderats tidigare.
- OECD2: Korrigerade uppgifter
  - o Används för korrigerings av tidigare anmälda uppgifter
- OECD3: Uppgifter som tas bort
  - o Används för borttagning av tidigare anmälda uppgifter

Samma anmälan kan innehålla antingen ny data (DocTypeIndic=OECD1) eller korrigerings och borttagningar (OECD2 och OECD3). Värdena "OECD2" och "OECD3" i DocTypeIndic får endast användas i korrigeringsanmälan (MessageTypeIndic = "TRACE702"). Med korrigeringsanmälan TRACE702 får man inte ge nya uppgifter med DocTypeIndic OECD1.

När uppgifter under en enskild struktur korrigeras eller tas bort ska hela strukturen lämnas på nytt även för de element under strukturen vars uppgifter inte korrigeras. Om man till exempel under en enskild ReportAccHold-struktur korrigerar källskatten på dividender (WhtAmountAI) som förmedlats till en registrerad förvarare (OtherAI), ska alla element inklusive deras data innehåll under denna ReportAccHold lämnas på nytt.

När uppgifter i strukturen ReportAccHold korrigeras eller tas bort, skickas AI- och CI-strukturerna på nytt (OECD0), såvida inte också uppgifterna i AI- eller CI-strukturen måste korrigeras eller tas bort. Om CI-strukturen inte har lämnats när strukturen ReportAccHold ursprungligen lämnades, låter man bli att lämna CI-strukturen när uppgifter i strukturen ReportAccHold korrigeras eller tas bort.

Strukturen ReportAccHold/Payment innehåller uppgifter om dividendbetalningar. Varje dividendbetalning anmäls i en egen GroupAICI-struktur, varvid uppgifterna om dividendmottagaren upprepas och varje dividendbetalning specificeras med egen DocReflid. Då kan enskilda dividendbetalningar korrigeras självständigt.

När uppgifter i CI-strukturen korrigeras eller tas bort skickas AI-strukturen på nytt (OECD0), såvida inte uppgifterna i AI-strukturen också måste korrigeras eller tas bort. Då lämnas inte strukturen ReportAccHold, såvida uppgifter i den inte måste korrigeras eller tas bort.

Om uppgifter i AI-strukturen korrigeras låter man bli att rapportera CI- och ReportAccHold-strukturerna, såvida inte uppgifterna i dem också måste korrigeras eller tas bort.

Om AI-strukturen tas bort (OECD3), ska också de relaterade CI- och ReportAccHold-strukturerna tas bort (i samma eller en tidigare anmälan). Om CI-strukturen tas bort, ska också de relaterade ReportAccHold-strukturerna tas bort (i samma eller en tidigare anmälan).

## 6 XML-SCHEMATS STRUKTUR

I detta avsnitt beskrivs de strukturer i OECD:s TRACE Schema User Guide som kräver tilläggsanvisningar och de kontroller utanför XML-schemat som utförs senare av tjänsten Ilmoitin.fi (nedan Ilmoitin).

Namnrymden för schemat ska vara "trc". I Trace\_wrapper är namnrymden "trcwrp".


En närmare beskrivning finns här: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/trace-xml-schema-user-guide.pdf>.

### 6.1 TRACE\_WRAPPER

Trace\_wrapper är ett nationellt undantag som inte finns i OECD:s Trace-schema.


I Trace\_wrapper anmäls ytterligare information om avsändaren (UserId), den programvara som skapat anmälan (Software) och anmälaren (CustomerId).

Information i Trace\_wrapper används i uppföljningen av mottagandet av anmälan och relaterade felsituationer.





## 6.1.1 AdditionalInfo



Element	Attribute	Typ	O/V
Individual			0

- Uppgift som specificerar den tekniska avsändaren
- Ska vara antingen UserId eller CustomerId

Element	Attribute	Typ	O/V
UserId		string	V/O

- o I elementet anmäls FO-nummer eller eventuellt utländskt nummer som behövs för identifieringen av innehavaren av certifikatet när anmälan skickas via det tekniska gränssnittet

Element	Attribute	Typ	O/V
CustomerId		string	V/O

- o I elementet anmäls avsändarens FO-nummer, personbeteckning, UID etc. när anmälan skickas via webbtjänsten

Element	Attribute	Typ
SubmittedBy	custType	string

- Elementet inte i bruk
- custType:
  - o WRP201 = Kontoförvaltare
  - o WRP202 = Värdepapperscentral
  - o WRP203 = Annan anmälare

Element	Attribute	Typ	O/V
Software			0

- Uppgifter som specificerar den programvara som använts för att upprätta anmälan

Element	Attribute	Typ	O/V
SoftwareName		string	0

- o I elementet anges namnet på den applikation med vilken anmälan bildats

Element	Attribute	Typ	O/V
SoftwareId		string	0

- o I elementet anges koden för den applikation med vilken anmälan bildats


Element	Attribute	Typ	O/V
SoftwareVersion		string	0

- o I elementet anges versionen av den applikation med vilken anmälan bildats

Element	Attribute	Typ	O/V
TypeOfReturn		Typ_av_anmälan_EnumType	0

- I elementet anges typ av anmälan
- Värden
  - o WRP101 = Årsanmälan av registrerad förvarare
    - I anmälan enligt denna tillämpningsanvisning anges alltid WRP101

## 6.2 MessageSpec



Element	Attribute	Typ	O/V
Sender		MessageSpec_Type	0

I elementet anges uppgifterna om den registrerade förvararen:

- I Finland anmäls endast SendingCompanyAIIIN-elementet

Element	Attribute	Typ	O/V
SendingCompanyAIIIN		String	0

- Den registrerade förvararens FO-nummer
- Ilmoitin.fi kontrollerar att FO-numret är formellt korrekt
- Ilmoitin kontrollerar att FO-numret är detsamma som i elementet AI/AIIN

- Ilmoitin reagerar om förvararen inte är införd i registret över förvarare

Element	Attribute	Typ	O/V
TransmittingCountry		iso:CountryCode_Type	V

- Elementet används inte i Finland

Element	Attribute	Typ	O/V
ReceivingCountry		iso:CountryCode_Type	O

- Land som tar emot anmälan
- Landskod bestående av två tecken (Country Code) (ISO-3166-1 Alpha 2 standard)
- I en registrerad förvarares årsanmälan alltid "FI" (Finland)

Element	Attribute	Typ	O/V
MessageType		sfa:MessageType_EnumType	O

- I elementet anges typ av årsanmälan
- I en registrerad förvarares årsanmälan anges alltid "TRACE" som värde

Element	Attribute	Typ	O/V
Warning		String	

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Contact		string 4.000	O

- Kontaktpersonens för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och eller allmän e-postadress.
  - o Telefonnumret ges inklusive riktnummer i internationellt format.
  - o Namn, telefonnummer och e-postadress separeras med komma (,).
  - o Om flera kontaktpersoner eller -uppgifter anges ska de separeras med semikolon (;). Till exempel Anmälare Ilmo, +358912345678, [ilmoittaja.ilmo@domain.com](mailto:ilmoittaja.ilmo@domain.com); [ryhmailmoittaja.ilmo@domain.com](mailto:ryhmailmoittaja.ilmo@domain.com)
- Obligatorisk uppgift
- Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och innehåller information
- Ilmoitin kontrollerar att telefonnumret getts i internationellt format

Element	Attribute	Typ	O/V
MessageRefID		String	O

- Unikt ID för den aktuella årsanmälan för en registrerad förvarare, vilket skapats av den programvara som genererat anmälan
- Obligatorisk uppgift
- Anmälaren ska säkerställa att MessageRefID inte är densamma som för en tidigare skickad årsanmälan
- Den programvara som genererat anmälan bildar beteckningen av följande uppgifter: typ av anmälan (WRP101), den registrerade förvararens FO-nummer, betalningsår och löpande nummer, till exempel
  - o Ursprunglig årsanmälan WRP101-6606611-7-2021-1
  - o Ilmoitin kontrollerar att FO-numret i MessageRefID är detsamma som i elementet SendingCompanyAIIIN.
- Ilmoitin kontrollerar att uppgiften är formellt korrekt; anmälningstyp – FO-nummer – år – löpande nummer.
  - o Ilmoitin.fi kontrollerar att FO-numret är formellt korrekt
- Ilmoitin kontrollerar och ger ett felmeddelande om ID är samma som för en tidigare årsanmälan som förvararen lämnat.

Element	Attribute	Typ	O/V
MessageTypeIndic		TrcMessageTypeIndic_EnumType	O

- Anger hurdan typ av anmälan det är fråga om
  - o TRACE701 – ny anmälan
  - o TRACE702 – korrigerings- eller raderingsanmälan när man korrigerar eller raderar enskilda strukturella delar relaterade till tidigare anmälda uppgifter

- TRACE703 – en så kallad nollanmälan när det inte finns dividender som ska rapporteras under det aktuella året
  - Då anmäls uppgifterna i årsanmälan i strukturen MessageSpec och den registrerade förvararens individualiseringsuppgifter i AI -elementet
  - Om TRACE703 anmäls kontrollerar Ilmoitin att det inte finns några Payment- eller Summary-strukturer i anmälan
- TRACE704 – raderingsanmälan, när man raderar en tidigare anmälan i sin helhet
  - Raderingsanmälan för föregående kalenderår kan göras fram till slutet av februari.
    - Till exempel en årsanmälan för 2021 kan raderas fram till 28.2.2022
  - Ilmoitin kontrollerar om raderingsanmälan sänds efter 28.2.
    - Om en raderingsanmälan måste göras efter denna tidpunkt ska man kontakta Skatteförvaltningen för att komma överens om förfarandet.

Element	Attribute	Typ	O/V
CorrMessageRefID		String	V/O

- MessageRefId för en anmälan som ska raderas
  - till exempel WRP101-6606611-7-2021-1
- CorrMessageRefId ska anges endast när ett tidigare meddelande (TRACE704) tas bort.
  - Ilmoitin kontrollerar att CorrMessageRefId har angetts endast när MessageTypeIndic är TRACE704
- Med raderingsanmälan TRACE704 hänvisar man både till den ursprungliga anmälan och till alla korrigeringsanmälningar relaterade till den ursprungliga anmälan som skickats in senare (till MessageRefId)
- Ilmoitin kontrollerar att uppgiften är formellt korrekt; FO-nummer – år – löpande nummer
- Ilmoitin kontrollerar att MessageRefId för en anmälan som raderas har en ursprunglig anmälan
- Med raderingsanmälan TRACE704 anges endast TraceWrapper och MessageSpec-strukturer. TraceBody-strukturen anges inte

Element	Attribute	Typ	O/V
ReportingPeriod		Date	O


- Det kalenderår under vilket dividenden betalats
- Den sista dagen i rapporteringsåret i formen ÅÅÅÅ-12-31, till exempel dividender som betalats 2021 anmäls i formatet 2021-12-31
- Den registrerade förvararen ska sörja för att årsanmälan ges med gällande schema för rätt år.
- Ilmoitin reagerar om man anmäler uppgifter för ett gammalt betalningsår eller om anmälan lämnas under betalningsåret
  - Man kan granska och skicka anmälningar under betalningsåret via tjänsten Ilmoitin.fi från och med 1.3.

Element	Attribute	Typ	O/V
Timestamp		dateTime	O


- Avsändaren anger tidpunkten för upprättandet av årsanmälan i millisekunder, till exempel 2020-01-17T09:30:45.123

## 6.3 TRACE Body

Till skillnad från OECD:s schema kan det i årsanmälan av en registrerad förvarare endast finnas en TraceBody-struktur i Finland.



### 6.3.1 AI



Element	Attribut	Typ	O/V
AI		CorrectableTraceAI_Type	O

- I strukturen anges identifieringsuppgifterna för den registrerade förvararen som gör årsanmälan

Element	Attribut	Typ	O/V
AIIN		String	O

- I elementet anges den registrerade förvararens FO-nummer
- Ilmoitin kontrollerar att FO-numret är detsamma som i SendingCompanyAIIN-elementet.


Element	Attribut	Typ	O/V
ID		OrganisationParty_Type	O

- I elementet anges uppgifterna om den registrerade förvararen
- Se innehållet i avsnitt [6.3.6 OrganisationParty\\_Type](#)-strukturer

Element	Attribut	Typ	O/V
DocSpec		DocSpec_Type	O

- I elementet anges ID för den registrerade förvararens post
- Se innehållet i avsnitt [6.3.7 DocSpec-struktur](#)

### 6.3.2 GroupAI



Element	Attribut	Typ	O/V
GroupAI			O

- I denna struktur anmäls
  - o uppgifter om den registrerade förvararens direkta kunder, dvs. de slutliga dividendtagare som den registrerade förvararen har tagit ansvar (Investor)
  - o uppgifter om oregistrerade förvarare och deras kunder, dvs. de slutliga dividendtagare som den registrerade förvararen har tagit ansvar (CI och Investor)
    - den närmaste oregistrerade förvararen till dividendtagaren (TopCI) ska anmälas
    - andra mellanliggande oregistrerade förvarare i förvaringskedjan anmäls om de är kända av den registrerade förvararen (OtherCI)
  - o andra registrerade förvarare och dividender som förmedlats till dem (OtherAI)
    - man anmäler endast följande registrerade förvarare som ligger närmare dividendtagaren i kedjan och till vilken förvararen förmedlat dividender, uppgifter samt belopp och källskatt på dem

- GroupAI-elementet upprepas lika många gånger som det finns olika kedjor av förvarare

### 6.3.2.1 CI


Element	Attribut	Typ	O/V
CI		CorrectableTraceCI_Type	V

- I denna struktur anmäls en eventuell kedja av oregistrerade förvarare.
- Strukturen ska anmälas om dividender förmedlats via oregistrerade förvarare och den registrerade förvararen anmäler uppgifter om de slutliga dividendmottagarna.
- Strukturen används inte om en annan registrerad förvarare ansvarar för uppgifterna om dividender, även om det finns mellanliggande oregistrerade förvarare

#### 6.3.2.1.1 TopCI

Element	Attribut	Typ	O/V
TopCI		OrganisationParty_Type	O

- I denna struktur anmäls uppgifter om den oregistrerade förvarare (Contractual Intermediary) som ligger närmast dividendtagaren och som har utrett och identifierat dividendtagaren och dennes skatterättsliga hemvist.



Element	Attribut	Typ	O/V
ResCountryCode			O

- Hemsstatens landskod bestående av två tecken (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2) för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren

Element	Attribut	Typ	O/V
First		iso:CountryCode_Type	O

- Hemsstatens primära landskod bestående av två tecken (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2) för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren

Element	Attribut	Typ	O/V
Other		iso:CountryCode_Type	V

- Elementet inte i bruk i detta sammanhang

Element	Attribut	Typ	O/V
IN		trc:OrganisationIN_Type	
	issuedBy	iso:CountryCode_Type	V
	INType	xsd:string	V

- I elementet anmäls TIN- eller GIIN-kod eller ett annat motsvarande skattenummer för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren.
- Till exempel issuedBy="FI" INType="TIN">1234567-8<

Element	Attribut	Typ	O/V
Name		trc:NameOrganisation_Type	O
	nameType	stf:OECDNameType_EnumType	O

- Officiellt namn på den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren
- Efter det offentliga namnet kan man specificera vilken filial eller avdelning anmälan gäller.
- Elementet kan ges bara en gång för varje oregistrerad förvarare även om elementet kan upprepas
- OECDNameType\_EnumType
  - OECD201=indiv (individual)
  - OECD202=alias (alias)
  - OECD203=nick (nickname)
  - OECD204=aka (also known as)
  - OECD205=dba (doing business as)
  - OECD206=legal (legal name)
  - OECD207=atbirth (name at birth)
- NameType är en obligatorisk uppgift i Finland
- I Finland används OECD206= legal
- Ilmoitin kontrollerar att OECD206 anmäls

Element	Attribut	Typ	O/V
Address		trc:Address_Type	O

- Adressuppgifter för den oregistrerade förvarare som befinner sig närmast dividendmottagaren
- Se avsnitt [6.3.3 Address](#)-strukturer

Element	Attribut	Typ	O/V
EntityLegalType		OECDLegalType_EnumType	O


- Juridisk form
- Värderna:
  - o OECD401 = Firma
  - o OECD402 = Samfund
  - o OECD403 = Stat (inkl. kommun, centralbank eller annat offentligt samfund)
  - o OECD404 = Internationell organisation
  - o OECD405 = Pensionsanstalt eller pensionsfond
  - o OECD406 = Allmännyttigt samfund
  - o OECD407 = Företag för kollektiva investeringar (Fondföretag)
  - o OECD408 = Sammanslutning
  - o OECD409 = Trust
  - o OECD410 = Dödsbo
  - o OECD411 = Annan
- Ilmoitin reagerar om värdet är något annat än OECD402 eller OECD408

Element	Attribut	Typ	O/V
PlaceIncorporation			O

- Hemort för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendmottagaren



- Stat i vilken samfundet har registrerats eller stat enligt vars lagstiftning samfundet har grundats
- Antingen CountryCode eller FormerCountryName ska anges



Element	Attribut	Typ	O/V
CountryCode		iso:CountryCode_Type	V/P

Hemort angiven med hemviststatens landskod bestående av två tecken (Country Code) (ISO-3166 Alpha 2) för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendmottagaren eller

Element	Attribut	Typ	O/V
FormerCountryName		xsd:string	V/O

- Hemort för den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren, om landet saknar landskod bestående av 2 tecken

Element	Attribut	Typ	O/V
OtherInfo		xsd:string	V

- I elementet kan man anmäla ytterligare information om den oregistrerade förvarare som ligger närmast dividendmottagaren

#### 6.3.2.1.2 OtherCI

Element	Attribut	Typ	O/V
OtherCI		OrganisationParty_Type	V

- I OtherCI-strukturen anmäls andra eventuella oregistrerade förvarare i förvaringskedjan, om den registrerade förvararen har tagit ansvar deras uppgifter om förmedlade dividender. Det är inte nödvändigt att anmäla uppgifterna hierarkiskt.
- Innehållet i OtherCI:s OrganisationPartyType är detsamma som i TopCI-strukturen

#### 6.3.2.1.3 DocSpec


Element	Attribut	Typ	O/V
DocSpec		stf:DocSpec_Type	O

- I strukturen anges ID för den oregistrerade förvararens post
- Se avsnitt [6.3.7 DocSpec-struktur](#)

#### 6.3.2.2 GroupAICI

Element	Attribut	Typ	O/V
GroupAICI		CorrectableReportAccountHolder_Type	V

- En struktur som upprepas lika många gånger som en oregistrerad förvarare i förmedlingskedjan har dividendtagare eller som det finns registrerade förvarare i samma kedja.




Element	Attribut	Typ	O/V
DocSpec		stf:DocSpec_Type	O

- I elementet anges identifieringsuppgifterna för dividendmottagarens eller den registrerade förvararens post
- Se avsnitt [6.3.7 DocSpec-struktur](#)

#### 6.3.2.2.1 ReportAccHold

Element	Attribut	Typ	O/V
ReportAccHold			O

- I strukturen anges antingen uppgifterna om dividendtagaren (Investor) eller en annan registrerad förvarare (OtherAI)
- Dividendtagarens uppgifter anmäls när
  - dividendtagaren är förvararens egen kund, eller
  - förvararen har tagit ansvar för dividender som förmedlats via en oregistrerad förvarare.
- Uppgifter om den andra registrerade förvararen anges om anmälaren har förmedlat dividender till en annan registrerad förvarare



##### 6.3.2.2.1.1 Investor

Element	Attribut	Typ	O/V
Investor			O

- Uppgifter om dividendtagaren

Element	Attribut	Typ	O/V
InvestorID		trc:InvestorID_Type	V/O

- I strukturen anmäls antingen uppgifter om en privatperson (Individual) eller en organisation (Organisation)

Element	Attribut	Typ	O/V
Individual		trc:PersonParty_Type	V/O

- I strukturen anmäls individualiseringsuppgifterna om den privatperson som är dividendtagare, varvid följande element ska ges:
  - ResCountryCode, TIN eller Birthinfo, NameType, Name och AddressFree eller AddressFix

- Följande element ska anges i situationer där det tagits ut 30 % källskatt och de uppgifter om dividendtagaren som förvararen känner till anmäls:
  - ResCountryCode/First = X0
  - NameType = OECD206
  - I följande element anges de identifieringsuppgifter om dividendtagaren som förvararen känner till (se närmare i anvisningen Den registrerade förvararens skyldigheter och ansvar):
    - ResCountryCode/Other, TIN eller BirthInfo, FirstName, Lastname, Address/CountryCode, AddressFree eller AddressFix
- Den här strukturen används dessutom i situationer där 35 % tagits ut i källskatt och förvararens (AI eller CI) namn anges i stället för dividendtagarens individualiseringsuppgifter
  - Då ska följande element anges:
    - ResCountryCode/First = X5
    - TIN = 000000000
    - NameType = OECD206
    - FirstName = NFN
    - Lastname = 'förvararens namn'
    - Address/CountryCode = X5
    - AddressFree eller AddressFix = Unknown
  - I dessa situationer anses den förvarare som angetts i LastName-elementet inte vara dividendmottagare
  - Genom att i årsanmälan deklarerar dividend som 35 % källskatt har tagits ut för visar förvararen för Skatteförvaltningen att denne inte har tagit ansvar för dividenderna i fråga
  - Närmare uppgifter om en eventuell oregistrerad förvarare anmäls i CI-strukturen
- Se avsnitt [6.3.4 PersonParty\\_Type](#)

Element	Attribut	Typ	O/V
Organisation		trc:OrganisationParty_Type	V/O

- I strukturen anmäls individualiseringsuppgifterna om den samfund som är dividendtagare, varvid följande element ska ges:
  - ResCountryCode, IN, NameType, Name, EntityLegalType, PlaceIncorporation och AddressFree eller AddressFix
- I situationer där det tagits ut 30 % källskatt anmäls individualiseringsuppgifterna för den dividendtagare som förvararen känner till och i ResCountryCode/First-elementet X0. I elementet ResCountryCode/Other anges den kända hemviststaten.
- På motsvarande sätt anmäls individualiseringsuppgifterna för dividendtagaren även då det kontrollerats att dividendtagaren anses vara ett samfund med rätt till 20 % källskatt.
- Se avsnitt [6.3.6 OrganisationParty\\_Type](#)

Element	Attribut	Typ	O/V
Payment		TracePaymentInvest_Type	O

- I strukturen anmäls uppgifter om dividender som betalats till dividendmottagaren
- Ilmoitin kontrollerar att endast en Payment-struktur angetts i strukturen GroupAICI
- Se avsnitt [6.3.8 Payment](#)

#### 6.3.2.2.1.2 OtherAI

Element	Attribut	Typ	O/V
OtherAI			O

- I denna struktur ska den registrerade förvarare som ger anmälan anmäla uppgifter om den andra registrerade förvararen till vilken den förmedlat dividender och uppgifter om dessa dividender. Uppgifterna lämnas grupperade per dividendutdelare, betalningsdag och ISIN-kod.

Element	Attribut	Typ	O/V
AI		TraceAI_Type	O

- Uppgifter om en annan registrerad förvarare

Element	Attribut	Typ	O/V
AIIN		xsd:string	O

- Finskt FO-nummer för den andra registrerade förvararen
- Ilmoitin.fi kontrollerar att FO-numret är formellt korrekt

Element	Attribut	Typ	O/V
ID		trc:OrganisationParty_Type	O

- ID-uppgifter för den andra registrerade förvararen
- Se avsnitt [6.3.6 OrganisationParty\\_Type](#)


Element	Attribut	Typ	O/V
Payment		trc:TracePaymentBasic_Type	O

- Uppgifter om dividender som den anmälade registrerade förvararen förmedlat till en annan registrerad förvarare
- Dividender som förmedlats till en annan registrerad förvarare (OtherAI) anmäls som total summa
  - Följande element i strukturen [6.3.8 TracePaymentBasic\\_Type](#) anmäls: Type=OECD501, PaymentDate, Issuer, Security, Gross, WhtRate och WhtAmountAI
  - I övrigt behöver uppgifterna i strukturen Payment inte anmälas
- Ilmoitin kontrollerar att endast en Payment-struktur angetts i strukturen GroupAICI

### 6.3.3 Address-strukturer

Adress anges med strukturen AddressFix. Om AddressFix inte kan användas anges adressen i strukturen AddressFree.

- Address-strukturen är obligatorisk i schemat
- Adress är en obligatorisk uppgift när uppgifterna om dividendmottagaren (Investor) anges
- Adressen anges inte när man anmäler uppgifter om en registrerad förvarare (AI och OtherAI)
- Adressen till en oregistrerad förvarare (TopCI och OtherCI) ska anges om anmälaren känner till den
- I situationer där adressen inte anges,
  - kan i CountryCode-elementet anges samma landskod som i strukturens ResCountryCode och i
  - AddressFree-strukturen anges XX



Element	Attribut	Typ	O/V
Address	legalAddressType	stf:OECDLegalAddress- Type_EnumType	V

- Typ av adress
  - OECD301 = bostad eller affärslägenhet
  - OECD302 = bostad
  - OECD303 = affärslägenhet
  - OECD304 = registrerat verksamhetsställe
  - OECD305 = icke definierat

Element	Attribut	Typ	O/V
CountryCode		iso:CountryCode_Type	O

- Stat där adressen finns
- Landskod bestående av två tecken (ISO-3166-1 Alpha 2)
- Om dividendmottagarens individualiseringsuppgifter inte anmäls (källskatt 35 %), används koden X5 i stället för landskoden
  - Om uppgifter anges i Investor-strukturen och X5 har angetts, kontrollerar Ilmoitin att skatteprocenten i WhtRate är 35 %, när Payment/Basic/Type är OECD501

### 6.3.3.1 AddressFix

I strukturen AddressFix anges fullständig gatuadress och minst följande uppgifter

- Gatuadress
- Stad
- Postnummer

Element	Attribut	Typ	O/V
---------	----------	-----	-----

Street		xsd:string	O
--------	--	------------	---

- Gatans namn
- Om namnet inte är känt anges "unknown"
- Ilmoitin kontrollerar om elementet innehåller uppgifter

Element	Attribut	Typ	O/V
BuildingIdentifier		xsd:string	V

- Husets/byggnadens nummer

Element	Attribut	Typ	O/V
SuiteIdentifier		xsd:string	V

- Lägenhetens nummer etc.

Element	Attribut	Typ	O/V
FloorIdentifier		xsd:string	V

- Våning

Element	Attribut	Typ	O/V
DistrictName		xsd:string	V

- Stadsdel

Element	Attribut	Typ	O/V
POB		xsd:string	V

- Postbox

Element	Attribut	Typ	O/V
PostCode		xsd:string	O

- Postnummer
- Ilmoitin kontrollerar om elementet har angett
- Om postnummer inte finns, anges "00000"

Element	Attribut	Typ	O/V
City		xsd:string	O

- Stad/Kommun
- Ilmoitin kontrollerar om elementet innehåller uppgifter
- Om staden inte är känd anges "unknown"

Element	Attribut	Typ	O/V
CountrySubentity		xsd:string	V

- Delstat etc.
- Obligatorisk uppgift om den registrerade förvararen känner till den.

### 6.3.3.2 AddressFree


AddressFree-strukturen används om adressen inte kan anges i AddressFix-strukturen. Den här strukturen kan användas för att ange en adress i situationer där den registrerade förvararens datasystem inte specificerar adressen på det sätt som förutsätts i AddressFix-strukturen.

Element	Attribut	Typ	O/V
AddressFree		xsd:string	V

- Valfritt adressfält
- Rekommenderad ordningsföljd: gata, stad och postnummer
- Sekundär i förhållande till AddressFix
- Om adressuppgifterna i sin helhet har angetts i AddressFix lämnas AddressFree bort i anmälan

- Adressen är en obligatorisk uppgift när man anmäler uppgifter om en dividendtagare i Investor-strukturen
  - o Ilmoitin kontrollerar att minst 7 tecken angetts i Investor-struktur
  - o Om den registrerade förvararen inte känner till en aktuell eller tidigare adress anges "Unknown" i elementet AddressFree
    - Ilmoitin kontrollerar att det anmälda skattebeloppet i elementet \Investor\Payment\Basic\Gross är 35 %, när Payment/Basic/Type är OECD501

### 6.3.4 PersonParty\_Type



Element	Attribute	Typ	O/V
ResCountryCode			O

Element	Attribute	Typ	O/V
First		iso:CountryCode_Type	O

- När skatteavtalsförmåner beviljas anges dividendmottagarens beskattningsmässiga hemviststat, vars skatteavtalsbestämmelser tillämpas på den anmälda dividenden
- Landskod bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2)
- När inga skatteavtalsförmåner beviljats:
  - Om dividendtagaren anmäls men inte hemviststaten (WhtRate 30 %), används koden X0 i stället för landskoden
  - Om dividendtagarens individualiseringsuppgifter inte anmäls (WhtRate 35 %), används koden X5 i stället för landskoden
- Ilmoitin kontrollerar att antingen koden X0, X5 eller landskoden bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2) har angetts

- Ilmoitin kontrollerar att landskoden FI inte anmäls i elementet

Element	Attribute	Typ	O/V
Other		iso:CountryCode_Type	V

- Dividendtagarens hemviststat som förvararen känner till anges, när X0 anges i First-elementet
  - Exempelvis när en källskattesats baserad på nationell lagstiftning har tillämpats (WhtRate 30 %)
  - Till exempel om dividendtagarens skatterättsliga hemviststat har angetts men inga skatteavtalsförmåner beviljats
- Samtliga kända hemviststater anges om dividendtagaren har flera skatterättsliga hemviststater. Till exempel om andra hemviststater har angetts i en självdeklaration
- Ilmoitin reagerar om uppgifter anmäls i elementet om det i First-elementet inte har angetts X0.

Element	Attribute	Typ	O/V
TIN	issuedBy	trc:TIN_Type	V

- Personens TIN i hemviststaten
  - Obligatorisk uppgift: Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och har innehåll
  - IssuedBy: Stat som beviljat TIN är en obligatorisk uppgift
  - Ilmoitin kontrollerar Individuals TIN-format om det är fråga om TIN-kod som beviljats av en EU-stat
- TIN för dividendtagarens skatterättsliga hemviststat (ResCountryCode/First) ska anges. TIN för andra hemviststater (Other) kan anmälas, om de är kända.
- Därtill anges den finska personbeteckningen om dividendtagaren har en sådan och förvararen känner till den
  - issuedBy är då FI
- Om hemviststaten inte beviljar TIN-nummer och personen saknar finsk personbeteckning, anges födelsedatum (BirthDate)
- Om en registrerad förvarare inte känner till dividendtagarens skattenummer anges nio nollor "000000000"
  - Attributet IssuedBy anges då inte

Element	Attribute	Typ	O/V
Name		trc:NamePerson_Type	O

- Dividendtagarens namnuppgifter
- Se avsnitt [6.3.5 NamePerson\\_Type](#)

Element	Attribute	Typ	O/V
Address		trc:Address_Type	O

- Dividendtagarens adress
- Se avsnitt [6.3.3 Address-strukturer](#)

Element	Attribute	Typ	O/V
Nationality		iso:CountryCode_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Birthinfo			V

- Dividendmottagarens födelseuppgifter

Element	Attribute	Typ	O/V
BirthDate		xsd:date	V

- Födelsedatum.
- I formen ÅÅÅÅ-MM-DD
- Uppgiften ska alltid kontrolleras om TIN inte anmäls



- Ilmoitin kontrollerar att födelseåret är mellan 1900 och innevarande år
- Ilmoitin kontrollerar att uppgiften har angetts om WhtRate är under 35 % och nio nollor angetts i elementet Individual/TIN

Element	Attribute	Typ	O/V
City		xsd:string	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
CitySubentity		xsd:string	V

- Elementet inte i bruk


Element	Attribute	Typ	O/V
Countryinfo			V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
OtherInfo		xsd:string	V

- När det i strukturen Investor anmäls uppgifter för en genomgångsenhets förmånstagare som beviljats skatteavtalsförmåner, ska det i detta element uppges genomgångsenhetens namn (EntityName) och skattenummer eller någon annan registreringsbeteckning (EntityID) varigenom dividenderna betalats till förmånstagaren
  - Om genomgångsenhetens förmånstagare inte har beviljats skatteavtalsförmåner anges genomgångsenhetens uppgifter i Investor-strukturen
- Uppgifter som ska lämnas i elementet: EntityName:Värde;EntityID:Värde;
- Om det i elementet anmäls några uppgifter, kontrollerar Ilmoitin att det efter EntityName och EntityID angetts ett värde före semikolon (;)

## 6.3.5 NamePerson\_Type



Element	Attribut	Typ	O/V
Name	nameType	OECDNameType_EnumType	0

- Dividendmottagarens namn
- Dividendtagarens namn anges bara en gång per betalning även om strukturen kan upprepas
- OECDNameType\_EnumType
  - OECD201=indiv (individual)
  - OECD202=alias (alias)
  - OECD203=nick (nickname)
  - OECD204=aka (also known as)
  - OECD205=dba (doing business as)
  - **OECD206=legal (legal name)**
  - OECD207=atbirth (name at birth)
- I Finland används OECD206= legal
- Ilmoitin kontrollerar att OECD206 anmälts

Element	Attribut	Typ	O/V
PrecedingTitle			

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Typ	O/V
Title			

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
FirstName			xsd:string	O

- Personens förnamn
- Obligatorisk uppgift
- Om personen saknar förnamn används NFN (No First Name)
- Ilmoitin reagerar om man anger NFN och källskatteprocenten (Rate) är någon annan än 35 %

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
MiddleName			xsd:string	V

- Personens övriga namn
- Alla övriga namn anges i samma element

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
NamePrefix			xsd:string	V

- Prefix till personens efternamn, t.ex. van, von, de, von de osv.
- Kan även anges i elementet LastName

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
LastName			xsd:string	O

- Personens efternamn
- Obligatorisk uppgift
- För en fysisk person anges alla efternamn i detta fält
- Ilmoitin kontrollerar om elementet LastName innehåller uppgifter
  - Om mottagarens namn inte är känt och 35 % angetts i WhtRate-elementet anges namnet på den kända förvarare eller registrerade förvarare som ligger närmast dividendtagaren

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
GenerationIdentifier			xsd:string	

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
Suffix			xsd:string	


- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Längd	Typ	O/V
GeneralSuffix			xsd:string	

- Elementet inte i bruk

### 6.3.6 OrganisationParty\_Type

I strukturen anges beroende på struktur samfund som är dividendtagare (Investor) eller uppgifter om den registrerade förvararen (AI tai OtherAI).



Element	Attribut	Typ	O/V
ResCountryCode			O

Element	Attribut	Typ	O/V
First		iso:CountryCode_Type	O

- När skatteavtalsförmåner beviljas anges den skatterättsliga hemviststaten för det samfund som är dividendtagare och vars skatteavtalsbestämmelser tillämpas på den anmälda dividenden (Investor)
- När det gäller en registrerad förvarare anges XX (AI, OtherAI)
- När skatteavtalsförmåner inte har beviljats och uppgifter om ett samfund som är dividendtagare anmäls (Investor-struktur):
  - i elementet anges X0 och
  - uppgiften om hemvist anges i Other-elementet
- Landskod bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2)
- Ilmoitin kontrollerar att antingen koden X0 eller landskod bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2) angetts i Investor-strukturen
- Ilmoitin kontrollerar att landskoden FI inte anges i elementet i Investor-strukturen

Element	Attribut	Typ	O/V
Other		iso:CountryCode_Type	V

- Dividendtagarens hemviststat som förvararen känner till anges när X0 anges i First-elementet.
  - Exempelvis när den nationella lagstiftningen har tillämpats (WhtRate 30 %, 20 % eller annan källskatteprocent som grundar sig på finsk lagstiftning)
  - Exempelvis om dividendtagaren har uppgett sin skatterättsliga hemvist men skatteavtalsförmåner inte har beviljats.
- Samtliga kända hemviststater anges om dividendmottagaren har flera skatterättsliga hemviststater
- Ilmoitin reagerar om uppgifter anmäls i elementet om det i First-elementet inte har angetts X0
- Används inte när man anmäler uppgifter om en registrerad förvarare i strukturen OtherAI eller AI

Element	Attribut	Typ	O/V
IN		trc:OrganisationIN_Type	
	issuedBy	iso:CountryCode_Type	V
	INType	xsd:string	V

- I elementet anges ID (IN) som en myndighet beviljat dividendtagaren, till exempel EIN eller TIN, när OrganisationParty\_Type-strukturen an knyter till Investor-strukturen
  - I första hand anmäls TIN för dividendtagarens skatterättsliga hemvist (ResCountryCode/First).
  - Till exempel issuedBy="FI" INType="TIN">1234567-8<
  - Om dividendtagaren inte har någon beteckning som utfärdats av en myndighet, anges 000000000.
- I fråga om en registrerad förvarare (OtherAI och AI) anges det finska FO-numret
- Obligatorisk uppgift: Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och har innehåll.
  - IssuedBy: Stat som beviljat TIN är en obligatorisk uppgift

Element	Attribut	Typ	O/V
Name		trc:NameOrganisation_Type	O
	nameType	OECDNameType_EnumType	O

- I elementet anges det officiella namnet
- När man anger uppgifter om en registrerad förvarare (AI, OtherAI) kan den filial eller avdelning som anmälan gäller läggas till efter det officiella namnet
- Elementet kan bara ges en gång per organisation även om elementet kan upprepas
- OECDNameType\_EnumType
  - OECD201=indiv (individual)
  - OECD202=alias (alias)
  - OECD203=nick (nickname)
  - OECD204=aka (also known as)
  - OECD205=dba (doing business as)
  - OECD206=legal (legal name)
  - OECD207=atbirth (name at birth)
- I Finland används OECD206= legal
- Ilmoitin kontrollerar att OECD206 anmäls
- Ilmoitin kontrollerar att elementet innehåller uppgifter

Element	Attribut	Typ	O/V
Address		trc:Address_Type	O

- Se avsnitt [6.3.3 Address-strukturer](#)

Element	Attribut	Typ	O/V
EntityLegalType		trc:OECDLegalType_EnumType	O

- Juridisk form
- Värderna:
  - OECD401 = Firma
  - OECD402 = Samfund
  - OECD403 = Stat (inkl. kommun, centralbank eller annat offentligt samfund)
  - OECD404 = Internationell organisation
  - OECD405 = Pensionsanstalt eller pensionsfond
  - OECD406 = Allmännyttigt samfund
  - OECD407 = Företag för kollektiva investeringar (Fondföretag)
  - OECD408 = Sammanslutning
  - OECD409 = Trust
  - OECD410 = Dödsbo
  - OECD411 = Annan
    - o I elementet OtherInfo preciseras annan juridisk form

Element	Attribut	Typ	O/V
---------	----------	-----	-----

PlaceIncorporation		OrganisationParty_Type	O
--------------------	--	------------------------	---

- Stat i vilken samfundet har registrerats eller stat enligt vars lagstiftning samfundet har grundats
- Antingen

Element	Attribut	Typ	O/V
CountryCode		iso:CountryCode_Type	V/P

eller

Element	Attribut	Typ	O/V
FormerCountryName		xsd:string	V/O


- Här anges statens namn om den saknar ISO3166 Countrycode.

Element	Attribut	Typ	O/V
OtherInfo		xsd:string	V

- När det i strukturen Investor anmäls uppgifter för en genomgångsenhets förmånstagare som beviljats skatteavtalsförmåner, ska det i detta element uppges genomgångsenhetens namn (EntityName) och skattenummer eller annan registreringsbezeichnung (EntityID) varigenom dividenderna betalats till förmånstagaren
  - Om genomgångsenhets förmånstagare inte har beviljats skatteavtalsförmåner anges genomgångsenhetens uppgifter i Investor-strukturen
- När strukturen OrganisationParty\_Type anknyter till strukturen Investor kan man vid behov i elementet ge ytterligare information om dividendmottagarens juridiska form (LegalType)
  - Används när man angett OECD411 vid EntityLegalType
- Uppgifter som ska anges i elementet: EntityName:Värde;EntityID:Värde;;LegalType:Värde;
- Om det i elementet anmäls några uppgifter, kontrollerar Ilmoitin att det efter EntityName, EntityID eller LegalType angetts ett värde före semikolon (;)

### 6.3.7 DocSpec-struktur

DocSpec-struktur omfattar typ av rapport (DocTypeIndic), rapporternas ID-uppgifter (DocRefId).



Element	Attribut	Typ	O/V
DocTypeIndic		stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	O

- Typ av anmälan
- Möjliga koder:
  - OECD0: När uppgifter skickas på nytt
    - o Används endast i AI- och/eller CI-strukturen när enskilda strukturdelar korrigeras eller tas bort med MessageTypeIndic TRACE702

- I AI-strukturen när man anmäler uppgifter i CI- eller ReportAccHold-strukturen och AI-uppgifterna redan har anmälts tidigare, och inga ändringar av dem görs
- I CI-strukturen när man anmäler uppgifter i ReportAccHold-strukturen och AI-uppgifterna redan har anmälts tidigare och inga ändringar av dem görs
- DocRefId är i detta fall densamma som i den tidigare anmälan, och uppgifterna i den ska lämnas på nytt.
- OECD1: Nya uppgifter
  - Används alltid för anmälan av nya uppgifter som inte har anmälts tidigare eller som har raderats tidigare.
- OECD2: Korrigerade uppgifter
  - Används för korrigering av tidigare anmälda uppgifter
- OECD3: Uppgifter som tas bort
  - Används för borttagning av tidigare anmälda uppgifter
- Värdena "OECD2" och "OECD3" i DocTypeIndic får endast användas i korrigeringsanmälan (MessageTypeIndic = "TRACE702")
  - Ilmoitin kontrollerar
- Samma anmälan kan innehålla antingen ny data (DocTypeIndic=OECD1) eller korrigeringar och borttagningar (OECD2 och OECD3). Värdena "OECD2" och "OECD3" i DocTypeIndic får endast användas i korrigeringsanmälan (MessageTypeIndic = "TRACE702"). Med korrigeringsanmälan TRACE702 får man inte ge nya uppgifter med DocTypeIndic OECD1.
- När uppgifter under en enskild struktur korrigeras eller tas bort, ska hela strukturen lämnas på nytt även för de element under strukturen vars uppgifter inte korrigeras. Om man till exempel under en enskild ReportAccHold-struktur korrigerar källskatten på dividender (WhtAmountAI) som förmedlats till en registrerad förvarare (OtherAI), ska alla element inklusive deras datainnehåll under denna ReportAccHold lämnas på nytt.
- När uppgifter i strukturen ReportAccHold korrigeras eller tas bort, skickas AI- och CI-strukturerna på nytt (OECD0), såvida inte också uppgifterna i AI- eller CI-strukturen måste korrigeras eller tas bort. Om CI-strukturen inte har lämnats när strukturen ReportAccHold ursprungligen lämnades, låter man bli att lämna CI-strukturen när uppgifter i strukturen ReportAccHold korrigeras eller tas bort.
- När uppgifter i CI-strukturen korrigeras eller tas bort skickas AI-strukturen på nytt (OECD0), såvida inte uppgifterna i AI-strukturen också måste korrigeras eller tas bort. Då lämnas inte strukturen ReportAccHold, såvida uppgifter i den inte måste korrigeras eller tas bort.
- Om uppgifter i AI-strukturen korrigeras låter man bli att rapportera CI- och ReportAccHold-strukturerna, såvida inte uppgifterna i dem också måste korrigeras eller tas bort.
- Om AI-strukturen tas bort (OECD3), ska också de relaterade CI- och ReportAccHold-strukturerna tas bort (i samma eller en tidigare anmälan). Om CI-strukturen tas bort, ska också de relaterade ReportAccHold-strukturerna tas bort (i samma eller en tidigare anmälan).

Element	Attribut	Typ	O/V
DocRefID		xsd:string	O

- ID för aktuell datastruktur
- Informationen sammanställs av följande obligatoriska delar
  - Typ av anmälan (WRP101)
  - Bindestreck (-) mellan varje del
  - Den registrerade förvararens FO-nummer
  - Preciserande del:
    - betalningsår
    - anmälningsnummer
    - struktur (AI, CI, AICI, SUM)
    - entydig numrering
    - exempel 1. 2020-01-AI001
    - exempel 2. 2020-01-CI001
    - exempel 3. 2020-01-AICI001


- exempel 4. 2020-01-SUM001
    - maximilängden på uppgiften är 200 tecken
    - får inte innehålla mellanslag i början eller slutet
- Exempel: DocRefId i sin helhet: WRP101-6606611-7-2020-01-AI001
- Ilmoitin kontrollerar den formella korrektheten och att den individualiserade beteckningen är unik, med undantag för AI- och CI-strukturer när DocTypeIndic är OECD0

Element	Attribut	Typ	O/V
CorrDocRefID		xsd:string	V/O

- CorrDocRefID syftar på DocRefId-elementet för den datahelhet som ska korrigeras eller raderas
- Uppgiften ska anges när DocTypeIndic är OECD2 eller OECD3
- Anges bara när man vill korrigera en anmälan som lämnats tidigare. För korrigeringsmeddelandet anges också ett eget DocRefID
- Ilmoitin kontrollerar att uppgiften har angetts när DocTypeIndic är OECD2 eller OECD3

### 6.3.8 Payment

Strukturen innehåller uppgifter om dividendbetalning. Varje dividendbetalning ska rapporteras i en egen GroupAICI-struktur, varvid uppgifterna om dividendtagare upprepas och varje dividendbetalning specificeras med en DocRefId. Då kan enskilda dividendbetalningar korrigeras självständigt.





### 6.3.8.1 TracePaymentInvest\_Type

Ett uppsamlingselement där uppgifterna om prestationen anges

Element	Attribut	Typ	O/V
Basic		trc:TracePaymentBasic_Type	O

- I strukturen anges uppgifterna om prestationen
- Se avsnitt [6.3.8.1.1 TracePaymentBasic\\_Type](#)

Element	Attribut	Typ	O/V
WhtReliefPart		trc:MonAmnt_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Typ	O/V
Method		trc:TraceMethod_enumType	V

- Elementet inte i bruk

#### 6.3.8.1.1 TracePaymentBasic\_Type

Element	Attribut	Typ	O/V
Type		trc:OECDPaymentType_EnumType	O

- Typ av dividend/prestation
- Värden:
  - o OECD501 = Dividend (betald i pengar)
  - o OECD502 = Ränta
  - o OECD503 = Överlåtelsevinst
  - o OECD504 = Dividend in natura (betald i annat än pengar)
  - o OECD505 = Dividend delvis pengar och delvis i annan form än pengar
  - o OECD506 = Annan inkomst
- I Finland används endast OECD501, OECD504, OECD505
  - o Ilmoitin kontrollerar att andra värden inte använts
  - o OECD504 används när dividend har betalats i aktier, bråkdelar kontant eller dividendbetalaren har betalat överlåtelseskatt för dividendtagarens del
  - o När uppgifter som förmedlats till en annan registrerad förvarare (OtherAI) anmäls, anges alltid värdet OECD501
  - o Ilmoitin kontrollerar att värdet OECD501 använts vid anmälan av dividender som förmedlats till en annan registrerad förvarare

Element	Attribut	Typ	O/V
TypeSourceCountry		xsd:string	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Typ	O/V
PaymentDate		xsd:date	O

- Betalningsdag för dividend
- ÅÅÅÅ-MM-DD
- Ilmoitin kontrollerar att det år som angetts är detsamma som det år som angetts i ReportingPeriod-elementet

Element	Attribut	Typ	O/V
Issuer		xsd:string	O

- Dividendbetalarens officiella namn
- Ilmoitin kontrollerar att elementet Issuer innehåller uppgifter
- Här anges det dividendbetalande bolagets officiella namn även när det är fråga om aktiedepåbevis såsom ADR

Element	Attribut	Typ	O/V
Security		trc:SecurityAccountNumber_Type	O

- Värdepapprets ID
- Värdepapprets ISIN-kod ska alltid anges

Element	Attribut	Typ	O/V
ISIN		trc:ISIN_Type	O

- Ilmoitin kontrollerar att ISIN uppfyller formkraven

Element	Attribut	Typ	O/V
OSIN		trc:OSIN_Type	V/O

- Elementet är inte i bruk

Element	Attribut	Typ	O/V
Gross	CurrCode	trc:MonAmnt_Type	O

- Dividendbelopp brutto
- Negativt värde är inte tillåtet
- Dividendbeloppet anges i euro
- Anges med två decimalers exakthet. Decimaler skiljs med punkt (.)
- Kontroll att .00 angetts

Element	Attribut	Typ	O/V
WhtRate		trc:TaxRate_Type	O

- Strukturen innehåller ytterligare information om källskattesatsen och grunderna för den

Element	Attribut	Typ	O/V
Rate		trc:TaxRate_Type	O

- Källskattesats
- Källskattesatsen anges med siffror med två decimalers exakthet utan procenttecken. Decimaler skiljs med punkt (.)
- Kan vara förenligt med antingen skattesatsen enligt skatteavtalet eller den nationella källskatteförmånen eller 20 %, 30 %, 35 %
- Ilmoitin reagerar om uppgiften inte är en allmän skattesats baserad på en stats skatteavtal enligt ResCountryCode
- Ilmoitin kontrollerar att RateReason har anmälts om Rate är mindre än 15 % och är lägre än den allmänna källskattesatsen enligt skatteavtalet mellan Finland och dividendtagarens skatterättsliga hemviststat (ResCountryCode/First).
- Ilmoitin kontrollerar när Payment/Basic/Type är OECD501
  - o Om X5 har angetts i ResCountryCode ska 35.00 anges
  - o Om X0 har angetts i ResCountryCode,
    - o ska 30.00 anges om dividendtagaren är en fysisk person (Individual)
    - o ska 0.00, 15.00, 20.00 eller 30.00 anges om dividendtagaren är en sammanslutning (Organisation)
- När man anmäler OtherAI-uppgifter är det möjligt att ange 0.00.

Element	Attribut	Typ	O/V
RateReason		xsd:String	O

- I elementet specificeras grunden för beviljande av källskatteförmånen i situationer där den tillämpliga källskattesatsen är lägre än den allmänna skattesatsen enligt skatteavtalet (direktinvesteringsdividend och specialartiklar i skatteavtalet) eller där källskatteförmånen baserar sig på källstatens nationella lagstiftning.
- Anges i formen Reason: värde;
  - o Reason: TRACEFINDOM1 = Parallell till motsvarande finländsk skattebefriad aktör
  - o Reason: TRACEFINDOM2 = Dividend enligt direktivet om moder- och dotterbolag
  - o Reason: TRACEFINDOM3 = Annan orsak som beror på nationell lagstiftning
    - o till exempel dividender som betalats på konto för långsiktigt sparande eller aktiesparkonto
  - o Reason: TRACEFINTREATY1 = Direktinvesteringsdividend enligt skatteavtal

- Reason: TRACEFINTREATY2 = Särskilda artiklar i skatteavtal (till exempel pensionsbolag)
- När det inte handlar om ovan nämnda situationer eller när uppgifter anmäls i OtherAI-strukturen, anges XX i elementet

Element	Attribut	Typ	O/V
WhtAmountAI	CurrCode	trc:MonAmnt_Type	O

- Uppburen källskatt i euro
- Anges med två decimalers exakthet. Decimaler skiljs med punkt (.)
- Negativt värde är inte tillåtet
- Obligatorisk uppgift
- Ilmoitin kontrollerar att elementet har lämnats och innehåller information
- Ilmoitin kontrollerar i Investor-strukturen att informationen motsvarar den procent som angetts i WhtRate-elementet av det belopp som angetts i Gross-elementet när Payment/Basic/Type är OECD501

Element	Attribut	Typ	O/V
WhtAmountWa	CurrCode	trc:MonAmnt_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribut	Typ	O/V
Adjustment			V

- Strukturen anges alltid när skattebeloppet har justerats under betalningsåret via betalaren
- I strukturen anmäls endast korrigeringar som redan gjorts under betalningsåret
- Strukturen anges inte när dividender som förmedlats till en annan registrerad förmedlare ska anmälas

Element	Attribut	Typ	O/V
OldWhtRate		trc:TaxRate_Type	O

- Tidigare källskattesats

Element	Attribut	Typ	O/V
Amount		trc:TraceAdjustment_Type	O

- Skillnad mellan tidigare uppburen och justerad källskatt
- Anges antingen

Element	Attribut	Typ	O/V
Increase	CurrCode	trc:MonAmnt_Type	V/O

- Skillnad mellan tidigare uppburen och justerad källskatt, om för lite källskatt uppburits tidigare och skattebeloppet höjts under betalningsåret eller

Element	Attribut	Typ	O/V
Refund	CurrCode	trc:MonAmnt_Type	V/O

- Skillnad mellan tidigare uppburen och justerad källskatt, om för mycket källskatt uppburits tidigare och skattebeloppet sänkts under betalningsåret (quick refund)

Element	Attribut	Typ	O/V
OtherInfo		xsd:String	V

- Elementet är obligatoriskt när man anmäler uppgifter om den slutliga dividendmottagaren i elementet Investor
  - Elementet anmäls inte i samband med OtherAI-strukturen
- Alla uppgiftshelheter (uppgiftens namn:värde-par) ska sluta med semikolon, till exempel SafekeepingAccount:värde; och decimaler skiljs med punkt (.)
- I elementet anges
  - förvaringskontots nummer SafekeepingAccount:värde;
    - Konto på vilket aktierna förvaras
    - Ilmoitin kontrollerar att uppgiften har lämnats
  - förhandsavgörandets nummer PrevDecNumber:värde;
  - källskattekontorsbeslutets nummer TASCardNumber:värde;
- I elementet anges ytterligare information när man som typ av dividend använt värdena OECD504 eller OECD505:


- antalet aktier, som mottagaren ägde på dividendens avstämningsdag, i det bolag som delar ut dividenden OwnedShareAmount:värde;
- namnet på det bolag vars aktier erhålls Name:värde;
- erhållna aktiers ISIN-kod ISIN:värde;
- dividend som betalats ut kontant med två decimalers noggrannhet, brutto, (inklusive bråkdelar och överlåtelseskatt som dividendbetalaren har betalat för dividendtagarens del ) CashPaid:värde;
- antal erhållna aktier ReceivedShares:värde;
- gängse värde på erhållen aktie med två decimalers noggrannhet Value:värde;
- erhållna aktiers värde i euro sammanlagt med två decimalers noggrannhet GrossAmount:värde;
- Exempel:
  - OwnedShareAmount:105;Name:X Oyj;
  - ISIN:F11234567890;CashPaid:2.75;ReceivedShares:10;Value:5.50; GrossAmount:55.00;

## 6.4 Summary

I denna struktur anmäls den registrerade förvararens totala specifikationsuppgifter för hela året.

Den anmälningsskyldiges specifikationsuppgifter (TraceBody) och Summary-uppgifterna anges i separata fysiska filer, den ena med MessageSpec-struktur och specifikationsuppgifter i strukturen TraceBody och den andra med MessageSpec och sammanfattningsuppgifter i strukturen Summary. Om specifikationsuppgifter korrigeras skickar man på nytt MessageSpec+TraceBody med korrigerade uppgifter och MessageSpec+Summary med korrigerade uppgifter.

Om den anmälningsskyldige av en eller annan orsak måste spjälka upp anmälan, till exempel på grund av storleksbegränsningar ska den lämna in n antal MessageSpec+TraceBody-filer och en MessageSpec+Summary-anmälan som innehåller en sammanfattning av alla MessageSpec+TraceBody-anmälningar. Om anmälningshelheten MessageSpec+TraceBody korrigeras ska man lämna en korrigerad helhet och en ny korrigerad Summary.




Element	Attribute	Typ	O/V
DocSpec		stf:DocSpec_Type	0

- ID-uppgifter för sammanfattningen
- Läs mer om strukturer i avsnittet [6.3.7 DocSpec-struktur](#)

Element	Attribute	Typ	O/V
---------	-----------	-----	-----

AI		trc:TraceAI_Type	O
----	--	------------------	---

- ID-uppgifter för den registrerade förvararen som lämnar in sammanfattningen
- I detta element anges samma uppgifter som i specifikationsanmälan i AI-strukturen



Element	Attribut	Typ	O/V
AIIN		xsd:string	O


- FO-nummer för den registrerade förvararen som lämnar in sammanfattningen

Element	Attribut	Typ	O/V
ID		trc:OrganisationParty_Type	O

- Här anges uppgifter om den registrerade förvararen som lämnar in sammanfattningen
- Läs mer om strukturer i avsnittet [6.3.6 OrganisationParty\\_Type](#)


Element	Attribute	Typ	O/V
ACP			O

- I strukturen anges en sammanfattning av alla dividendbetalningar som den registrerade förvararen anmält



Element	Attribute	Typ	O/V
GrossACP			O

- Alla anmälda dividender brutto



Element	Attribute	Typ	O/V
Gross	currCode	MonAmnt_Type	O

- Bruttosumma i euro av alla dividender om den registrerade förvararen anmält
- Negativt värde är inte tillåtet
- Ilmoitin kontrollerar att summan GrossAI, ReducApplied och GrossOther är lika stor som i elementet Gross

Element	Attribute	Typ	O/V
GrossAI	currCode	MonAmnt_Type	O

- Bruttosumma av dividender i euro som den registrerade förvararen anmält direkt eller förmedlat via oregistrerade förvarare till andra registrerade förvarare

Element	Attribute	Typ	O/V
ReducApplied	currCode	MonAmnt_Type	O


- Dividender där den källskatt som tagits ut är under 30 % och för vilka den registrerade förvararen har övertagit ansvaret för att anmäla uppgifter om slutliga mottagare
- Anges i euro
- Negativt värde är inte tillåtet

Element	Attribute	Typ	O/V
GrossOther	currCode	MonAmnt_Type	O

- Bruttosumma av alla de dividender som inte anmälts i GrossAI- eller ReducApplied-elementet.
  - dividender på vilka källskatt på 30 eller 35 % har uppburits
- Anges i euro
- Negativt värde är inte tillåtet

Element	Attribute	Typ	O/V
WHT			O

- Källskatt sammanlagt i euro på alla betalda dividender som den registrerade förvararen anmält
- Negativt värde är inte tillåtet
- I fältet anges det slutliga skattebeloppet även om en korrigerig gjorts under betalningsåret



Element	Attribute	Typ	O/V
ByAI	currCode	MonAmnt_Type	O

- Källskatt sammanlagt i euro på alla dividender för vilka den registrerade förvararen tagit på sig anmälningskyldigheten. Här ingår både de dividender som mottagaruppgifter anmäls för och de dividender som 35 % källskatt tagits ut för
- Negativt värde är inte tillåtet

Element	Attribute	Typ	O/V
ByOtherAI	currCode	MonAmnt_Type	V

- Källskatt sammanlagt i euro på dividender som den registrerade förvararen förmedlat och för vilka en annan registrerad förvarare varit anmälningskyldig
- Negativt värde är inte tillåtet

Element	Attribute	Typ	O/V
ExchangeRate	currCode	MonAmnt_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
TotalAdjust			O

- Strukturen inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Increase	currCode	MonAmnt_Type	V/O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Refund	currCode		V/O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Amount	currCode	MonAmnt_Type	O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Account		trc:AccountInfo_Type	O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
Bank		OrganisationParty_Type	O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
AccountNumber		trc:FIAccountNumber_Type	O

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
IBAN		trc:IBAN_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
OBAN		trc:OBAN_Type	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
BranchCode		xsd:string	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
SWIFT		V	V

- Elementet inte i bruk

Element	Attribute	Typ	O/V
OtherInfo		xsd:string	V

- Elementet inte i bruk



## 7 KONTROLLER SOM GÖRS AV TJÄNSTEN ILMOITIN

Kontroll har lagts till/reviderats	Uppgift	Beskrivning av kontrollen
	Hela materialet	#Materialet innehåller förbjudna tecken eller teckenkombinationer (--,&#,' eller /*) #Aineisto pitää sisällään kiellettyjä merkkejä tai merkkiyhdistelmiä (--,&#,' tai /*)
	AddressFix/City	Ilmoitin kontrollerar om elementet City innehåller uppgifter Ilmoitin tarkistaa, että City elementissä on sisältöä  #City kan inte vara tomt #City elementti ei voi olla tyhjä
	AddressFix/PostCode	Ilmoitin kontrollerar att elementet innehåller uppgifter. Ilmoitin tarkistaa, että elementissä on sisältöä.
	AddressFix/Street	Ilmoitin kontrollerar att elementet innehåller uppgifter. Ilmoitin tarkistaa, että elementissä on sisältöä.
28.9.2021	CI-struktur  Investor	Ilmoitin kontrollerar att även Investor-strukturen anges när DocTypeIndic värdena OECD0 eller OECD1 angetts vid anmälan av CI-strukturen Ilmoitin tarkistaa, että annettaessa CI-rakennetta DocTypeIndic arvolla OECD0 tai OECD1, ilmoituksella on annettu myös Investor-rakenne  # När man anger CI-strukturen måste man också ange Investor-struktur. #Annettaessa CI-rakenne, on annettava myös Investor-rakenne
	Contact	Kontroll av att uppgiften har lämnats. Tarkastetaan, että tieto on annettu. #Elementet 'Contact' är obligatoriskt #Elementti 'Contact' on pakollinen #Det ska finnas komman elementets namn, telefonnummer och e-postadress #Elementin 'Contact' nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen välissä on oltava pilkut
	Contact	#Tfn ska anges i internationell form (+NNN) #Puhelinnumero pitää antaa kansainvälisessä muodossa (+NNN)
	CorrDocRefId DocTypeIndic	Uppgiften CorrDocRefId får endast anges när DocTypeIndic = OECD2 eller OECD3 Tiedon CorrDocRefId saa antaa vain kun DocTypeIndic = OECD2 tai OECD3  Ilmoitin kontrollerar att uppgiften har angetts när DocTypeIndic är OECD2 eller OECD3 Ilmoitin tarkistaa, että tieto on annettu, kun DocTypeIndic = OECD2 tai OECD3
	CorrDocRefId	#CorrDocRefId hittas inte i tidigare inlämnat material: #Annettua CorrDocRefId:tä ei löydy aiemmin lähetetyistä aineistoista: #CorrDocRefID xx har korrigerats eller tagits bort redan tidigare #CorrDocRefID xx on korjattu/poistettu jo aiemmin-CorrDocrefID xx har korrigerats redan tidigare

		#CorrDocRefID xx on korjattu jo aiemmin
28.9.2021	CorrDocRefId GroupAICI AI  DocTypeIndic	Vid korrigering av strukturen GroupAICI med DocTypeIndic värdet OECD2 ska det i samma meddelande anges AI-struktur, där DocTypeIndic är OECD0 eller OECD2 Kun korjataan GroupAICI-rakennetta arvolla DocTypeIndic OECD2, samalla sanomalla on annettava AI rakenne, jossa DocTypeIndic on OECD0 tai OECD2  #Vid korrigering av GroupAICI-strukturen ska AI-strukturen anges var DocTypeIndic är OECD0 eller OECD2 #GroupAICI-rakennetta korjattaessa on annettava AI-rakenne DocTypeIndic arvolla OECD0 tai OECD2
28.9.2021	CorrDocRefId GroupAICI AI  DocTypeIndic	När uppgifter i GroupAICI-strukturen tas bort med värdet OECD3 ska också AI-strukturen ges var DocTypeIndic inte är OECD1 Kun poistetaan GroupAICI-rakennetta arvolla DocTypeIndic OECD3, samalla sanomalla on annettava AI rakenne, jossa DocTypeIndic ei ole OECD1  #När GroupAICI-strukturen tas bort måste också AI-struktur ges var DocTypeIndic är OECD0, OECD2 eller OECD3 #GroupAICI-rakennetta poistettaessa on annettava AI-rakenne DocTypeIndic arvolla OECD0, OECD2 tai OECD3
28.9.2021	CorrDocRefId GroupAICI AI  DocTypeIndic	När uppgifter i AI-strukturen tas bort med värdet DocTypeIndic OECD3, måste alla GroupAI-strukturer ha DocTypeIndic OECD3 Kun poistetaan AI-rakennetta arvolla DocTypeIndic OECD3, on kaikissa GroupAI-rakenteissa oltava DocTypeIndic OECD3.  #Du tar bort AI-strukturen, ta bort också möjliga GroupAI-strukturer med DocTypeIndic värdet OECD3 #Olet poistamassa AI-rakennetta, poista samalla myös mahdolliset GroupAI-rakenteet DocTypeIndic arvolla OECD3.
	CorrMessageRefId	Ilmoitin kontrollerar att uppgiften är formellt korrekt. Ilmoitin tarkistaa tiedon muodollisen oikeellisuuden.  Ilmoitin kontrollerar att MessageRefId för en anmälan som korrigeras har en ursprunglig anmälan  Ilmoitin tarkistaa, että korjattavan ilmoituksen MessageRefID:lle löytyy alkuperäinen ilmoitus  #CorrMessageRefID xx ogiltigt antal tecken #CorrMessageRefID xx virheellinen määrä - merkkejä #Felaktigt FO-nummer xx i elementet CorrMessageRefID #Virheellinen y-tunnus xx elementissä CorrMessageRefID  #CorrMessageRefID, löpande nummer saknas #CorrMessageRefID, juokseva numero puuttuu  #CorrMessageRefID, löpande nummerinformation är inte numerisk #CorrMessageRefID, juokseva numero tieto ei ole numeerinen xx  #CorrmessageRefID typ av anmälan är felaktig #CorrMessageRefId:n ilmoitustyyppi on virheellinen.  CorrMessageRefID xx år är felaktigt #CorrMessageRefId xx vuosi on virheellinen

		<p>#CorrMessageRefId xx innehåller förbjudna tecken \ / ? ; * ? &gt; &lt; :</p> <p>#CorrMessageRefId xx sisältää kiellettyjä merkkejä \ / ? ; * ? &gt; &lt; :</p> <p>#CorrMessageRefId hittas inte i tidigare inlämnat material: <i>CorrMessageRefID</i></p> <p>#Annettua CorrMessageRefId:tä ei löydy aiemmin lähetetyistä aineistoista: [<i>CorrMessageRefID</i>]</p>
	DocRefId	<p>Ilmoitin kontrollerar den formella riktigheten och att den individualiserade koden är unik, med undantag för AI- och CI-strukturerna när DocTypeIndic är OECD0.</p> <p>Ilmoitin tarkistaa muodollisen oikeellisuuden sekä sen, että yksilöivä tunniste on uniikki, paitsi AI ja CI -rakenteissa, kun DocTypeIndic on OECD0.</p> <p>#DocRefID xx ogiltigt antal tecken #DocRefID xx virheellinen määrä – merkkejä</p> <p>#Felaktigt FO-nummer xx i elementet DocRefID #Virheellinen y-tunnus xx elementissä DocRefID</p> <p>#DocRefID, löpande nummerinformation är inte numerisk #DocRefID, y-tunnuksen jälkeinen juokseva numero tieto ei ole numeerinen</p> <p>#DocRefID typ av anmälan är felaktigt #DocRefId:n ilmoitustyyppi on virheellinen</p> <p>#DocRefID xx år är felaktigt #DocRefID xx / vuosi on virheellinen</p> <p>#DocRefID xx struktur är felaktig #DocRefID xx ryhmä on virheellinen</p> <p>#DocRefId xx innehåller förbjudna tecken \ / ? ; * ? &gt; &lt; : #DocRefID xx sisältää kiellettyjä merkkejä \ / ? ; * ? &gt; &lt; :</p> <p>#Du håller på att skicka anmälan med DocRefID som använts tidigare:[<i>DocRefID</i>] #Olet lähettämässä ilmoitusta jo aiemmin käytetyllä DocRefID:illä:[<i>DocRefID</i>]</p>
28.9.2021	DocRefId DocTypeIndic	<p>Ilmoitin kontrollerar att DocRefId finns i tidigare insänt material när DocTypeIndic är OECD0</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että DocRefId löytyy aiemmin lähetetyistä aineistoista, kun DocTypeIndic on OECD0</p>
8.6.2021	DocTypeIndic	<p>Ilmoitin kontrollerar att DocTypeIndic OECD0 endast får användas då AI- och CI-strukturer anges</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että DocTypeIndic OECD0 saa käyttää vain AI ja CI-rakenteita annettaessa</p>
8.6.2021	DocTypeIndic	<p>Ilmoitin kontrollerar att anmälan endast innehåller antingen nya uppgifter (OECD1) eller korrigeringar och raderingar (OECD2 och OECD3).</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitus sisältää vain joko uusia tietoja (OECD1) tai korjauksia ja poistoja (OECD2 ja OECD3).</p>
28.9.2021	GroupAICI Payment	<p>Ilmoitin kontrollerar att endast en Payment-struktur angetts i strukturen GroupAICI</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että on annettu vain yksi Payment-rakenne GroupAICI-rakenteessa</p>
	Individual/OtherInfo	#Individual/OtherInfo-elementet får inte anmälas

		#Individual/OtherInfo elementtiä ei saa ilmoittaa
	Individual/TIN	Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och har innehåll. Ilmoitin tarkistaa, että elementti on annettu ja siinä on sisältöä.
	Individual/TIN issuedBy	Ilmoitin kontrollerar att Individuals TIN är formellt korrekt om det är fråga om TIN-kod som beviljats av ett EU-land Ilmoitin tarkistaa Individualin TIN:in muodollisen oikeellisuuden jos kyseessä on EU-maan myöntämä TIN-tunniste  # Felaktig TIN-kod xx i elementet 'Individual/TIN' # Virheellinen TIN-koodi xx elementissä 'Individual/TIN'
	Individual/TIN IssuedBy	Stat som beviljat TIN IssuedBy är en obligatorisk uppgift, om TIN inte består av nio nollor "000000000". TINin myöntäjävaltio IssuedBy on pakollinen tieto, ellei TIN ole yhdeksän nollaa "000000000".
8.10.2021	Individual/TIN BirthInfo/BirthDate Payment/WhtRate	Ilmoitin kontrollerar att BirthInfo/BirthDate har angetts om WhtRate är under 35 % och nio nollor angetts i elementet Individual/TIN när Payment/Basic/Type är OECD501. Ilmoitin tarkistaa, että BirthInfo/BirthDate on annettu, jos WhtARate on alle 35 % ja Individual/TIN elementissä on ilmoitettu yhdeksän nollaa, kun Payment/Basic/Type on OECD501.  # Om elementets ../InvestorID/Individual/TIN värde har angetts som '000000000' och '../Investor/Payment/Basic/Rate' är under 35 %, ska även födelseåren anges i elementet ../InvestorID/Individual/BirthInfo/BirthDate # Jos elementin ../InvestorID/Individual/TIN arvoksi on annettu '000000000' ja '../Investor/Payment/Basic/WhtRate' on alle 35%, pitää antaa myös syntymäaika elementtiin ../InvestorID/Individual/BirthInfo/BirthDate
	Individual/BirthInfo/BirthDate	Ilmoitin kontrollerar att födelseåret är mellan 1900 och innevarande år Ilmoitin tarkistaa, että syntymävuosi on välillä 1900 ja kuuluva vuosi  #Värdet på elementets 'Individual/BirthInfo/BirthDate' är inte inom de tillåtna gränserna (1900-01-01 - <innevarande år>-12-31) #Elementin 'Individual/BirthInfo/BirthDate' arvo ei ole sallituissa rajoissa (1900-01-01 - <kuluva vuosi>-12-31)
30.3.2021	Investor/Address/CountryCode  Investor\Payment\Basic\Gross	Om 'X5' i elementet, kontrollerar ilmoitin att den anmälda skattesatsen i elementet \Investor\Payment\Basic\Gross är 35 %, när Payment/Basic/Type är OECD501. Jos elementissä 'X5', ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettava veroprosentti \Investor\Payment\Basic\Gross elementissä Rate on 35 %, kun Payment/Basic/Type on OECD501.  # Värdet på 'Investor/Payment/Basic/WhtRate/Rate' ska vara 35 %, när CountryCode är 'X5' och typen är 'OECD501'. # Elementin 'Investor/Payment/Basic/WhtRate/Rate' arvo on oltava 35%, kun CountryCode on 'X5' ja tyyppinä 'OECD501'.
	Investor/AddressFree	Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och att dess innehåll består av 7 tecken, om adressen inte har angetts i strukturen AddressFix. Ilmoitin tarkistaa, että elementti on annettu ja siinä on sisältöä 7 merkin verran, jos osoitetta ei ole ilmoitettu Address-Fix rakenteessa.

		<p>#Ge antingen elementet 'OtherAI/AI/ID/./AddressFree' eller 'OtherAI/AI/ID/./AddressFix'</p> <p>#Anna jompi kumpi elementeistä 'OtherAI/AI/ID/./AddressFree' tai 'OtherAI/AI/ID/./AddressFix'</p> <p>#Element 'OtherAI/AI/ID/./AddressFix/PostCode' värdets längd måste vara åtminstone 1 tecken</p> <p>#Elementin 'OtherAI/AI/ID/./AddressFix/PostCode' arvons pituus on oltava vähintään 1 merkkiä</p>
30.3.2021	Investor/AddressFree	<p>Om "Unknown" i elementet, kontrollerar Ilmoitin att den anmälda skattesatsen i elementet \Investor\Payment\Basic\Gross är 35 %, när Payment/Basic/Type är OECD501. Jos elementissä "Unknown", Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettava veroprosentti \Investor\Payment\Basic\Gross elementissä Rate on 35 %, kun Payment/Basic/Type on OECD501.</p> <p># Värdet på elementets 'Investor/Payment/Basic/WhRate/Rate' ska vara 35 %, när AddressFree är 'Unknown' och typen är 'OECD501'.</p> <p># Elementin 'Investor/Payment/Basic/WhRate/Rate' arvo on oltava 35%, kun addressFree on 'Unknown' ja tyyppinä 'OECD501'.</p>
28.9.2021	Investor/Individual/OtherInfo	<p>Om det i elementet anmäls några uppgifter, kontrollerar Ilmoitin att det efter EntityName eller EntityID angetts ett värde före semikolon</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, jos elementissä on annettu tietoa, että EntityName tai EntityID jälkeen on annettu arvo ennen puolipistettä</p>
8.6.2021	Investor/Individual/ResCountryCode/First	<p>Ilmoitin kontrollerar att landskoden FI inte anmäls i elementet</p>
	Investor/Organisation/ResCountryCode/First	<p>Ilmoitin tarkistaa, että elementissä ei ilmoiteta maatunnusta FI</p>
28.9.2021	Investor/Organisation/ OtherInfo	<p>Om det i elementet anmäls några uppgifter, kontrollerar Ilmoitin att det efter EntityName, EntityID eller LegalType angetts ett värde före semikolon</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, jos elementissä on annettu tietoa, että EntityName, EntityID tai LegalType jälkeen on annettu arvo ennen puolipistettä</p>
	Investor/Individual/ResCountryCode/First	<p>Ilmoitin kontrollerar att antingen X0, X5 eller landskod bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2) har angetts</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettu joko X0, X5 tai 2-merkkinen maatunnus (ISO-3166 Alpha 2)</p>
	Investor/Organisation/ResCountryCode/First	<p>Ilmoitin kontrollerar att antingen X0 eller en landskod bestående av två tecken (ISO-3166 Alpha 2) har angetts</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettu joko X0 tai 2-merkkinen maatunnus (ISO-3166 Alpha 2)</p>
	Investor/Organisation/IN OtherAI/Organisation/IN	<p>Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och har innehåll.</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että elementti on annettu ja siinä on sisältöä.</p>
28.9.2021	Investor/Organisation/IN issuedBy	<p>Stat som beviljat TIN IssuedBy är en obligatorisk uppgift, om TIN inte består av nio nollor "000000000".</p> <p>TINin myöntäjävaltio IssuedBy on pakollinen tieto, ellei TIN ole yhdeksän nollaa "000000000".</p>
	Investor/Payment/Basic/OtherInfo WhtRate	<p>#Uppgiften SafekeepingAccount inklusive värdens ska alltid anges när WhtRate är lägre än 35 %</p> <p>#SafekeepingAccount -tieto arvoineen on aina annettava, kun WhtRate on vähemmän kuin 35%</p>

	Investor/Payment/Basic/Type  Payment/Basic/ Type OtherInfo	#När Payment/Basic/Type är OECD504 eller OECD505 ska OtherInfo-elementet alltid innehålla information med följande värden (teckensträngar): OwnedShareAmount, Name, ISIN, CashPaid, ReceivedShares, Value, GrossAmount #Kun Payment/Basic/Type on OECD504 tai OECD505, elementissä OtherInfo on aina ilmoitettava tietoa seuraavilla arvoilla (merkkijonoilla): OwnedShareAmount, Name, ISIN, CashPaid, ReceivedShares, Value, GrossAmount
	Investor/Payment/Basic/Type  Payment/Basic/ Type OtherInfo	#När Payment/Basic/Type inte är OECD504 eller OECD505 får elementet inte innehålla information med följande värden (teckensträngar): OwnedShareAmount, Name, ISIN, CashPaid, ReceivedShares, Value, GrossAmount #Kun Payment/Basic/Type ei ole OECD504 tai OECD505, elementissä OtherInfo ei saa ilmoittaa tietoa seuraavilla arvoilla (merkkijonoilla): OwnedShareAmount, Name, ISIN, CashPaid, ReceivedShares, Value, GrossAmount
28.9.2021	Investor/Payment/Basic/Type  Payment/Basic/ Type OtherInfo	När penningsbelopp anges i elementet Payment/OtherInfo decimalerna skiljas med punkt Payment/OtherInfo elementissä annetuissa rahamäärissä pitää käyttää desimaalierottimena pistettä.
30.3.2021	Investor/Payment/WhtRate/Rate  Investor/Individual/ResCountryCode/First	Om "X5" i elementet Investor/Individual/ResCountryCode/First, kontrollerar Ilmoitin att den anmälda skattesatsen i elementet \Investor\Payment\Basic\Gross är 35 %, när Payment/Basic/Type är OECD501 Jos elementissä Investor/Individual/ResCountryCode/First on "X5", Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettava veroprosentti \Investor\Payment\Basic\Gross elementissä Rate on 35 %, kun Payment/Basic/Type on OECD501  # Värdet på 'Investor/Payment/Basic/WhtRate/Rate' ska vara 35 %, när ResCountryCode/First är 'X5' och typen är 'OECD501'. Elementin 'Investor/Payment/Basic/WhtRate/Rate' arvo on oltava 35%, kun ResCountryCode/First on 'X5' ja tyyppinä 'OECD501'.
	Investor/Payment/WhtRate/Rate  Investor/Individual/ResCountryCode/First	Ilmoitin kontrollerar att Rate är 30.00, om ResCountryCode är X0 och Payment/Basic/Type är OECD501. Ilmoitin tarkistaa, että Rate on 30.00, jos ResCountryCode on X0 ja Payment/Basic/Type on OECD501.
28.9.2021	Investor/Payment/WhtRate/Rate  Investor/Organisation/ ResCountryCode/First	Ilmoitin kontrollerar att Rate är 0.00, 15.00, 20.00 eller 30.00, om ResCountryCode är X0 och Payment/Basic/Type är OECD501. Ilmoitin tarkistaa, että Rate on 0.00, 15.00, 20.00 tai 30.00, jos ResCountryCode on X0 ja Payment/Basic/Type on OECD501.  # Om X0 angetts som värde för ResCountryCode och Payment/Basic/Type är OECD501, ska värdet 0.00, 15.00, 20.00 eller 30.00 anges som Payment/Rate. # Jos ResCountryCode arvoksi on ilmoitettu X0 ja Payment/Basic/Type on OECD501, Payment/Rate arvoksi on ilmoitettava 0.00, 15.00, 20.00 tai 30.00.
28.9.2021	Investor/Payment/WhtRate/RateReason  Investor/Organisation/ ResCountryCode/First	Ilmoitin kontrollerar att RateReason har givits när WhtRate är 0.00, ResCountryCode är X0 och Payment/Basic/Type är OECD501. Ilmoitin tarkistaa, että RateReason on annettu, kun WhtRate on 0.00, ResCountryCode on X0 ja Payment/Basic/Type on OECD501.

		<p>#RateReason måste ges när ResCountryCode är X0, WhtRate är 0.00 och Payment/Basic/Type är OECD501. #RateReason on annettava, kun ResCountryCode arvoksi on ilmoitettu X0, WhtRate on 0.00 ja Payment/Basic/Type on OECD501.</p>
	<p>Investor/Payment/ WhtRate/Rate</p> <p>Investor/Payment/ WhtRate/RateReason</p>	<p>RateReason ska anmälas om Rate är under 15 % och är lägre än den allmänna källskattesatsen enligt skatteavtalet mellan Finland och dividendtagarens skatterättsliga hemviststat (ResCountryCode/First) RateReason on ilmoitettava, jos ilmoitettu Rate on alle 15% ja se on pienempi kuin Suomen ja osingonsaajan verotuksellisen asuinvaltion (ResCountryCode/First) välisen verosopimuksen mukainen yleinen lähdeveroprosentti</p>
	<p>Investor/Payment/WhtAmountAI</p> <p>Investor/Payment/WhtRate</p> <p>Investor/Payment/Gross</p>	<p>Ilmoitin kontrollerar att WhtAmountAI stämmer överens med angivna procenten i elementet WhtRate från beloppet i elementet Gross, när Payment/Basic/Type är OECD501.</p> <p>Ilmoitin tarkistaa, että WhtAmountAI täsmää ilmoitettuun WhtRate-elementissä ilmoitettuun prosenttiin Gross-elementissä ilmoitetusta määrästä, kun Payment/Basic/Type on OECD501.</p> <p># Payment/WhtAmountAI värdet xx överensstämmer inte med värdena Gross xx och Rate xx. # Payment/WhtAmountAI arvo xx ei täsmää Gross xx ja Rate arvojen xx kanssa.</p>
	<p>MessageRefId</p>	<p>Ilmoitin.fi kontrollerar att uppgiften är formellt korrekt. Ilmoitin tarkistaa tiedon muodollisen oikeellisuuden.</p> <p>MessageRefId ska vara unik. Kontroll att ingen tidigare anmälan skickats med samma MessageRefId MessageRefId on oltava uniikki. Tarkastetaan, ettei samalla MessageRefId:llä ole lähetetty ilmoitusta aiemmin</p> <p>#Felaktigt form i FO-nummer i elementet 'MessageSpec/MessageRefID' (xx) #Elementin 'MessageSpec/MessageRefID' Y-tunnus ei ole oikean mutoinen (xx)</p> <p>#MessageRefID xx ogiltigt antal tecken #MessageRefID xx virheellinen määrä – merkkejä</p> <p>#MessageRefID, löpande nummer saknas #MessageRefID, juokseva numero puuttuu</p> <p>#MessageRefID, löpande nummerinformation är inte numerisk #MessageRefID, juokseva numero tieto ei ole numeerinen</p> <p>#MessageRefID typ av anmälan är felaktigt #MessageRefID:n ilmoitustyyppi on virheellinen</p> <p>#MessageRefID xx / år är felaktigt #MessageRefID xx / vuosi on virheellinen</p> <p>#MessageRefID xx innehåller förbjudna tecken \ / ? ; * ? &gt; &lt; : #MessageRefID xx sisältää kiellettyjä merkkejä \ / ? ; * ? &gt; &lt; : #MessageRefID xx sisältää kiellettyjä merkkejä \ / ? ; * ? &gt; &lt; :</p> <p>#Du håller på att skicka anmälan med MessageRefID som använts tidigare:[MessageRefID]</p>

		#Olet lähettämässä ilmoitusta jo aiemmin käytetyllä MessageRefID:llä: <i>[MessageRefID]</i>
8.6.2021	MessageRefID CorrMessageRefId DocRefId CorrDocRefId SendingCompanyAIIN AI/AIIN	Ilmoitin kontrollerar att FO-numret i MessageRefID, CorrMessageRefId, DocRefId och CorrDocRefId är detsamma som i elementen SendingCompanyAIIN och AI/AIIN. Ilmoitin tarkistaa, että MessageRefID:ssä, CorrMessageRefId:ssä, DocRefId:ssä ja CorrDocRefId:ssä oleva y-tunnus on sama kuin SendingCompanyAIIN ja AI/AIIN-elementeissä ilmoitettu y-tunnus.  #Felaktigt FO-nummer xx i elementet MessageRefID, CorrMessageRefId, DocRefId, CorrDocRefId, Sender/SendingCompanyAIIN och AI/AIIN. #Virheellinen y-tunnus xx elementissä MessageRefID, CorrMessageRefId, DocRefId, CorrDocRefId, Sender/SendingCompanyAIIN ja AI/AIIN. #OtherAI/IN elementet måste ha samma värde som OtherAI/AIIN eller AI/AIIN elementet #OtherAI/IN elementissä täytyy olla sama arvo kuin OtherAI/AIIN tai AI/AIIN elementissä.
8.6.2021	MessageRefId CorrMessageRefId DocRefId CorrDocRefId ReportingPeriod PaymentDate	Ilmoitin kontrollerar att året i elementen MessageRefID, CorrMessageRefId, DocRefId, CorrDocRefId och PaymentDate är detsamma som det år som angetts i elementet ReportingPeriod.  Ilmoitin tarkistaa, että MessageRefId:ssä, CorrMessageRefId:ssä, DocRefId:ssä, CorrDocRefId:ssä ja PaymentDate-elementeissä oleva vuosi on sama kuin ReportingPeriod-elementissä ilmoitettu vuosi.
	MessageTypeIndic	#MessageTypeIndic är en obligatorisk uppgift #MessageTypeIndic on pakollinen tieto
28.9.2021	MessageTypeIndic AI/DocSpec/DocTypeIndic CI/DocSpec/DocTypeIndic	#Värdena "OECD0", "OECD2" och "OECD3" i DocTypeIndic får endast användas i korrigeringsanmälan (MessageTypeIndic = "TRACE702") #DocTypeIndic:n arvoa "OECD0", "OECD2" ja "OECD3" saa käyttää vain korjausilmoituksella (MessageTypeIndic = "TRACE702")
28.9.2021	MessageTypeIndic	#DocTypeIndic värdet OECD1 får inte användas på korrigeringanmälan (MessageTypeIndic = 'TRACE702')  #DocTypeIndic:n arvoa OECD1 ei saa käyttää korjausilmoituksella (MessageTypeIndic = 'TRACE702')
8.6.2021	MessageTypeIndic CorrMessageRefId	#CorrMessageRefId är inte tillåtet när MessageTypeIndic är TRACE701, TRACE702 eller TRACE703 # CorrMessageRefId ei ole sallittu, kun MessageTypeIndic on TRACE701, TRACE702, tai TRACE703
28.9.2021	MessageTypeIndic	Ilmoitin kontrollerar att raderingsanmälan (MessageTypeIndic TRACE704) endast anges för föregående eller pågående kalenderår Ilmoitin tarkistaa, että poistoilmoitus (MessageTypeIndic TRACE704) annetaan vain edelliseltä tai kuluvalta kalenterivuodelta
28.9.2021	MessageTypeIndic	Ilmoitin kontrollerar att raderingsanmälan (MessageTypeIndic TRACE704 ) inte skickas efter den 28 februari. Ilmoitin tarkistaa, että poistoilmoitusta (MessageTypeIndic TRACE704 ) ei lähetetä 28.2 jälkeen.



		#Mottagningen av raderingsanmälningar har upphört #Poistoilmoitusten vastaanotto on päättynyt
	Name	Ilmoitin kontrollerar att NameType har angetts och värdet är OECD206 Ilmoitin tarkistaa, että NameType on ilmoitettu ja arvo on OECD206  #Elementets './Name' attribuutti nameType är felaktigt. #Elementin './Name' attribuutti nameType on virheellinen.
	NamePerson_Type/Firstname	Ilmoitin kontrollerar att det finns innehåll i elementet Firstname Ilmoitin tarkistaa, että Firstname elementissä on sisältöä  #Firstname-elementet kan inte vara tomt #Firstname elementti ei voi olla tyhjä
	NamePerson_Type/Lastname	Ilmoitin kontrollerar om elementet Lastname innehåller uppgifter Ilmoitin tarkistaa, että Lastname elementissä on sisältöä  #Lastname kan inte vara tomt #Lastname elementti ei voi olla tyhjä
28.9.2021	OtherAI/Payment/Gross  OtherAI/Payment/WhtAmountAI	Ilmoitin kontrollerar att Gross är större än WhtAmount när OtherAI-uppgifter lämnas Ilmoitin tarkistaa, että Gross on suurempi kuin WhtAmount ilmoitettaessa OtherAI tietoja
28.9.2021	Payment  GroupAICI/Investor GroupAICI/OtherAI	Ilmoitin kontrollerar att endast en Payment-struktur angetts i strukturen GroupAICI Ilmoitin tarkistaa, että on annettu vain yksi Payment-rakenne GroupAICI-rakenteessa
	Payment/Basic/ Security/ISIN	Ilmoitin kontrollerar att ISIN uppfyller formkraven Ilmoitin tarkistaa että ISIN on muodollisesti oikein
	Payment/Basic/Type	#Värdet på Basic/Type-elementet får endast vara OECD501, OECD504 eller OECD505 #Basic/Type elementin arvo saa olla vain OECD501, OECD504 tai OECD505
28.9.2021	Payment/Basic/Type  OtherAI	Ilmoitin kontrollerar att värdet OECD501 använts vid anmälan av dividender som förmedlats till en annan registrerad förvarare (OtherAI) Ilmoitin tarkistaa, että toiselle rekisteröityneelle säilyttäjälle välitetyjä osinkoja (OtherAI) ilmoitettaessa on käytetty arvoa OECD501
	Payment/Gross	Ilmoitin kontrollerar att det angivna värdet är positivt och att decimaler (.00) har angetts Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettu arvo on positiivinen ja, että desimaalit on ilmoitettu (.00)
	Payment/WhtAmountAI	Ilmoitin kontrollerar att elementet har angetts och har innehåll. Ilmoitin tarkistaa, että elementti on annettu ja siinä on sisältöä.  # Elementet WhtAmountAI ska ha angetts och får inte vara tomt # Elementti WhtAmountAI pitää olla annettu ja se ei saa olla tyhjä
	Payment/WhtAmountAI  Payment/WhtRate	Ilmoitin kontrollerar att det angivna värdet är positivt och att decimaler (.00) har angetts Ilmoitin tarkistaa, että ilmoitettu arvo on positiivinen ja, että desimaalit on ilmoitettu (.00)

28.9.2021	ReportingPeriod	Ilmoitin kontrollerar att året för ReportingPeriod är tidigast 2021 Ilmoitin tarkistaa, että ReportingPeriodin vuosi on aikaisin-taan 2021
28.9.2021	ReportingPeriod	Om året för ReportingPeriod är detsamma som det pågående året, kontrollerar Ilmoitin att anmälan kan lämnas den 1 mars eller senare Ilmoitin tarkistaa, kun ReportingPeriodin vuosi on sama kuin kuluva vuosi, ilmoituksen voi antaa 1.3. alkaen
28.9.2021	ReportingPeriod Timestamp	Ilmoitin kontrollerar att året för ReportingPeriod inte kan vara mer än fyra år äldre än året för Timestamp Ilmoitin tarkistaa, että ReportingPeriodin vuosi ei voi olla yli neljää vuotta vanhempi Timestampin vuodesta
28.9.2021	SecurityIssuer	Ilmoitin kontrollerar att elementet Issuer innehåller uppgifter Ilmoitin tarkistaa, että Issuer elementissä on annettu tietoa
	SendingCompanyAIIN MessageRefId AI/AIIN OtherAI/AIIN	Ilmoitin.fi kontrollerar att FO-numret är formellt korrekt Ilmoitin tarkistaa y-tunnuksen muodollisen oikeellisuuden  #Fel FO-nummer [] i elementet [] #Virheellinen ytunnus [] elementissä []
	Summary/Gross Summary/GrossAI Summary/ReducApplied Summary/GrossOther	Ilmoitin kontrollerar att summan GrossAI, ReducApplied och GrossOther är lika stor som Gross Ilmoitin tarkistaa, että GrossAI, ReducApplied ja GrossOther summa pitää olla yhtä suuri kuin Gross
	Uppgifter med attributet currCode	Uppgiften får inte ha ett negativt värde och ska anges i euro med två decimalers noggrannhet Tieto ei saa olla negatiivinen ja se on annettava kahdella desimaalilla euroina  # Värdet på elementet 'XXX' får inte vara negativt # Elementin 'XXX' arvo ei saa olla negatiivinen  # Värdet på elementet 'XXX' ska anges med två decimalers exakthet # Elementin 'XXX' arvo on ilmoitettava kahdella desimaalilla
8.6.2021	TraceBody	Ilmoitin kontrollerar att en TraceBody angetts i anmälan förutom då MessageTypeIndic TRACE704 anges. Ilmoitin tarkistaa, että annettu yksi TraceBody ilmoituksella, paitsi annettaessa MessageTypeIndic TRACE704  # Endast en TraceBody-struktur är tillåten # Vain yksi TraceBody rakenne on sallittu
8.6.2021	AI/ID/IN AI/ID/Name OtherAI/ID/IN OtherAI/ID/Name OtherCI/Name OtherCI/Address TopCI/Name TopCI/Address Investor/Name	Elementet kan endast anges en gång i en struktur Elementin voi antaa vain yhden kerran yhdessä rakenteessa

## 8 ANMÄRKNINGAR SOM GÖRS AV TJÄNSTEN ILMOITIN

Anmärkning lagts till	Uppgift	Beskrivning av kontrollen
8.6.2021	DocTypeIndic	Om DocTypeIndic OECD3 anges och CI-strukturen ska raderas, meddelar Ilmoitin att även GroupAICI-strukturerna måste raderas. Ilmoitin huomauttaa, jos annetaan DocTypeIndic OECD3 ja on poistamassa CI-rakennetta, että poistettava myös GroupAICI-rakenteet
	Investor/Individual/ResCountryCode/First eller Investor/Organisation/ResCountryCode/First  Investor/Payment/Rate	Ilmoitin reagerar om skattesatsen inte är den allmänna skattesatsen i skatteavtalet enligt ResCountryCode  Ilmoitin huomauttaa, jos ei ole ResCountryCoden mukainen verosopimukseen perustuva yleinen veroprosentti  # Kontrollera att 'Investor/Payment/Rate' XX är den allmänna skattesatsen enligt 'ResCountryCode' XX baserad på skatteavtalet. # Tarkistakaa, että 'Investor/Payment/Rate' XX on 'ResCountryCoden' XX mukainen verosopimukseen perustuva yleinen veroprosentti.
28.9.2021	Investor/Individual/ResCountryCode/Other  Investor/Organisation/ResCountryCode/Other	Om uppgifter anmäls i elementet, meddelar Ilmoitin om det i First-elementet inte har angetts X0.  Ilmoitin huomauttaa, jos elementissä ilmoitetaan tietoa, ellei First-elementissä ole ilmoitettu X0  #Ni har angett flera hemviststater. Kontrollera källskattesatsen i elementet WhtAmountAI #Olette ilmoittaneet useamman asuinvaltion. Tarkistakaa, että veron ilmoitettu lähdeveroprosentti on oikein elementissä WhtAmountAI
28.9.2021	Investor/Payment/WhtRate/RateReason  Investor/Payment/WhtAmountAI	Ilmoitin reagerar om RateReason = TRACEFINDOM1 och WhtAmountAI är 0. Ilmoitin huomauttaa, jos RateReason=TRACEFINDOM1 ja WhtAmountAI on 0.  #Kontrollera att ni vid behov har anmält källskattekortets eller förhandsavgörandets nummer i OtherInfo-elementet. #Tarkistakaa, että olette tarvittaessa ilmoittaneet lähdeverokortin tai ennakkoratkaisun numeron OtherInfo-elementissä.
	NamePerson_Type/FirstName  Investor/Payment/WhtRate/Rate	Ilmoitin reagerar om man anger att FirstName är NFN och källskatteprocenten (Rate) är någon annan än 35 % Ilmoitin huomauttaa, jos ilmoitetaan FirstName on NFN ja lähdeveroprosentti (Rate) on muu kuin 35 %
	ReportingPeriod	Anmärkning om anmälan lämnas under betalningsåret Huomautus, jos ilmoitus annetaan maksuvuoden aikana  #Ni håller på att lämna en anmälan under betalningsåret #Olette antamassa ilmoitusta maksuvuoden aikana
	ReportingPeriod	Anmärkning om uppgifter om ett gammalt betalningsår lämnas. Huomautus, jos ilmoitetaan vanhan maksuvuoden tietoja.  #Du håller på att lämna uppgifter om ett gammalt betalningsår. #Olette antamassa ilmoitusta vanhalla maksuvuodella.
	SendingCompanyAIIN	Utifrån FO-numret kontrolleras om förvararen har införts i registret över förvarare. Tarkistetaan y-tunnuksen perusteella, onko säilyttäjä merkitty säilyttäjärekisteriin.

		<p>#Ni håller på att lämna in en årsanmälan för en registrerad förvarare, men ni har inte införts i registret över förvarare. Ni kan begära registrering på blanketten <a href="#">Ansökan till registret över förvarare</a>.</p> <p>#Olette antamassa rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoituksen, mutta teitä ei ole merkitty säilyttäjärekisteriin. Voitte pyytää rekisteröintiä lomakkeella <a href="#">Hakemus säilyttäjärekisteriin</a>.</p>
	<p>TopCI/EntityLegalType</p> <p>OtherCI/EntityLegalType</p>	<p>Anmärkning om något annat värde än OECD402 och OECD408 angetts</p> <p>Huomautus, jos ilmoitettu jokin muu arvo kuin OECD402 ja OECD408</p> <p>#Ni har meddelat att bolagsformen är XXX, kontrollera uppgiften.</p> <p>#Olette ilmoittaneet yhtiömuodoksi XXX, tarkistakaa että tieto on oikein.</p>

## 9 MER INFORMATION OCH LÄNKAR

XML-exempel som kompletterar anvisningen har publicerats på skatt.fi.