

Tekninen rajapinta – Tietojen toimittaminen tulorekisteriin

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.0	12.6.2017	Dokumentti julkaistu.
1.01	31.8.2017	Tarkennettu käsittelypalautteella elementissä StatusResponse/ValidItems/Item/ItemVersion palautuvaa tietoa, kun käsittelypalautte annetaan hyväksytylle Palkkatietoilmoituksen mitätöimiselle (105) tai hyväksytylle Työnantajan erillisilmoituksen mitätöimiselle (106). Aineiston tila käsittelypalautteella -kappaleessa olevasta aineistojen tiloja kuvaavasta taulukosta on poistettu tila Hylätty vastaanotossa (4). Tämä tila ei voi esiintyä käsittelypalautteella.
1.02	14.11.2017	Tarkennettu tietojen tarkistamista ja virheiden palautumista vastaanottokuitauksella (AckFromIR). Tarkennettu tietojen tarkistamista ja virheiden palautumista käsittelypalautteella (StatusResponseFromIR).
1.03	29.1.2018	Poistettu tulorekisteriin toimitettavien aineistojen kokorajoitukset kappaleista 3.4 Aineistojen jakaminen ja 7.2.3 Liitteet. Aineistojen kokoon liittyvät rajoitukset on kuvattu dokumentissa Tekninen rajapinta - Soveltamisohje.
1.04	11.6.2018	Täydennetty taulukossa 1 esitettyjä erityyppisten tietojen toimittamisen kanavia: Latauspalvelun kautta voi mitätöidä Palkkatietoja sisältävän aineiston, työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston ja aineistotilauksen sisältävän aineiston. Tarkennettu kappaletta Tietojen toimittaja: nykyisen määrittelyn mukaan aineiston muodostajan on oltava sama kuin aineiston lähettäjä. Lisätty etuustietojen ilmoittamiseen liittyvät uudet toiminnallisuudet ja tehty etuustietoihin liittyvät tarkennukset olemassa oleviin toiminnallisuuksiin. Tarkennettu termi: asiointipalvelu => sähköinen asiointipalvelu. Täsmennetty poimintaehto Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions) muotoon: Tiedolla ohjataan sitä, että poimitaanko ilmoituksista annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitetut kaikki ilmoitusversiot. Tieto on käytössä vain tulotietoja koskevilla aineistotilauksilla.

SISÄLLYS

1	Johdanto.....	5
2	Tietojen toimittaminen tulorekisteriin.....	5
2.1	Tietojen toimittamisen kanavat	5
2.2	Skeemarakenteet	6
2.3	Tietojen toimittaminen SFTP-rajapinnan kautta	8
2.4	Tietojen toimittaminen viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta	9
2.5	Tietojen toimittaminen reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta.....	10
3	Yleistä tietojen toimittamisesta	11
3.1	Aineiston yleistiedot.....	11
3.2	Tietojen toimittaja.....	12
3.3	Aineistojen käsittelyjärjestys.....	12
3.4	Aineistojen jakaminen	13
3.5	Koodistot	13
4	Palkkatietoilmoitusten toimittaminen tulorekisteriin	14
4.1	Yleistä	14
4.2	Aineiston tiedot.....	14
4.3	Korvaava ilmoitus	15
5	Työnantajan erillisilmoitusten toimittaminen tulorekisteriin	17
5.1	Yleistä	17
5.2	Aineiston tiedot.....	17
5.3	Korvaava ilmoitus	18
6	Etuustietoilmoitusten toimittaminen tulorekisteriin	19
6.1	Yleistä	19
6.2	Aineiston tiedot.....	19
6.3	Korvaava ilmoitus	20
7	Aineistotilauksen toimittaminen tulorekisteriin	22
7.1	Yleistä	22
7.2	Aineiston tiedot.....	22
7.3	Poiminnan aikataulutiedot.....	25
8	Viestien toimittaminen tulorekisteriin.....	28
8.1	Yleistä	28
8.2	Aineiston tiedot.....	28
9	Mitätöintitietojen toimittaminen tulorekisteriin	30
9.1	Yleistä	30
9.2	Aineiston tiedot.....	30
9.3	Mitätöitävän kohteen tiedot	31
10	Vastaanottokuittaus	34
10.1	Yleistä	34
10.2	Vastaanottokuittauksen tiedot	34
10.3	Tietojen tarkistaminen ja virheiden palauttaminen.....	35
10.4	Aineiston tila vastaanottokuittauksella	35
11	Käsittelypalautteen kysely.....	36

11.1	Yleistä	36
11.2	Käsittelypalautteen kyselyn tiedot	36
12	Käsittelypalaute	37
12.1	Yleistä	37
12.2	Käsittelypalautteen tiedot	37
12.3	Tietojen tarkistaminen ja virheiden palauttaminen	41
12.4	Aineiston tila käsittelypalautteella	42




1 JOHDANTO

Tässä dokumentissa kuvataan tietojen toimittaminen tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta. Dokumentissa esitellään tulorekisteriin tietoa vastaanottavat palvelut ja tulorekisteriin toimitettava tietosisältö yleisellä tasolla. Tietosisällön tarkemmat kuvaukset, tietoihin liittyvät tarkistussäännöt ja skeemamuodot on kuvattu erillisissä dokumenteissa.

2 TIETOJEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

2.1 Tietojen toimittamisen kanavat

Tulorekisteriin voi toimittaa tietoja seuraavien kanavien kautta:



Kuva 1. Tietojen toimittamisen kanavat.

Sähköisen asiointipalvelun web-lomakkeilla ja latauspalvelussa tulorekisterin palveluiden käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja oman käyttäjäroolinsa käyttövaltuuksien mukaisesti. Teknisessä rajapinnassa tietoja voi toimittaa tulorekisteriin SFTP-rajapinnan kautta, viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta sekä reaaliaikaisilla Web Service -palveluilla. Web Service -rajapinnasta käytetään tässä kuvauksessa myös termiä WS-rajapinta. Tulorekisteri vastaanottaa palkkatietoja ja aineistotilauksia myös paperisen asioinnin kautta.

Tulorekisteriin tietoja vastaanottavia teknisen rajapinnan palveluita käyttävät sekä maksajat että tiedon käyttäjät. Maksajat toimittavat tulorekisteriin palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia ja etuustietoilmoituksia. Sekä maksajat että tiedon käyttäjät voivat toimittaa tulorekisteriin viestejä ja aineistotilauksia.

Teknisen rajapinnan kautta ilmoitukset, viestit, aineistotilaukset ja mitätöintitiedot toimitetaan tulorekisteriin **aineistoina**. Taulukossa 1 on esitetty erityyppisten tietojen toimittamisen kanavat.

Tulorekisteriin toimitettava tieto	Toimituskanavat	
Palkkatietoilmoitus Työnantajan erillisilmoitus Etuustietoilmoitus (uusi, korvaava ja mitätöivä ilmoitus)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
		Latauspalvelu
	Tekninen rajapinta	WS Reaaliaikainen, yksi ilmoitus kerrallaan
		WS Viivästetty SFTP Viivästetty
Palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto Työnantajan erillisilmoituksia sisältävä aineisto Etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto (aineiston mitätöiminen)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
		Latauspalvelu
	Tekninen rajapinta	WS Reaaliaikainen, yksi aineisto kerrallaan
		WS Viivästetty, yksi aineisto kerrallaan SFTP Viivästetty, yksi aineisto kerrallaan
Aineistotilaus (uusi tilaus, tilauksen mitätöiminen)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
		Latauspalvelu, yksi aineistotilaus kerrallaan
	Tekninen rajapinta	WS Reaaliaikainen, yksi aineistotilaus kerrallaan
		WS Viivästetty, yksi aineistotilaus kerrallaan SFTP Viivästetty, yksi aineistotilaus kerrallaan
Aineistotilaus (tilauksen ylläpito)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
Aineistotilauksen sisältävä aineisto (aineiston mitätöiminen)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
		Latauspalvelu
	Tekninen rajapinta	WS Reaaliaikainen, yksi aineisto kerrallaan
		WS Viivästetty, yksi aineisto kerrallaan SFTP Viivästetty, yksi aineisto kerrallaan
Viesti (uusi viesti)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake
		Latauspalvelu
	Tekninen rajapinta	WS Reaaliaikainen, yksi viesti kerrallaan
		WS Viivästetty SFTP Viivästetty
Osapuolen omat perustiedot (perustietojen ylläpito)	Sähköinen asiointipalvelu	Web-lomake

Taulukko 1. Tietojen toimittamisen kanavat.

Taulukossa esitettyjen lisäksi palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia ja aineistotilauksia voi toimittaa tulorekisteriin paperisen asioinnin kautta.

2.2 Skeemarakenteet

Tulorekisterin tekninen rajapinta vastaanottaa XML-muotoisia aineistoja. Erityyppisiä tietoja sisältävillä aineistoilla on omat skeemarakenteensa.

Tietojen toimittamisen skeemat on esitetty taulukossa 2.

Tulorekisteriin toimitettava tieto	Skeema
Palkkatietoilmoitus (uusi, korvaava)	WageReportsToIR
Palkkatietoilmoitus (mitätöivä)	InvalidationsToIR
Palkkatietoilmoituksia sisältävä aineisto (mitätöiminen)	InvalidationsToIR
Työnantajan erillisilmoitus (uusi, korvaava)	PayerSummaryReportsToIR
Työnantajan erillisilmoitus (mitätöivä)	InvalidationsToIR
Työnantajan erillisilmoituksia sisältävä aineisto (mitätöiminen)	InvalidationsToIR
Etuustietoilmoitus (uusi, korvaava)	BenefitReportsToIR
Etuustietoilmoitus (mitätöivä)	InvalidationsToIR
Etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto (mitätöiminen)	InvalidationsToIR
Aineistotilaus (uusi)	SubscriptionsToIR
Aineistotilaus (mitätöiminen)	InvalidationsToIR
Aineistotilauksen sisältävä aineisto (mitätöiminen)	InvalidationsToIR

Viesti (uusi)	MessagesToIR
---------------	--------------

Taulukko 2. Tietojen toimittamisen skeemat.


Skeemarakenteisiin tulee todennäköisesti myöhemmin muutoksia, esimerkiksi vuosimuutosten ja tulorekisterin uusien toiminnallisuuden käyttöönoton yhteydessä. Skeemamuutokset pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnittelemaan siten, että aiempaa skeemaa täydennetään uusilla, skeeman näkökulmasta vapaaehtoisilla, tiedoilla. Tällöin samalla skeemalla voi toimittaa ja vastaanottaa tietoja riippumatta siitä, että mihin ajankohtaan ne kohdistuvat.

Skeeman muuttuessa teknisen rajapinnan käyttäjän tulee päivittää uusi skeemaversio omaan järjestelmäänsä, jos tulorekisteriin halutaan toimittaa tai tulorekisteristä halutaan vastaanottaa muuttuneen skeeman mukaisia uusia tietoja. Jos osapuoli käyttää synkronista WS-rajapintaa, osapuolen tulee kutsua uuden skeeman mukaista rajapintapalvelua.



2.3 Tietojen toimittaminen SFTP-rajapinnan kautta

Tietojen toimittamisen periaate SFTP-rajapinnan kautta on esitetty kuvassa 2.



Kuva 2. Tietojen toimittaminen SFTP-rajapinnan kautta.


Tietojen toimittaja muodostaa aineistotiedoston ja lähettää sen tulorekisteriin.

Tulorekisteri vastaanottaa aineistotiedoston ja käsittelee tiedoston sisältämät tiedot. Tulorekisteri muodostaa käsittelyn palautetiedoston (ks. kappale ”Käsittelypalaute”). Käsittelypalaute sisältää tiedot aineiston sisältämisestä virheettömistä ja virheellisistä tiedoista sekä käsittelyssä havaitut virheet eriteltyinä. Tulorekisteri tallentaa palautetiedoston tulorekisteriin tietojen toimittajan noudettavaksi.

Tietojen toimittaja noutaa palautetiedoston. Noutoajankohdassa tulee huomioida aineiston käsittelyyn tulorekisterissä tarvittava aika. Tietojen toimittajan tulee varautua siihen, että jos palautetiedosto ei ole noutohetkellä valmistunut, noutoa on yritettävä hetken kuluttua uudelleen.

2.4 Tietojen toimittaminen viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta

Tietojen toimittamisen periaate viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3. Tietojen toimittaminen viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta.

Tietojen toimittaja lähettää tulorekisterin tekniseen rajapintaan aineiston Web Service -palvelupyynnöllä (viivästetty). Tulorekisteri lähettää palvelupyyntöön synkronisen vastaanottokuittauksen (ks. kappale "Vastaanottokuittaus"). Vastaanottokuittaus sisältää mahdolliset palvelupyynnön vastaanotossa havaitut virheet eriteltyinä.


Tulorekisteri käsittelee aineiston.

Tietojen toimittaja lähettää tulorekisterin tekniseen rajapintaan käsittelypalautteen kyselyn WS-palvelupyynnöllä (ks. kappale "Käsittelypalautteen kysely"). Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen ja lähettää sen synkronisesti tiedon toimittajalle (ks. kappale "Käsittelypalaute"). Jos tulorekisteri oli jo ehtinyt käsitellä aineiston, käsittelypalaute sisältää tiedot aineiston sisältämistä virheettömistä ja virheellisistä tiedoista sekä käsittelyssä havaitut virheet eriteltyinä. Jos tulorekisteri ei ollut vielä ehtinyt käsitellä aineistoa, käsittelypalaute sisältää tiedon siitä, että aineisto on edelleen käsiteltävänä. Tietojen toimittajan on siinä tapauksessa tehtävä palautekysely hetken kuluttua uudelleen.

Viivästettyä WS-rajapintaa voi käyttää SFTP-rajapinnan vaihtoehtona.

2.5 Tietojen toimittaminen reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta

Tietojen toimittamisen periaate reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta on esitetty kuvassa 4.



Kuva 4. Tietojen toimittaminen reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta.

Tietojen toimittaja lähettää tulorekisterin tekniseen rajapintaan aineiston WS-palvelupyynnöllä (reaaliaikainen).

Tulorekisteri vastaanottaa palvelupyynnön ja käsittelee aineiston. Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen ja lähettää sen tietojen toimittajalle (ks. kappale "Käsittelypalaute"). Käsittelypalaute sisältää tiedot aineiston sisältämisestä virheettömästi ja virheellisistä tiedoista sekä käsittelyssä havaitut virheet eriteltyinä. Tietojen toimittaja saa synkronisen vastauksen palvelupyyntöön.

Reaaliaikainen WS-rajapinta on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa tulorekisteriin toimitettava tietomäärä on pieni ja palvelupyyntöön odotetaan välitöntä vastausta. Reaaliaikaisia palveluita voidaan käyttää esimerkiksi integroitaessa tietojen toimittajan oma (käyttöliittymä)sovellus tulorekisterin palveluihin, jolloin käyttäjä voi saada reaaliaikaisen palautteen tulorekisteriin lähetettyihin tietoihin. Reaaliaikaista WS-rajapintaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa tulorekisteriin toimitettavia tietoja on lukumääräisesti paljon. Jos esimerkiksi palkanlaskenta-ajosta muodostuu paljon palkkatietoilmoituksia, ne tulee lähettää tulorekisteriin joko viivästetyn Web Service -rajapinnan tai SFTP-rajapinnan kautta.

3 YLEISTÄ TIETOJEN TOIMITTAMISESTA

3.1 Aineiston yleistiedot

Teknisen rajapinnan kautta tiedot toimitetaan tulorekisteriin **aineistoina**. Tässä kappaleessa on esitelty muutamia skeemaan kuuluvia aineiston yleistietoja. Täsmällinen tietosisältö aineistotyyppikohtaisesti on esitetty skeemakuvauksessa.

Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)

Aineiston tyyppi kertoo, mitä tietoja aineisto sisältää (uudet ja korvaavat palkkatietoilmoitukset, uudet ja korvaavat työnantajan erillisilmoitukset, uudet ja korvaavat etuustietoilmoitukset, viestit, aineistotilaus, erilaiset mitätöintitiedot).

Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)

Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner, ks. kappale ”Tietojen toimittaja”) yksilöi tulorekisteriin lähetettävät aineistot aineiston omistajan aineistoviiteellä. Viitteen tulee yksilöidä aineiston omistajan aineistot *aineistotyyppikohtaisesti* (DeliveryDataType).

Esimerkkejä:

Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston (DeliveryDataType=100) omistaja on sama kuin maksaja. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman maksajan palkkatietoilmoituksia sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston (DeliveryDataType=101) omistaja on sama kuin maksaja. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman maksajan työnantajan erillisilmoituksia sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston (DeliveryDataType=102) omistaja on sama kuin maksaja. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman maksajan etuustietoilmoituksia sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Palkkatietoilmoitusten mitätöintejä sisältävän aineiston (DeliveryDataType=105) omistaja on sama kuin maksaja. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman maksajan palkkatietoilmoitusten mitätöintejä sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Etuustietoilmoitusten mitätöintejä sisältävän aineiston (DeliveryDataType=107) omistaja on sama kuin maksaja. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman maksajan etuustietoilmoitusten mitätöintejä sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Viestejä sisältävän aineiston (DeliveryDataType=104) omistaja on sama kuin viestin lähettäjä. Tulorekisteriin ei voi toimittaa kahta saman lähettäjän viestejä sisältävää aineistoa samalla aineiston omistajan aineistoviiteellä.

Aineiston omistajan aineistoviitteen avulla aineiston lähettäjä kohdistaa tulorekisterin antaman vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen lähetettyyn aineistoon.

Virheellisten tietojen käsittelyn ohjaus (FaultyControl)

Tiedolla ohjataan aineiston käsittelyä siinä tilanteessa, että se sisältää sekä virheettömiä että virheellisiä tietoja (ilmoituksia tai viestejä). Ohjaustiedon perusteella koko aineisto voidaan hylätä, jos siinä on mukana virheellisiä tietoja, tai vaihtoehtoisesti tulorekisteriin voidaan tallentaa virheettömät tiedot ja hylätä vain virheelliset tiedot.


Jos esimerkiksi palkkatietoilmoituksia tai etuustietoilmoituksia sisältävässä aineistossa pyydetään tallentamaan virheettömät ilmoitukset siinä tapauksessa, että aineisto sisältää myös virheellisiä ilmoituksia, tulorekisteri tallentaa tietosisällöltään virheettömät ilmoitukset ja hylkää ne ilmoitukset, joiden tiedoissa havaittiin virheitä.

Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)

Tieto kertoo, että onko aineisto tarkoitettu tuotantoympäristöön vai testiympäristöön. Tiedon avulla estetään se, että aineisto vastaanotetaan vahingossa väärään ympäristöön.

3.2 Tietojen toimittaja

Tietojen toimittaja kuvataan aineiston yleistiedoissa kolmella erillisellä tiedolla: aineiston omistaja, aineiston muodostaja ja aineiston lähettäjä.



Kuva 5. Tietojen toimittajan tiedot.

Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)

Aineiston omistaja on aineiston sisältämät tiedot omistava organisaatio.

Palkkatietoilmoituksia, työnantajan erillisilmoituksia, etuustietoilmoituksia ja niiden mitätöintejä sisältävän aineiston omistaja on sama kuin maksaja. Jos maksajalla ei ole asiakastunnusta, aineiston omistajaksi annetaan aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator).

Viestejä sisältävän aineiston omistaja on viestit lähettänyt organisaatio.

Aineistotilauksia ja niiden mitätöintejä sisältävän aineiston omistaja on aineistotilauksen tehnyt organisaatio. Aineistotilauksen poiminnassa käytetään aineiston omistajan tiedonsaantioikeuksia.

Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)

Aineiston muodostaja on aineistotiedoston tuottanut toimija. Aineiston muodostaja voi olla maksaja itse tai maksajan palveluntarjoaja.

Aineiston muodostajan on allekirjoitettava aineisto sähköisesti tulorekisteriviranomaisen osoittamalla varmanteella. Jos aineiston muodostaja on eri taho kuin aineiston omistaja, aineiston muodostajalla on oltava tulorekisterin antama lupa toimittaa aineistoja.

Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)

Aineiston lähettäjä on aineistotiedoston tulorekisteriin lähettänyt toimija. Aineiston lähettäjä voi olla maksaja itse tai maksajan palveluntarjoaja. Aineiston lähettäjän on nykyisen määrittelyn mukaan oltava sama kuin aineiston muodostaja (alkuperäisessä määrittelyssä varauduttiin siihen, että toimijoita tarvittaisiin kolme).

3.3 Aineistojen käsittelyjärjestys

Tulorekisteri käsittelee aineistot saapumisjärjestyksessä. SFTP-rajapinnan kautta toimitetut aineistot käsitellään tiedoston saapumishetken mukaisessa järjestyksessä. Web Service -rajapinnan kautta toimitetut aineistot käsitellään palvelupyynnön saapumishetken mukaisessa järjestyksessä. Tiedoston tai palvelupyynnön saapumishetkeksi katsotaan se ajanhetki, kun aineisto on kokonaan siirtynyt tulorekisteriin.

Jos eri aineistoilla on keskinäisiä riippuvuuksia tietojen käsittelyn näkökulmasta, aineistojen toimittajan tulee huolehtia siitä, että seuraavaa aineistoa ei lähetetä tulorekisteriin ennen kuin tulorekisteri on kuitannut edellisen aineiston vastaanotetuksi. Jos esimerkiksi tulorekisteriin toimitetaan uusia palkkatietoilmoituksia tai etuustietoilmoituksia sisältävä aineisto, samoihin ilmoituksiin kohdistuvia korvauksia tai mitätöintejä sisältävää toista aineistoa ei tule lähettää ennen kuin ensimmäisen aineiston vastaanottokuittaus on saatu.

3.4 Aineistojen jakaminen

Tulorekisteriin toimitettavaa aineistoa ei voi jakaa osiin. Jos tietoja on paljon, ne on toimitettava erillisinä aineistoina, joilla on omat aineistoviitetietonsa.

3.5 Koodistot

Teknisen rajapinnan sanomien tietosisältöön liittyvät koodistot on kuvattu erillisissä dokumenteissa.

4 PALKKATIEITOILMOITUSTEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

4.1 Yleistä

Palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**, joka voi sisältää useita ilmoituksia. Kun aineisto toimitetaan reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta, se voi sisältää vain yhden ilmoituksen.


Palkkatietoilmoitus voi olla joko uusi ilmoitus tai korvaava ilmoitus. Samassa aineistossa voi toimittaa sekä uusia että korvaavia ilmoituksia. Yksittäinen ilmoitus ei kuitenkaan saa esiintyä aineistossa kuin yhden kerran. Uutta ilmoitusta ja sen korvaavaa ilmoitusta ei voi toimittaa samassa aineistossa. Samassa aineistossa ei myöskään voi toimittaa useita, samaan ilmoitukseen kohdistuvia korvaavia ilmoituksia.

Uusia ja korvaavia palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston skeema kaikissa teknisen rajapinnan toimituskanavissa on **WageReportsToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Palkkatietoilmoitukset”. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa aineisto sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitetty skeemakuvauksessa.

Mitätöivät ilmoitukset toimitetaan omalla skeemallaan (ks. kappale ”Mitätöintitietojen toimittaminen tulorekisteriin”).

4.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston rakenne yleistasolla on esitetty kuvassa 6.



Kuva 6. Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston rakenne.

4.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettuja ilmoituksia. Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”. Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on 100.

4.2.2 Maksamisen tiedot

Maksamisen tiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettavia ilmoituksia. Maksamisen tietoihin kuuluvat esimerkiksi maksajan tiedot, palkanmaksukauden tiedot ja aineiston yhteyshenkilöiden tiedot.

4.2.3 Ilmoituksen yleistiedot

Ilmoituksen yleistiedot annetaan aineistossa ilmoituskohtaisesti. Yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)

Toimenpiteen tyyppi kertoo, onko kysymyksessä uusi ilmoitus vai korvaava ilmoitus.

Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)

Tulorekisteri antaa palkkatietoilmoitukselle yksilöllisen tulorekisterin ilmoitusviitteen. Viite yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut ilmoitukset. Viite palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Tulorekisterin ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös maksajan ilmoitusviitteellä.

Maksajan ilmoitusviite (ReportId)

Maksaja yksilöi uuden palkkatietoilmoituksen maksajan ilmoitusviitteellä. Maksajan ilmoitusviitteen tulee olla yksilöllinen kaikilla kyseisen maksajan toimittamilla palkkatietoilmoituksilla. Jos maksaja toimittaa useita palkkatietoilmoituksia samalla viitteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Ilmoitusviitteen avulla maksaja kohdistaa tulorekisterin lähettämän vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen toimittamaansa ilmoitukseen.

Ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös tulorekisterin ilmoitusviitteellä.

Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)

Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1 ja korvaavalle ilmoitukselle yhtä suuremman versionumeron kuin mikä oli korvattavalla ilmoituksella. Versionumero palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Versionumeroa voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Jos versionumeroa ei käytetä korvaamisen yhteydessä, tulorekisteri kohdistaa toimenpiteen aina ilmoituksen viimeisimpään versioon. Jos ilmoitus on muuttunut jonkin muun prosessin tai käyttäjän toimien seurauksena, korvaus voi ylikirjoittaa aiemmin (toisessa prosessissa) tehdyt muutokset. Kun korvaamisen kohdistamisessa käytetään versionumeroa, voidaan varmistaa, että toisessa prosessissa mahdollisesti tehtyjä muutoksia ei tahattomasti ylikirjoiteta, vaan korvaaminen kohdistuu siihen versioon, johon toimenpiteen lähettäjä oli sen tarkoittanut kohdistuvaksi.

4.2.4 Tulonsaajan tiedot

Tulonsaajan tietoihin kuuluvat esimerkiksi tulonsaajan tunniste-, nimi- ja osoitetiedot.

4.2.5 Tulolajin tiedot

Tulolajin tietoihin kuuluvat tulolajin koodi sekä tulolajikohtaisesti ilmoitettavat muut tiedot. Tulolajeja voi ilmoituksella olla useita.

4.2.6 Ilmoituksen muut tiedot

Ilmoituksen muita tietoja ovat esimerkiksi poissaolotiedot ja ulkomailla työskentelyä koskevat tiedot.

4.3 Korvaava ilmoitus


Kun maksaja toimittaa tulorekisteriin uuden palkkatietoilmoituksen, tulorekisteri antaa sille versionumeron 1. Uuden ilmoituksen tilaksi tulee ”Voimassa”.

Kun maksaja toimittaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, ilmoituksella on annettava joko maksajan ilmoitusviite tai tulorekisterin ilmoitusviite. Molemmat viitteet voi myös antaa. Jos ilmoituksella on annettu maksajan ilmoitusviite, sitä käytetään korvattavan ilmoituksen hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos ilmoituksella on annettu tulorekisterin ilmoitusviite, korvattavan ilmoituksen hakemiseen käytetään sitä. Jos korvaavalla ilmoituksella on annettu molemmat viitteet, korvattavaa ilmoitusta haetaan molemmilla tiedoilla yhtä aikaa (AND-operaattori).

Jos korvaavalla ilmoituksella on annettu versionumero, sitä käytetään ilmoituksen viitetietojen lisäksi korvattavan ilmoituksen hakemiseen. Tulorekisteri tarkistaa, että korvaavalla ilmoituksella annettu versionumero on uusimman tulorekisterissä kyseisestä ilmoituksesta oleva versio. Jos yritetään korvata vanhentunutta ilmoitusversiota tai mitätöityä ilmoitusta, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri korvaa ilmoituksen tallentamalla ilmoituksesta uuden version korvaavilla tiedoilla. Korvaavan ilmoituksen versionumeroksi tulee yhtä suurempi kuin mikä on korvattavalla ilmoituksella. Maksajan ilmoitusviite ja tulorekisterin ilmoitusviite säilyvät samoina. Korvaavan ilmoitusversion tilaksi tulee "Voimassa". Korvattavan ilmoitusversion tietoja ei ylläpidetä.

Palkkatietoilmoituksen korvaamista tulorekisterissä on havainnollistettu kuvassa 7.



Kuva 7. Palkkatietoilmoituksen korvaaminen tulorekisterissä.

5 TYÖNANTAJAN ERILLISILMOITUSTEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

5.1 Yleistä

Työnantajan erillisilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**, joka voi sisältää useita ilmoituksia. Kun aineisto toimitetaan reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta, se voi sisältää vain yhden ilmoituksen.


Työnantajan erillisilmoitus voi olla joko uusi ilmoitus tai korvaava ilmoitus. Samassa aineistossa voi toimittaa sekä uusia ilmoituksia että korvaavia ilmoituksia. Yksittäinen ilmoitus ei kuitenkaan saa esiintyä aineistossa kuin yhden kerran. Uutta ilmoitusta ja sen korvaavaa ilmoitusta ei voi toimittaa samassa aineistossa. Samassa aineistossa ei myöskään voi toimittaa useita, samaan ilmoitukseen kohdistuvia korvaavia ilmoituksia.

Uusia ja korvaavia työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston skeema kaikissa teknisen rajapinnan toimituskanavissa on **PayerSummaryReportsToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen- Skeemat-Työnantajan erillisilmoitukset”. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa aineisto sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitetty skeemakuvaussessa.

Mitätöivät ilmoitukset toimitetaan omalla skeemallaan (ks. kappale ”Mitätöintitietojen toimittaminen tulorekisteriin”).

5.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston rakenne yleistasolla on esitetty kuvassa 8.



Kuva 8. Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston rakenne.

5.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettuja ilmoituksia. Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”. Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on 101.

5.2.2 Maksamisen tiedot

Maksamisen tiedot annetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettavia ilmoituksia. Maksamisen tietoihin kuuluvat maksajan tiedot ja aineiston yhteyshenkilöiden tiedot.

5.2.3 Ilmoituksen yleistiedot

Ilmoituksen yleistiedot annetaan aineistossa ilmoituskohtaisesti. Yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)

Toimenpiteen tyyppi kertoo, onko kysymyksessä uusi ilmoitus vai korvaava ilmoitus.

Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)

Tulorekisteri antaa työnantajan erillisilmoitukselle yksilöllisen tulorekisterin ilmoitusviitteen. Viite yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut ilmoitukset. Viite palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Tulorekisterin ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös maksajan ilmoitusviitteellä.

Maksajan ilmoitusviite (ReportId)

Maksaja yksilöi uuden työnantajan erillisilmoituksen maksajan ilmoitusviitteellä. Maksajan ilmoitusviitteen tulee olla yksilöllinen kaikilla kyseisen maksajan toimittamilla työnantajan erillisilmoituksilla. Jos maksaja toimittaa useita työnantajan erillisilmoituksia samalla viitteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Ilmoitusviitteen avulla maksaja kohdistaa tulorekisterin lähettämän vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen toimittamaansa ilmoitukseen.

Ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös tulorekisterin ilmoitusviitteellä.

Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)

Tulorekisteri antaa uudelle ilmoitukselle versionumeron 1 ja korvaavalle ilmoitukselle yhtä suuremman versionumeron kuin mikä oli korvattavalla ilmoituksella. Versionumero palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Versionumeroa voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitusten kohdalla.

5.2.4 Kohdekauden tiedot

Kohdekauden tiedoissa annetaan ilmoituksen kohdevuosi ja -kuukausi.

5.2.5 Tulolajin tiedot

Tulolajin tietoihin kuuluvat tulolajin koodi sekä tulolajikohtaisesti ilmoitettavat muut tiedot. Tulolajeja voi ilmoituksella olla useita.

5.3 Korvaava ilmoitus

Työnantajan erillisilmoitusten ilmoitusversioiden hallinta, versionumerointi ja ilmoituksen tilan hallinta uuden ilmoituksen toimittamisen ja ilmoituksen korvaamisen yhteydessä tapahtuvat samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitusta käsiteltäessä (ks. kappale ”Palkkatietoilmoitusten toimittaminen tulorekisteriin, Korvaava ilmoitus”).

6 ETUUSTIETOILMOITUSTEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

6.1 Yleistä

Etuustietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**, joka voi sisältää useita ilmoituksia. Kun aineisto toimitetaan reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta, se voi sisältää vain yhden ilmoituksen.


Etuustietoilmoitus voi olla joko uusi ilmoitus tai korvaava ilmoitus. Samassa aineistossa voi toimittaa sekä uusia että korvaavia ilmoituksia. Yksittäinen ilmoitus ei kuitenkaan saa esiintyä aineistossa kuin yhden kerran. Uutta ilmoitusta ja sen korvaavaa ilmoitusta ei voi toimittaa samassa aineistossa. Samassa aineistossa ei myöskään voi toimittaa useita, samaan ilmoitukseen kohdistuvia korvaavia ilmoituksia.

Uusia ja korvaavia etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston skeema kaikissa teknisen rajapinnan toimituskanavissa on **BenefitReportsToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Etuustietoilmoitukset”. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa aineisto sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitetty skeemakuvauksessa.

Mitätöivät ilmoitukset toimitetaan omalla skeemallaan (ks. kappale ”Mitätöintitietojen toimittaminen tulorekisteriin”).

6.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston rakenne yleistasolla on esitetty kuvassa 9.



Kuva 9. Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston rakenne.

6.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettuja ilmoituksia. Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”. Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on 102.

6.2.2 Maksamisen tiedot

Maksamisen tiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettavia ilmoituksia. Maksamisen tietoihin kuuluvat maksajan tiedot ja aineiston yhteyshenkilöiden tiedot.

6.2.3 Ilmoituksen yleistiedot

Ilmoituksen yleistiedot annetaan aineistossa ilmoituskohtaisesti. Yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)

Toimenpiteen tyyppi kertoo, onko kysymyksessä uusi ilmoitus vai korvaava ilmoitus.

Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)

Tulorekisteri antaa etuustietoilmoitukselle yksilöllisen tulorekisterin ilmoitusviitteen. Viite yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut ilmoitukset. Viite palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Tulorekisterin ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös maksajan ilmoitusviiteellä.

Maksajan ilmoitusviite (ReportId)

Maksaja yksilöi uuden etuustietoilmoituksen maksajan ilmoitusviiteellä. Maksajan ilmoitusviitteen tulee olla yksilöllinen kaikilla kyseisen maksajan toimittamilla etuustietoilmoituksilla. Jos maksaja toimittaa useita etuustietoilmoituksia samalla viiteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Ilmoitusviitteen avulla maksaja kohdistaa tulorekisterin lähettämän vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen toimittamaansa ilmoitukseen.

Ilmoitusviitettä voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen. Korvaava ilmoitus voidaan kohdistaa aiemmin toimitettuun ilmoitukseen myös tulorekisterin ilmoitusviiteellä.

Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)

Tulorekisteri antaa uudelle ilmoitukselle versionumeron 1 ja korvaavalle ilmoitukselle yhtä suuremman versionumeron kuin mikä oli korvattavalla ilmoituksella. Versionumero palautuu aineiston käsittelypalautteen mukana lähettäjälle.

Versionumeroa voidaan käyttää kohdistettaessa korvaava ilmoitus tulorekisteriin aiemmin toimitettuun ilmoitukseen samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitusten kohdalla.

Tulorekisterin ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella (OrigIRReportId)

Joidenkin tietojen osalta tiedon päivittämistä ei voi tehdä korvaavalla ilmoituksella, vaan ilmoitus on mitätöitävä ja toimitettava uusi ilmoitus korvaavalla tiedolla. Sama ilmoitus voidaan joutua korjaamaan mitätöimällä ja uuden lisäyksellä useita kertoja. Tulorekisterin ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella on sen ”ketjussa” ensimmäisen ilmoituksen tulorekisterin ilmoitusviite, jonka on mitätöimällä korjattu.

Maksajan ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella (OrigIRReportId)

Maksajan ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella on sen ”ketjussa” ensimmäisen ilmoituksen maksajan ilmoitusviite, jonka on mitätöimällä korjattu (vrt. tulorekisterin ilmoitusviite alkuperäisellä mitätöidyllä ilmoituksella).

6.2.4 Tulonsaajan tiedot

Tulonsaajan tietoihin kuuluvat esimerkiksi tulonsaajan tunniste-, nimi- ja osoitetiedot.

6.2.5 Tulolajin tiedot

Tulolajin tietoihin kuuluvat tulolajin koodi sekä tulolajikohtaisesti ilmoitettavat muut tiedot. Tulolajeja voi ilmoituksella olla useita.

6.3 Korvaava ilmoitus

Kun maksaja toimittaa tulorekisteriin uuden etuustietoilmoituksen, tulorekisteri antaa sille versionumeron 1. Uuden ilmoituksen tilaksi tulee ”Voimassa”.


Kun maksaja toimittaa tulorekisteriin korvaavan ilmoituksen, ilmoituksella on annettava joko maksajan ilmoitusviite tai tulorekisterin ilmoitusviite. Molemmat viitteet voi myös antaa. Jos ilmoituksella on annettu maksajan ilmoitusviite, sitä käytetään korvattavan ilmoituksen hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos ilmoituksella on annettu tulorekisterin ilmoitusviite, korvattavan ilmoituksen hakemiseen käytetään sitä. Jos korvaavalla ilmoituksella on annettu molemmat viitteet, korvattavaa ilmoitusta haetaan molemmilla tiedoilla yhtä aikaa (AND-operaattori).

Jos korvaavalla ilmoituksella on annettu versionumero, sitä käytetään ilmoituksen viitetietojen lisäksi korvattavan ilmoituksen hakemiseen. Tulorekisteri tarkistaa, että korvaavalla ilmoituksella annettu versionumero on uusin

tulorekisterissä kyseisestä ilmoituksesta oleva versio. Jos yritetään korvata vanhentunutta ilmoitusversiota tai mitätöityä ilmoitusta, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri korvaa ilmoituksen tallentamalla ilmoituksesta uuden version korvaavilla tiedoilla. Korvaavan ilmoituksen versionumeroksi tulee yhtä suurempi kuin mikä on korvattavalla ilmoituksella. Maksajan ilmoitusviite ja tulorekisterin ilmoitusviite säilyvät samoina. Korvaavan ilmoitusversion tilaksi tulee "Voimassa". Korvattavan ilmoitusversion tietoja ei ylläpidetä.

Etuustietoilmoituksen korvaamista tulorekisterissä on havainnollistettu kuvassa 10.



Kuva 10. Etuustietoilmoituksen korvaaminen tulorekisterissä.

7 AINEISTOTILAUKSEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

7.1 Yleistä

Aineistotilaus toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**, joka voi sisältää vain yhden aineistotilauksen. Aineistotilauksen sisältävän aineiston skeema kaikissa teknisen rajapinnan toimituskanavissa on **SubscriptionsToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Aineistotilaukset”. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa aineistotilaus sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitelty skeemakuvaussessa.


Aineistotilaus koostuu päätilauksesta ja siihen liittyvistä alitilauksista. Alitilauksella kerrotaan tiedot tilattavasta aineistosta ja poimintaehdot. Kaikilla päätilaukseen liittyvillä alitilauksilla on sama voimassaoloaika ja ne poimitaan samanaikaisesti. Jokaisesta alitilauksesta muodostetaan poiminnassa oma aineistonsa.

Aineistotilauksen voi mitätöidä teknisen rajapinnan kautta. Mitätöiminen tehdään omalla skeemallaan (ks. kappale ”Mitätöintitietojen toimittaminen tulorekisteriin”).

Aineistotilausta ei voi ylläpitää teknisen rajapinnan kautta. Aineistotilauksen joitakin tietoja voi ylläpitää sähköisessä asiointipalvelussa.

7.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan aineistotilauksen sisältävän aineiston rakenne yleistasolla on esitetty kuvassa 11.



Kuva 11. Aineistotilauksen sisältävän aineiston rakenne.

7.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”. Aineistotilauksen sisältävän aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on 103.

7.2.2 Päätilauksen yleistiedot

Päätilauksen yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Tilaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)

Tilaaja yksilöi päätilauksen tilaajan päätilausviitteellä. Tilaajan päätilausviitteen tulee olla yksilöllinen kaikilla kyseisen tilaajan toimittamilla päätilauksilla. Jos tilaaja toimittaa useita päätilauksia samalla tilaajan päätilausviitteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Viitteen avulla tilaaja kohdistaa tulorekisterin lähettämän vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen lähettämäänsä päätilaukseen.

Aineistotilauksen tyyppi (SubscriptionType)

Aineistotilaus on tyypiltään kertatilaus tai jatkuva tilaus.

Kertatilaus poimitaan päätilauksella annetun poiminta-aikataulun mukaisesti vain kerran. Kaikki päätilaukseen liittyvät alitilaukset poimitaan samanaikaisesti. Kertatilausta käytetään, jos tarve tilausaineistojen poiminnalle on kertaluonteinen tai jos eri poimintakerroille halutaan antaa eri poimintaehdot.

Jatkuva tilaus poimitaan toistuvasti poiminta-aikataulun mukaisesti päätilauksen voimassaoloaikana. Kaikki päätilaukseen liittyvät alitilaukset poimitaan samanaikaisesti. Jatkuvan tilauksen poiminnan ajastusvaihtoehdot on kuvattu kohdassa "Poiminnan aikataulu".

Jatkuvan tilauksen aineistojen poiminta tehdään jokaisella poimintakerralla samoilla poimintaehdoilla. Poikkeuksen muodostavat ne ajallisiin rajauksiin liittyvät poimintaehdot, jotka järjestelmä automaattisesti poiminnan yhteydessä päivittää seuraavaa poimintakertaa varten.

Jakelukanava (DeliveryChannelCode)

Jakelukanava, johon poimitut aineistot toimitetaan. Kaikki päätilaukseen liittyvien alitilausten perusteella poimitut aineistot toimitetaan samaan jakelukanavaan. Aineistotilausten perusteella muodostettujen rajapinnan kautta jaettavien aineistojen jakelukanava on SFTP. Joitakin aineistoja, esimerkiksi pdf-muotoisia raportteja, voi tilata noudettavaksi tiedostojen latauspalvelusta.

Voimassaolon alkupäivä (ValidFrom)

Aineistotilauksen tyyppi on *kertatilaus*: Päätilaukseen liittyvät alitilaukset poimitaan voimassaolon alkupäivänä poiminta-aikataulun mukaisena poiminnan kellonaikana.

Aineistotilauksen tyyppi on *jatkuva tilaus*: Päätilaukseen liittyvien alitilausten ensimmäinen poimintahetki on ensimmäinen voimassaolon alkupäivän jälkeinen poiminta-aikataulun mukainen ajanhetki. Jos esimerkiksi poiminta halutaan aikataulun mukaan tehtävän joka perjantai klo 19:00 ja voimassaolon alkupäivä 1.1.2019 on tiistai, niin ensimmäinen poiminta tehdään 1.1.2019 jälkeisenä perjantaina klo 19:00.

Voimassaolon päättymispäivä (ValidUntil)

Aineistotilauksen tyyppi on *kertatilaus*: Tiedolla ei ole merkitystä.

Aineistotilauksen tyyppi on *jatkuva tilaus*: Jos päätilauksen halutaan olevan voimassa toistaiseksi, voimassaolon päättymispäivä jätetään tyhjäksi. Päätilaukseen liittyvien alitilausten viimeinen poimintahetki on viimeinen voimassaolon päättymispäivää edeltävä poiminta-aikataulun mukainen ajanhetki.

Voimassaolon päättymispäivää voi ylläpitää sähköisessä asiointipalvelussa.

Muutosten poimintavälin alkuhetki ja loppuhetki (ModifiedTimespanStart, ModifiedTimespanEnd)

Jos päätilaukseen liittyvällä alitilauksella annettu aineistotyyppi edellyttää muutosten poimintavälin antamista poimintaehtona, muutosten poimintavälin alkuhetki määrittää sen ajanhetken (päivä ja kellonaika), josta lähtien tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot poimitaan aineistoon. Vastaavasti muutosten poimintavälin loppuhetki määrää sen ajanhetken (päivä ja kellonaika), johon saakka (loppuhetki pois lukien) toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot poimitaan aineistoon.

Päätilauksella annettua muutosten poimintaväliä käytetään kaikkien päätilaukseen liittyvien alitilausten poimintaan, jolloin kaikkiin aineistoihin poimitaan samalla aikavälillä tapahtuneet muutokset.

Kertatilaus:

- Muutosten poimintavälin alkuhetken ja loppuhetken (jos loppuhetki on annettu) on oltava ennen poimintahetkeä. Poimintahetkellä tarkoitetaan päätilauksen voimassaolon alkupäivää ja poiminta-aikataulun mukaista poiminnan kellonaikaa.
- Jos päätilaukselle on annettu muutosten poimintavälin loppuhetki, aineistoon poimitaan muutosten poimintavälin alkuhetkestä lähtien muutosten poimintavälin loppuhetkeen saakka (loppuhetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot.
- Jos päätilaukselle ei ole annettu muutosten poimintavälin loppuhetkeä, aineistoon poimitaan muutosten poimintavälin alkuhetkestä lähtien poimintahetkeen saakka (poimintahetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot. Poimintahetkellä tarkoitetaan päätilauksen voimassaolon alkupäivää ja poiminta-aikataulun mukaista poiminnan kellonaikaa.

Jatkuva tilaus:

- Päätilaukselle annetun muutosten poimintavälin alkuhetken on oltava ennen ensimmäistä poiminta-aikataulun mukaista poimintahetkeä. Päätilaukselle ei voi antaa muutosten poimintavälin loppuhetkeä.
- Ensimmäisessä poiminnassa aineistoon poimitaan muutosten poimintavälin alkuhetkestä lähtien poiminta-aikataulun mukaiseen ensimmäiseen poimintahetkeen saakka (poimintahetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot.
- Seuraavissa poiminnoissa aineistoon poimitaan edellisen poiminnan poimintavälin loppuhetkestä lähtien (loppuhetki mukaan lukien) poiminta-aikataulun mukaiseen poimintahetkeen saakka (poimintahetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet tiedot.

Esimerkki:

Aineisto halutaan poimittavaksi kerran vuorokaudessa, ja aineistoon halutaan kaikki tulorekisteriin toiminnan alkamisesta 1.1.2019 lähtien toimitetut palkkatietoilmoitukset/etuustietoilmoitukset. Tehdään päätilaus (jatkuva tilaus) ja siihen liittyvä alitilaus, jossa aineiston tyyppi on ”Palkkatietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat”/”Etustietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat”.

Aineistotilauksen tekemisen yhteydessä päätilaukselle annetaan muutosten poimintavälin alkuhetkeksi 1.1.2019 klo 00:00. Poiminta-aikatauluksi annetaan klo 22:00 joka päivä. Päätilaus on voimassa 1.1.2019 lähtien toistaiseksi.

Ensimmäinen poiminta käynnistyy tulorekisterissä 1.1.2019 klo 22:00. Aineistoon poimitaan aikavälillä 1.1.2019 00:00 – 1.1.2019 22:00 (loppuhetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet palkkatietoilmoitukset/etuustietoilmoitukset.

Toinen poiminta käynnistyy tulorekisterissä 2.1.2019 klo 22:00. Aineistoon poimitaan aikavälillä 1.1.2019 22:00 – 2.1.2019 22:00 (loppuhetki pois lukien) tulorekisteriin toimitetut uudet ja muuttuneet palkkatietoilmoitukset/etuustietoilmoitukset.

Päivittäiset poiminnot jatkuvat edellä esitetyn mukaisesti koko päätilauksen voimassaoloajan.

7.2.3 Poiminta-aikataulu

Poiminta-aikataulu on kuvattu jäljempänä kappaleessa ”Poiminnan aikataulutiedot”.

7.2.4 Alitilauksen yleistiedot

Alitilauksen yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Tilaaajan alitilausviite (SubscriptionId)

Aineistojen tilaaja yksilöi alitilauksen tilaajan alitilausviitteellä. Viite yksilöi yhteen päätilaukseen liittyvät alitilaukset. Jos tilaaja toimittaa useita samaan päätilaukseen liittyviä alitilauksia samalla tilaajan alitilausviitteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Aineiston tyyppi (QueryDataType)

Tilattavan aineiston tyyppi, esimerkiksi ”Palkkatietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat” tai ”Etustietoilmoitukset – kaikki tulonsaajat”.

Tiedonsaantiprofiili (QueryProfile)

Tiedonsaantiprofiili määrittää ne (palkkatietoilmoituksen/työnantajan erillisilmoituksen/etuustietoilmoituksen) tiedot, jotka poimitaan tilaajan (DeliveryDataOwner) aineistoon. Aineistoja voi tilata osapuolelle tulorekisteriin määriteltyjen tiedonsaantiprofiilien mukaisesti.

Kaikkien ilmoitusversioiden poiminta (IncludeAllVersions)

Tiedolla ohjataan sitä, että poimitaanko ilmoituksista annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitettu viimeisin ilmoitusversio vai annetulla muutosten poimintavälillä tulorekisteriin toimitetut kaikki ilmoitusversiot. Tieto on käytössä vain tulotietoja koskevilla aineistotilauksilla.

Aineiston skeeman versio (QueryDataSchemaVersion)

Poimittavan aineiston skeeman versio.

7.2.5 Poimintaehdot

Poimintaehdot ovat aineistotyyppikohtaisia ja ne kuvattu poimittavien aineistojen esittelyn yhteydessä dokumentissa ”Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä”.

7.2.6 Poimittavat asiakkaat

Tiedot poimittavista asiakkaista ovat aineistotyyppikohtaisia ja ne kuvattu poimittavien aineistojen esittelyn yhteydessä dokumentissa ”Tekninen rajapinta – Tietojen jakelu tulorekisteristä”.

7.3 Poiminnan aikataulutiedot**7.3.1 Kertatilaus**

Kertatilaus poimitaan annetun poimintahetken mukaisesti vain kerran. Kaikki päätilaukseen liittyvät alitilaukset poimitaan samanaikaisesti ja samalta muutosten poimintaväliltä. Poimintahetki määrittää ajanhetken (päivä ja kellonaika), jolloin poiminta aikaisintaan aloitetaan. Tulorekisteri aloittaa poiminnan mahdollisimman pian annetun poimintahetken jälkeen.

Poimintahetken tiedot kertatilauksella:

Tietoelementti	Sallittu arvo	Selite
MainSubscription/ValidFrom		Poimintapäivä
MainSubscription/Schedule/OnetimeDeliverySchedule/Time		Poiminnan kellonaika

7.3.2 Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus poimitaan toistuvasti annettujen poimintahetkien mukaisesti päätilauksen voimassaoloaikana. Kaikki päätilaukseen liittyvät alitilaukset poimitaan samanaikaisesti ja samalta muutosten poimintaväliltä. Poimintahetki määrittää sen ajanhetken, jolloin poiminta aikaisintaan aloitetaan tulorekisterissä. Tulorekisteri aloittaa poiminnan mahdollisimman pian annetun poimintahetken jälkeen.

Jatkuvan tilauksen poiminta-aikataulu on jokin (yksi) seuraavista:

- päiväaikataulu
- viikkoaikataulu
- kuukausiaikataulu.

Päiväaikataulun mukaan poiminta tehdään joka päivä poiminta-aikataulussa annettuina kellonaikoina päätilauksen voimassaoloaikana. Kellonaikoja on oltava vähintään yksi ja niitä voi olla useita päivässä. Poimintojen minimiaikaväli on aineistotyyppikohtainen.

Päiväaikataulua voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Aineistot halutaan poimittavan joka päivä klo 21:00. Päätilaukselle annetaan yksi poiminnan kellonaika.
- Aineistot halutaan poimittavan joka päivä klo 9:00, klo 15:00 ja klo 21:00. Päätilaukselle annetaan kolme poiminnan kellonaikaa.

Päiväaikataulun mukaisten poimintahetkien tiedot jatkuvalla tilauksella:

Tietoelementti	Sallittu arvo	Selite
MainSubscription/ValidFrom		Päätilauksen voimassaolon alkupäivä.
MainSubscription/ValidUntil		Päätilauksen voimassaolon päättymispäivä.
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/DailySchedule/QueryStartTime		Poiminnan kellonajat. Aikoa voi antaa useita.
.../Time		Poiminnan kellonaika.

Viikkoaikataulun mukaan poiminta tehdään poiminta-aikataulussa annettuina viikonpäivinä ja kellonaikoina päätilauksen voimassaoloaikana. Poiminnan kellonaikoa ei voi antaa päiväkohtaisesti, vaan poiminta tehdään jokaisena viikonpäivänä samaan aikaan. Poiminnan kellonaikoa on oltava vähintään yksi ja niitä voi olla useita päivässä. Poimintojen minimiaikaväli on aineistotyyppikohtainen.

Viikkoaikataulua voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Aineistot halutaan poimittavaksi joka perjantai klo 21:00. Poimintapäiväksi annetaan perjantai ja poiminnan kellonajaksi klo 21:00.
- Aineistot halutaan poimittavaksi joka päivä maanantaista perjantaihin klo 13:00 ja klo 23:00. Poimintapäiviksi annetaan maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai ja poiminnan kellonajoiksi kaksi kellonaikaa.

Viikkoaikataulun mukaisten poimintahetkien tiedot jatkuvalla tilauksella:

Tietoelementti	Sallittu arvo	Selite
MainSubscription/ValidFrom		Päätilauksen voimassaolon alkupäivä.
MainSubscription/ValidUntil		Päätilauksen voimassaolon päättymispäivä.
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/WeeklySchedule		Poiminnan viikonpäivät, jolloin tilaus poimitaan. Päiviä voi antaa useita.
.../Monday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan maanantaina.
.../Tuesday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan tiistaina.
.../Wednesday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan keskiviikkona.
.../Thursday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan torstaina.
.../Friday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan perjantaina.
.../Saturday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan lauantaina.
.../Sunday	true, false	Annetaan arvo "true", jos tilaukset halutaan poimittavan sunnuntaina.
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/WeeklySchedule/QueryStartTime		Poiminnan kellonajat. Kellonaikoa voi antaa useita.
.../Time		Poiminnan kellonaika.

Kuukausiaikataulun mukaan poiminta tehdään poiminta-aikataulussa annettujen kuukausien, kuukauden päivien ja kellonaikojen mukaisesti päätilauksen voimassaoloaikana. Poiminnan kuukaudenpäiviä ei voi eritellä kuukausikohtaisesti, vaan poiminta tehdään joka kuukausi samoina kuukaudenpäivinä. Poiminnan kellonaikoa ei voi eritellä päiväkohtaisesti, vaan poiminta tehdään kaikkina kuukaudenpäivinä samaan aikaan. Poiminnan kellonaikoa on oltava vähintään yksi ja niitä voi olla useita päivässä. Poimintojen minimiaikaväli on aineistotyyppikohtainen.

Kuukausiaikataulua voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

- Aineistot halutaan poimittavaksi joka kuukauden 15. päivä klo 21:00. Poimintakuukausiksi annetaan kaikki kuukaudet 1, 2, 3, ... 12. Poiminnan kuukaudenpäiväksi annetaan 15. päivä ja poiminnan kellonajaksi klo 21:00.
- Aineistot halutaan poimittavaksi kesäkuun ja joulukuun 15. päivä ja viimeinen päivä klo 22:00. Poimintakuukausiksi annetaan kuukaudet 6 ja 12. Poiminnan kuukaudenpäiviksi annetaan 15. päivä ja "32" (kuukauden viimeinen päivä) ja poiminnan kellonajaksi klo 22:00.

Kuukausiaikataulun mukaisten poimintahetkien tiedot jatkuvalla tilauksella:

Tietoelementti	Sallittu arvo	Selite
MainSubscription/ValidFrom		Päätilauksen voimassaolon alkupäivä.
MainSubscription/ValidUntil		Päätilauksen voimassaolon päättymispäivä.
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/MonthlySchedule/Months		Poimintakuukaudet, joihin tilaus poimitaan. Kuukausia voi antaa useita.
.../Month	1,2,3, ...12	Poimintakuukauden numero.
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/MonthlySchedule/Days		Poiminnan kuukaudenpäivät, joihin tilaus poimitaan. Kuukaudenpäiviä voi antaa useita.
.../Day	1,2,3, ...31, 32	Poiminnan kuukaudenpäivä. Jos aineisto halutaan poimittavan annettujen kuukausien viimeisenä päivänä, annetaan arvo "32".
MainSubscription/Schedule/RecurringDeliverySchedule/MonthlySchedule/QueryStartTime		Poiminnan kellonajat. Kellonaikoja voi antaa useita.
.../Time		Poiminnan kellonaika.



8 VIESTIEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

8.1 Yleistä

Viestinvaihdon kautta osapuolet voivat lähettää viestejä tulorekisteriviranomaiselle. Osapuolet eivät voi lähettää viestejä toisille osapuolille.

Viestit toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**, joka voi sisältää useita viestejä. Kun aineisto toimitetaan reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan toimituskanavissa on **MessagesToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Viestit”. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa viestejä sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitetty skeemakuvauksessa.

Tulorekisteriin toimitettua viestiä ei voi ylläpitää tai mitätöidä.

8.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan viestejä sisältävän aineiston rakenne on esitetty kuvassa 12.



Kuva 12. Viestejä sisältävän aineiston rakenne.

8.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettuja viestejä. Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”. Viestejä sisältävän aineiston tyyppi (DeliveryDataType) on 104.

8.2.2 Viestin yleistiedot

Viestin yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Lähtäjän viestiviite (MessageId)

Viestin lähettäjä yksilöi viestin lähettäjän viestiviiteellä. Lähettäjän viestiviitteen tulee olla yksilöllinen kaikilla kyseisen lähettäjän toimittamilla viesteillä. Jos lähettäjä toimittaa useita viestejä samalla lähettäjän viestiviiteellä, tulorekisteri palauttaa virheen.

Viitteen avulla lähettäjä kohdistaa tulorekisterin lähettämän vastaanottokuittauksen ja käsittelypalautteen lähettämäänsä viestiin.

Viestin tyyppi (MessageCategory)

Viesti voi olla esimerkiksi ohjauspyyntö tai ilmoitus.

Viestin aihe (SubjectCode)

Viestin aihe kertoo viestin aihealueen ja tarkemman aiheen.

Sisältö (Content)

Vapaamuotoinen viestiteksti.

8.2.3 Liitteet

Viestiin voi liittää liitetiedostoja, joita voi viestissä olla enintään 5 kpl.

8.2.4 Yhteyshenkilö

Viestin lähettäjä voi halutessaan antaa yhteystiedot mahdollisia viestin sisältöön liittyviä yhteydenottoja varten.

8.2.5 Viestin kohteet

Viestin kohteella voidaan määrämuotoisesti yksilöidä, mitä viestin sisältö koskee. Viestin kohde voi olla tulonsaaja, maksaja, tulotietoilmoitus, tulorekisteriin toimitettu aineisto tai tulorekisteristä poimittu aineisto.

Viestin kohde voi olla myös jokin toinen viesti, jos viestin lähettäjä haluaa kohdistaa uuden viestin johonkin tulorekisteriin aiemmin talletettuun viestiin.

Viestin kohteita voi olla useita. Jos viesti esimerkiksi koskee tietyn maksajan tietylle tulonsaajalle kahdella eri palkkatietoilmoituksella/etuustietoilmoituksella toimittamia palkkoja, viestin kohdetiedot voivat olla tulonsaaja, maksaja ja kaksi palkkatietoilmoitusta/etuustietoilmoitusta. Viestin kohteet yksilöidään tulonsaajan ja maksajan tunnisteilla, ilmoitustunnisteilla, aineiston tunnisteilla ja viestin tunnisteilla.

9 MITÄTÖINTITIETOJEN TOIMITTAMINEN TULOREKISTERIIN

9.1 Yleistä

Mitätöintitiedot toimitetaan tulorekisteriin **aineistona**. Mitätöintiaineisto voi sisältää palkkatietoilmoitusten mitätöintejä (useita yhdessä mitätöintiaineistossa), työnantajan erillisilmoitusten mitätöintejä (useita yhdessä mitätöintiaineistossa), etuustietoilmoitusten mitätöintejä (useita yhdessä mitätöintiaineistossa), aineistotilauksen mitätöinnin (yksi aineistotilaus kerrallaan), palkkatietoilmoituksia/työnantajan erillisilmoituksia/etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöinnin (yksi aineisto kerrallaan) tai aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöinnin (yksi aineisto kerrallaan).

Tulorekisteriin toimitettavan mitätöintiaineiston skeema kaikissa teknisen rajapinnan toimituskanavissa on **InvalidationsToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Mitätöintitiedot”. Samaa skeemaa käytetään kaikissa teknisen rajapinnan kautta tapahtuvissa mitätöinneissä riippumatta siitä, että mihin tietoihin (ilmoituksiin, aineistotilaukseen, aineistoon) mitätöinti kohdistuu. Samaa skeemaa käytetään myös toimitettaessa mitätöintitietoja sähköisen asiointipalvelun latauspalvelun kautta. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitetty skeemakuvauksessa.

Mitätöinti on peruuttamaton ja mitätöityä kohdetta ei voi enää ylläpitää. Jos esimerkiksi palkkatietoilmoituksen tai etuustietoilmoituksen mitätöinti halutaan perua, tulorekisteriin on toimitettava uusi ilmoitus.

9.2 Aineiston tiedot

Tulorekisteriin toimitettavan mitätöintitietoja sisältävän aineiston rakenne on esitetty kuvassa 13.



Kuva 13. Mitätöintitietoja sisältävän aineiston rakenne.

9.2.1 Aineiston yleistiedot

Aineiston yleistiedot toimitetaan aineistossa vain kerran ja ne koskevat kaikkia aineistossa toimitettuja mitätöitäviä kohteita. Aineiston yleistietoja on esitelty kappaleessa ”Yleistä tietojen toimittamisesta, Aineiston yleistiedot”.

Aineiston tyyppi (DeliveryDataType) kertoo, minkä tyyppisiä mitätöinnin kohteita aineisto sisältää. Aineiston tyyppi on jokin seuraavista:

- Palkkatietoilmoitusten mitätöiminen (105)
- Työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen (106)
- Etuustietoilmoitusten mitätöiminen (107)
- Aineistotilauksen mitätöiminen (108)
- Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (109)
- Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (110)
- Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (111)
- Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen (112).

9.2.2 Mitätöitävät kohteet

Mitätöintiaineisto voi sisältää vain yhden tyyppisiä mitätöinnin kohteita. Samassa aineistossa ei esimerkiksi voi toimittaa sekä palkkatietoilmoitusten että työnantajan erillisilmoitusten mitätöintejä.

Mitätöitävä kohde yksilöi mitätöitävät tiedot. Mitätöitävät kohteet on kuvattu seuraavassa kappaleessa.

9.3 Mitätöitävän kohteen tiedot

Mitätöitäviä kohteita voi aineistotyyppistä ja mitätöintiaineiston toimituskanavasta riippuen olla yksi tai useampia. Mitätöitävien kohteiden sallittu lukumäärä aineistotyyppi- ja kanavaکوhtaisesti on esitetty alla olevassa taulukossa.

Aineiston tyyppi	SFTP	Web Service viivästetty	Web Service reaaliaikainen
Palkkatietoilmoitusten mitätöiminen (105)	useita	useita	yksi
Työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen (106)	useita	useita	yksi
Etuustietoilmoitusten mitätöiminen (107)	useita	useita	yksi
Aineistotilauksen mitätöiminen (108)	yksi	yksi	yksi
Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (109)	yksi	yksi	yksi
Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (110)	yksi	yksi	yksi
Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen (111)	yksi	yksi	yksi
Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen (112)	yksi	yksi	yksi

9.3.1 Ilmoitusten mitätöiminen

Jos aineiston tyyppi on ”Palkkatietoilmoitusten mitätöiminen” (105), ”Työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen” (106) tai ”Etuustietoilmoitusten mitätöiminen” (107), mitätöitävän kohteen tiedot annetaan seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
DeliveryData/Items/Item/IRItemId	Tulorekisterin ilmoitusviite
DeliveryData/Items/Item/ItemId	Maksajan ilmoitusviite
DeliveryData/Items/Item/ItemVersion	Ilmoituksen versionumero


Palkkatietoilmoitusta/työnantajan erillisilmoitusta/etuustietoilmoitusta mitätöitäessä on annettava maksajan ilmoitusviite tai tulorekisterin ilmoitusviite. Molemmat viitteet voi myös antaa. Jos mitätöitävän ilmoituksen tunnisteenä on käytetty maksajan ilmoitusviitettä, sitä käytetään mitätöitävän ilmoituksen hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos tunnisteenä on annettu tulorekisterin ilmoitusviite, ilmoituksen hakemiseen käytetään sitä. Jos kohdetiedoissa tunnisteenä on annettu molemmat viitteet, mitätöitävää ilmoitusta haetaan molemmilla tiedoilla (AND-operaattori).

Jos mitätöitävän kohteen tiedoissa on annettu lisäksi ilmoituksen versionumero, sitä käytetään ilmoituksen viitetietojen lisäksi mitätöitävän ilmoituksen hakemiseen. Tulorekisteri tarkistaa, että annettu versionumero on *uusin tulorekisterissä mitätöitävästä ilmoituksesta oleva versio*. Jos yritetään mitätöidä vanhentunutta versiota, tulorekisteri palauttaa virheen.

Jos mitätöinnin kohdetiedoissa ei ole annettu ilmoituksen versionumeroa, tulorekisteri hakee mitätöitäväksi annettujen ilmoitusviitetietojen mukaisen uusimman ilmoitusversion.

Tulorekisteri tarkistaa, että viitetiedoilla ja mahdollisella versionumerolla löydetty *ilmoitus on edelleen voimassa*. Jos yritetään mitätöidä jo aiemmin mitätöityä ilmoitusta, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri mitätöi ilmoituksen tallentamalla ilmoituksesta uuden, tietosisällöltään mitätöitävää versiota vastaavan ilmoitusversion. Uuden version tila on ”Mitätöity” ja versionumero on yhtä suurempi kuin aikaisemman version numero. Aikaisempia ilmoitusversioita ei ylläpidetä. Mitätöinnin yhteydessä tapahtuvaa ilmoituksen versiointia tulorekisterissä on havainnollistettu kuvassa 14.



Kuva 14. Ilmoituksen mitätöiminen tulorekisterissä.

9.3.2 Aineistotilauksen mitätöiminen

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilauksen mitätöiminen" (108), mitätöinnin kohteen tiedot annetaan seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
DeliveryData/Items/Item/IRItemId	Tulorekisterin päätilausviite
DeliveryData/Items/Item/ItemId	Tilajan päätilausviite

Jos mitätöinnin kohdetiedoissa päätilauksen tunnisteena on käytetty tilajan päätilausviitettä, sitä käytetään mitätöitävän päätilauksen hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos tunnisteena on annettu tulorekisterin päätilausviite, päätilauksen hakemiseen käytetään sitä. Jos kohdetiedoissa tunnisteena on annettu molemmat viitteet, mitätöitävää päätilausta haetaan molemmilla tiedoilla (AND-operaattori).

Tulorekisteri tarkistaa, että mitätöitävä päätilaus on voimassa. Jos yritetään mitätöidä jo aiemmin mitätöityä päätilausta, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri tarkistaa, että mitätöitävän päätilauksen perusteella ei ole tehty aineistopoimintoja. Jos päätilauksen perusteella on tehty poimintoja, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri mitätöi päätilauksen päivittämällä sen tilaksi "Mitätöity". Kaikki päätilaukseen liittyvät tilaukset mitätöityvät. Päätilauksen perusteella ei mitätöimisen jälkeen tehdä poimintoja.

9.3.3 Ilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen

Jos aineiston tyyppi on "Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (109), "Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (110) tai "Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (111), mitätöinnin kohteen tiedot annetaan seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
DeliveryData/Items/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite
DeliveryData/Items/Item/ItemId	Aineiston toimittajan (maksajan) aineistoviite

Jos mitätöinnin kohdetiedoissa aineiston tunnisteena on käytetty maksajan aineistoviitettä, sitä käytetään mitätöitävän aineiston hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos tunnisteena on annettu tulorekisterin aineistoviite, aineiston hakemiseen käytetään sitä. Jos kohdetiedoissa tunnisteena on annettu molemmat viitteet, mitätöitävää aineistoa haetaan molemmilla tiedoilla (AND-operaattori).

Tulorekisteri tarkistaa, että mitätöitävä aineisto on voimassa. Jos yritetään mitätöidä jo aiemmin mitätöityä aineistoa, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri hakee mitätöitävään aineistoon kuuluvien ilmoitusten viimeisimmät versiot. Ilmoitusversioista mitätöidään ne, jotka ovat edelleen voimassa. Tulorekisteri mitätöi ilmoituksen tallentamalla ilmoituksesta uuden, tietosisällöltään viimeisintä versiota vastaavan ilmoitusversion. Uuden version tila on "Mitätöity" ja versionumero on yhtä suurempi kuin aikaisemman version numero. Tulorekisteri ei tee muutoksia niihin mitätöitävän aineiston ilmoituksiin, jotka on mitätöity jo aiemmin.

Tulorekisteri päivittää mitätöitävän aineiston tilaksi "Mitätöity".

9.3.4 Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen" (112), mitätöinnin kohteen tiedot annetaan seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
DeliveryData/Items/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite
DeliveryData/Items/Item/ItemId	Aineiston toimittajan (tilaajan) aineistoviite

Jos mitätöinnin kohdetiedoissa aineiston tunnisteena on käytetty tilaajan aineistoviitettä, sitä käytetään mitätöitävän aineiston hakemiseen tulorekisteristä. Vastaavasti, jos tunnisteena on annettu tulorekisterin aineistoviite, aineiston hakemiseen käytetään sitä. Jos kohdetiedoissa tunnisteena on annettu molemmat viitteet, mitätöitävää aineistoa haetaan molemmilla tiedoilla (AND-operaattori).

Tulorekisteri tarkistaa, että mitätöitävä aineisto on voimassa. Jos yritetään mitätöidä jo aiemmin mitätöityä aineistoa, tulorekisteri palauttaa virheen.

Tulorekisteri hakee mitätöitävään aineistoon kuuluvan päätilauksen. Jos päätilaus on edelleen voimassa, tulorekisteri tarkistaa, että sen perusteella ei ole tehty poimintoja. Jos päätilauksen perusteella on tehty poimintoja, tulorekisteri palauttaa virheen.

Jos päätilaus oli edelleen voimassa, tulorekisteri päivittää päätilauksen tilaksi "Mitätöity".

Tulorekisteri päivittää mitätöitävän aineiston tilaksi "Mitätöity".

Huomautus: Aineistotilauksen mitätöinnin (DeliveryDataType = 108) ja aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöinnin (DeliveryDataType = 112) erona on se, että pelkässä aineistotilauksen mitätöinnissä tilauksen sisältävä aineisto jää edelleen voimaan. Tällä ei kuitenkaan ole käytännössä merkitystä, koska aineisto voi sisältää ainoastaan yhden aineistotilauksen, joka mitätöidään molemmissa tapauksissa.

10 VASTAANOTTOKUITTAUS

10.1 Yleistä

Jos aineisto toimitetaan tulorekisteriin *viivästetyn Web Service -rajapinnan* kautta, tulorekisteri lähettää aineiston toimittajalle vastaanottokuittauksen skeemalla **AckFromIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa "Tietojen toimittaminen-Skeemat-Vastaanottokuittaus". Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitelty skeemakuvauksessa.

10.2 Vastaanottokuittauksen tiedot

Vastaanottokuittauksen rakenne on esitetty kuvassa 15.



Kuva 15. Vastaanottokuittauksen rakenne.

10.2.1 Vastaanotetun aineiston tiedot (DeliveryData)

Tietoryhmässä palautetaan vastaanotetun aineiston yleistiedot samansisältöisenä kuin ne olivat vastaanotetussa aineistossa.

10.2.2 Vastaanottokuittauksen yleistiedot

Vastaanottokuittauksen yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Tulorekisterin sanomaviite (IRResponseId)

Tulorekisterin sanomaviite yksilöi kaikki tulorekisteristä lähetetyt sanomat. Sanomaviitettä voi käyttää esimerkiksi virhetilanteiden selvittelyssä ja tuplasanomien tunnistamisessa.

Vastaanottokuittauksen aikaleima (IRResponseTimestamp)

Päivä ja kellonaika, jolloin vastaanottokuittaus lähetettiin tulorekisteristä.

Aineiston tila (DeliveryDataStatus)

Aineiston tila vastaanottokuittauksen muodostamishetkellä. Tilat on esitelty kappaleessa "Aineiston tila vastaanottokuittauksella".

Tulorekisterin aineistoviite (IRDeliveryId)

Tulorekisterin aineistoviite yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut aineistot. Aineiston toimittaja voi kysyä aineiston käsittelyn tilannetta tulorekisterin aineistoviitteen avulla (ks. kappale "Käsittelypalautteen kysely"). Vastaanottokuittauksessa lähetetään tulorekisterin aineistoviite siinä tapauksessa, että aineisto on vastaanotettu ja hyväksytty käsiteltäväksi tulorekisterissä (DeliveryDataStatus = "Vastaanotettu").

10.2.3 Sanomatason virheet (MessageErrors)

Sanomatason virheet -osiossa palautetaan palvelukutsun auktorisointiin liittyvät virheet sekä mahdolliset poikkeustilanteisiin liittyvät tekniset virheet.

10.2.4 Aineistotason virheet (DeliveryErrors)

Aineistotason virheet -osiossa palautetaan aineistotason tietoihin liittyvät sisällölliset virheet.

10.3 Tietojen tarkistaminen ja virheiden palauttaminen

Viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta toimitetun aineiston vastaanottamisen yhteydessä tiedot tarkistetaan ja virheet sekä aineiston tila toimitetaan vastaanottokuittauksella seuraavasti.

1. Tarkistetaan sanomatason virheet

Sanomatason virheitä ovat esimerkiksi palvelujen käytön auktorisointiin liittyvät virheet.

Jos aineistossa on sanomatason virheitä, aineistoa ei vastaanoteta käsiteltäväksi tulorekisterissä. Tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen, jossa aineiston tila on "Hylätty vastaanotossa". Sanomatason virheet toimitetaan vastaanottokuittauksella Sanomatason virheet -tietoryhmässä. Jos aineistossa havaittiin sanomatason virheitä, vastaanottokuittauksella ei esiinny aineistotason virheitä.

Jos sanomatason virheitä ei havaittu, jatketaan kohdasta 2.

2. Tarkistetaan aineistotason virheet

Aineistotason virheillä vastaanottokuittauksessa tarkoitetaan virheitä aineiston yleistietoja sisältävissä tietoelementeissä (tietoryhmä Aineiston tiedot (DeliveryData)). Aineistotason virhe on esimerkiksi virheellinen aineistotyyppi, jota ei löydy koodistosta.

Jos aineistossa on aineistotason virheitä, aineistoa ei vastaanoteta käsiteltäväksi tulorekisterissä. Tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen, jossa aineiston tila on "Hylätty vastaanotossa". Aineistotason virheet toimitetaan vastaanottokuittauksella Aineistotason virheet -tietoryhmässä.

Jos aineistotason virheitä ei havaittu, tulorekisteri lähettää vastaanottokuittauksen, jossa aineiston tila on "Käsittelyssä". Jatketaan kohdasta 3.

3. Tarkistetaan kohdetason virheet

Aineiston käsittelyä jatketaan aineiston sisältämien kohteiden tietosisällön sekä kohteille yhteisen tietosisällön (esimerkiksi maksajan tietojen) tarkistamisella.

Aineiston lähettäjän tulee kysellä aineiston käsittelyn lopputulosta lähettämällä tulorekisteriin käsittelypalautteen kysely (ks. kappale "Käsittelypalautteen kysely").

10.4 Aineiston tila vastaanottokuittauksella

Seuraavassa on esitetty yhteenveto aineiston tiloista vastaanottokuittauksella eri tilanteissa.

Lähtötilanne	Tulorekisterin palauttama aineiston tila	Selite
Aineistossa ei ole sanomatason eikä aineistotason virheitä.	Käsittelyssä (2)	Tulorekisteri on vastaanottanut aineiston käsiteltäväksi.
Aineistossa on sanomatason tai aineistotason virheitä.	Hylätty vastaanotossa (4)	Aineistoa ja sen sisältämiä tietoja ei ole vastaanotettu käsiteltäväksi tulorekisterissä. Vastaanottokuittaus sisältää sanomatason virheet ja aineistotason virheet. Aineiston toimittajan tulee toimittaa aineisto uudelleen korjatuin tiedoin.
	Tuntematon (0)	Aineiston vastaanotto on epäonnistunut. Vastaanottokuittaus sisältää erittelyn virheistä. Aineiston toimittajan tulee toimittaa aineisto uudelleen.

11 KÄSITTELYPALAUTTEEN KYSELY

11.1 Yleistä

Jos aineisto on toimitettu tulorekisteriin *viivästetyn Web Service -rajapinnan* kautta, aineiston toimittaja kysyy aineiston käsittelyn tilannetta lähettämällä tulorekisteriin käsittelypalautteen kyselyn. Kysely lähetetään tulorekisteriin Web Service -rajapinnan kautta skeemalla **StatusRequestToIR**. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa "Tietojen toimittaminen-Skeemat-Käsittelypalautteen kysely". Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitelty skeemakuvaussessa.

Vastauksena käsittelypalautteen kyselyyn tulorekisteri lähettää käsittelypalautteen (ks. kappale "Käsittelypalaute").

11.2 Käsittelypalautteen kyselyn tiedot

Käsittelypalautteen kyselyn rakenne on esitetty kuvassa 16.



Kuva 16. Käsittelypalautteen kyselyn rakenne.

Käsittelypalautteen kyselyn tietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)

Aineiston tyyppi, jonka mukaista aineistoa kysellään. Aineiston tyyppiä käytetään hakuehtona yhdessä aineistoviitteiden kanssa.

Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)

Kysely voidaan kohdistaa tulorekisteriin toimitettuun aineistoon aineiston omistajan aineistoviitteellä. Jos se on annettu, tulorekisteristä haetaan annetun viitteen mukaista aineistoa. Jos kyselyssä on annettu myös tulorekisterin aineistoviite, aineistoa haetaan tulorekisteristä molemmilla viitetiedoilla (AND-operaattori).

Tulorekisterin aineistoviite (IRDeliveryId)

Kysely voidaan kohdistaa tulorekisteriin toimitettuun aineistoon tulorekisterin aineistoviitteellä. Jos se on annettu, tulorekisteristä haetaan annetun viitteen mukaista aineistoa. Jos kyselyssä on annettu myös aineiston omistajan aineistoviite, aineistoa haetaan tulorekisteristä molemmilla viitetiedoilla (AND-operaattori).

12 KÄSITTELYPALAUTE

12.1 Yleistä

Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen seuraavissa tilanteissa:

- Aineisto toimitetaan reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta. Tulorekisteri antaa käsittelypalautteen, kun aineisto on käsitelty tulorekisterissä.
- Aineisto toimitetaan viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta. Tulorekisteri antaa käsittelypalautteen vastauksena Web Service -rajapinnan kautta tehtyyn käsittelypalautteen kyselyyn (ks. kappale ”Käsittelypalautteen kysely”).
- Aineisto toimitetaan SFTP-rajapinnan kautta. Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen sisältävän palautetiedoston noudettavaksi SFTP-rajapinnan kautta, kun aineisto on käsitelty tulorekisterissä.

Kaikissa edellä kuvatuissa tapauksissa käsittelypalaute on skeeman **StatusResponseFromIR** mukainen. Skeeman sisältö on kuvattu dokumentissa ”Tietojen toimittaminen-Skeemat-Käsittelypalaute”. Tässä kappaleessa on kuvattu skeeman rakenne yleistasolla ja esitelty muutamia skeemaan kuuluvia yksittäisiä tietoja. Täsmällinen tietosisältö on esitelty skeemakuvauksessa.

12.2 Käsittelypalautteen tiedot

Käsittelypalautteen rakenne on esitetty kuvassa 17.



Kuva 17. Käsittelypalautteen rakenne.

12.2.1 Vastaanotetun aineiston tiedot (DeliveryData)

Tietoryhmässä palautetaan vastaanotetun aineiston yleistiedot samansisältöisenä kuin ne olivat vastaanotetussa aineistossa.

12.2.2 Käsittelypalautteen yleistiedot

Käsittelypalautteen yleistietoihin kuuluvat seuraavat tiedot.

Tulorekisterin sanomaviite (IRResponseId)

Tulorekisterin sanomaviite yksilöi kaikki tulorekisteristä lähetetyt sanomat. Sanomaviitettä voi käyttää esimerkiksi virhetilanteiden selvittelyssä ja tuplasanomien tunnistamisessa.

Käsittelypalautteen aikaleima (IRResponseTimestamp)

Päivä ja kellonaika, jolloin käsittelypalaute muodostettiin tulorekisterissä.

Aineiston tila (DeliveryDataStatus)

Aineiston tila käsittelypalautteen muodostamishetkellä. Tilat on esitelty kappaleessa "Aineiston tila käsittelypalautteella".

Tulorekisterin aineistoviite (IRDeliveryId)

Tulorekisterin aineistolle antama aineistoviite. Tulorekisterin aineistoviite yksilöi kaikki tulorekisteriin toimitetut aineistot.

12.2.3 Hyväksytyt kohteet (ValidItems)

Hyväksytyt kohteet -osiossa palautetaan aineiston sisältämien virheettömien kohteiden tiedot alla kuvatus mukaisesti. Tietojen avulla käsittelypalaute voidaan kohdistaa aineistossa toimitettuihin ilmoituksiin, aineistotilaukseen, viesteihin tai mitätöintitietoihin.

Jos aineiston tyyppi on "Palkkatietoilmoitukset" (100), "Työnantajan erillisilmoitukset" (101) tai "Etuustietoilmoitukset" (102), osiossa palautetaan ne ilmoitukset, joiden lisääminen tulorekisteriin tai korvaaminen tulorekisterissä on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Maksajan ilmoitusviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin ilmoitusviite. Tulorekisterin ilmoitusviite yksilöi kaikki tulorekisteriin talletetut ilmoitukset.
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemVersion	Ilmoituksen versionumero. Uudelle ilmoitukselle annetulla käsittelypalautteella versionumero on 1. Korvaavalle ilmoitukselle annetulla käsittelypalautteella versionumero on korvattavan ilmoitusversion numero + 1 (tulorekisterin muodostaman korvaavan ilmoitusversion numero).

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilaukset" (103), osiossa palautetaan päätilauksen tiedot, jos tilauksen lisääminen tulorekisteriin on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Tilaaajan päätilausviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin päätilausviite. Tulorekisterin päätilausviite yksilöi kaikki tulorekisteriin talletetut päätilaukset.

Jos aineiston tyyppi on "Viestit" (104), osiossa palautetaan ne viestit, joiden tallentaminen tulorekisteriin on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Lähtäjän viestiviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin viestiviite. Tulorekisterin viestiviite yksilöi kaikki tulorekisteriin talletetut viestit.

Jos aineiston tyyppi on ”Palkkatietoilmoitusten mitätöiminen” (105), ”Työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen” (106) tai ”Etuustietoilmoitusten mitätöiminen” (107), osiossa palautetaan ne ilmoitukset, joiden mitätöiminen tulorekisteristä on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Maksajan ilmoitusviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin ilmoitusviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemVersion	Mitätöivälle ilmoitukselle annetulla käsittelypalautteella versionumero on mitätöitävän ilmoitusversion numero + 1 (tulorekisterin muodostaman ”Mitätöity”-tilassa olevan ilmoitusversion numero).

Jos aineiston tyyppi on ”Aineistotilauksen mitätöiminen” (108), osiossa palautetaan päätilauksen tiedot, jos mitätöiminen tulorekisteristä on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Tilaaajan päätilausviite.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin päätilausviite.

Jos aineiston tyyppi on ”Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen” (109), ”Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen” (110) tai ”Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen” (111), osiossa palautetaan mitätöitävän aineiston tiedot, jos aineiston mitätöiminen tulorekisteristä on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Maksajan aineistoviite mitätöitävälle aineistolle.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite mitätöitävälle aineistolle.

Jos aineiston tyyppi on ”Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen” (112), osiossa palautetaan mitätöitävän aineiston tiedot, jos mitätöiminen tulorekisteristä on onnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/ValidItems/Item/ItemId	Tilaaajan aineistoviite mitätöitävälle aineistolle.
StatusResponse/ValidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite mitätöitävälle aineistolle.

12.2.4 Sanomatason virheet

Sanomatason virheet -osiossa palautetaan palvelukutsun auktorisointiin liittyvät virheet ja mahdolliset poikkeustilanteisiin liittyvät tekniset virheet. SFTP-kanavan kautta toimitetun aineiston käsittelypalautteessa voi Sanomatason virheet -osiossa palautua myös aineiston skeemaan liittyviä virheitä.

12.2.5 Aineistotason virheet

Aineistotason virheet -osiossa palautetaan aineistotason tietoihin liittyvät sisällölliset virheet.

12.2.6 Hylätyt kohteet (InvalidItems)

Hylätyt kohteet -osiossa palautetaan aineiston sisältämien virheellisten kohteiden tiedot. Tietojen avulla käsittelypalautte voidaan kohdistaa aineistossa toimitettuihin ilmoituksiin, aineistotilaukseen, viesteihin tai mitätöintitietoihin. Kohteen mukana palautetaan kohteen käsittelyssä havaitut virheet eriteltynä.

Jos aineiston tyyppi on ”Palkkatietoilmoitukset” (100), ”Työnantajan erillisilmoitukset” (101) tai ”Etuustietoilmoitukset” (102), osiossa palautetaan ne ilmoitukset, joiden lisääminen tulorekisteriin tai korvaaminen tulorekisterissä on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Maksajan ilmoitusviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin ilmoitusviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemVersion	Ilmoituksen versionumero (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilaus" (103), osiossa palautetaan päätilauksen tiedot, jos tilauksen lisääminen tulorekisteriin on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Tilaajan päätilausviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Viestit" (104), osiossa palautetaan ne viestit, joiden tallentaminen tulorekisteriin on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Lähtetäjän viestiviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Palkkatietoilmoitusten mitätöiminen" (105), "Työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen" (106) tai "Etuustietoilmoitusten mitätöiminen" (107), osiossa palautetaan ne ilmoitukset, joiden mitätöiminen tulorekisteristä on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Maksajan ilmoitusviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin ilmoitusviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemVersion	Ilmoituksen versionumero (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilauksen mitätöiminen" (108), osiossa palautetaan päätilauksen tiedot, jos aineistotilauksen mitätöiminen tulorekisteristä on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Tilaajan päätilausviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin päätilausviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (109), "Työnantajan erillisilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (110) tai "Etuustietoilmoituksia sisältävän aineiston mitätöiminen" (111), osiossa palautetaan mitätöitävän aineiston tiedot, jos aineiston mitätöiminen tulorekisteristä on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Maksajan aineistoviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

Jos aineiston tyyppi on "Aineistotilauksen sisältävän aineiston mitätöiminen" (112), osiossa palautetaan (aineistotilauksen sisältävän) mitätöitävän aineiston tiedot, jos aineiston mitätöiminen tulorekisteristä on epäonnistunut.

Kohde yksilöidään seuraavasti:

Tietoelementti	Selite
StatusResponse/InvalidItems/Item/ItemId	Tilaaajan aineistoviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).
StatusResponse/InvalidItems/Item/IRItemId	Tulorekisterin aineistoviite (käsitellyssä aineistossa toimitettu).

12.3 Tietojen tarkistaminen ja virheiden palauttaminen

12.3.1 SFTP-rajapinnan kautta toimitettu aineisto

SFTP-rajapinnan kautta toimitettu aineisto käsitellään seuraavasti.

1. Tarkistetaan sanomataso virheet

Sanomataso virheitä ovat esimerkiksi palvelujen käytön auktorisointiin liittyvät virheet.

Jos aineistossa on sanomataso virheitä, aineistoa ei vastaanoteta käsiteltäväksi tulorekisterissä. Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen, jossa aineiston tila on "Hylätty vastaanotossa". Sanomataso virheet toimitetaan käsittelypalautteella Sanomataso virheet -tietoryhmässä. Jos aineistossa havaittiin sanomataso virheitä, käsittelypalautteella ei esiinny muita virhetietoryhmiä.

Jos sanomataso virheitä ei havaittu, jatketaan kohdasta 2.

2. Tarkistetaan aineistotason virheet

Aineistotason virheillä tarkoitetaan virheitä aineiston yleistietoja sisältävissä tietoelementeissä (tietoryhmä Aineiston tiedot (DeliveryData)). Aineistotason virhe on esimerkiksi virheellinen aineistotyyppi, jota ei löydy koodistosta.

Jos aineistossa on aineistotason virheitä, aineistoa ei vastaanoteta käsiteltäväksi tulorekisterissä. Tulorekisteri muodostaa käsittelypalautteen, jossa aineiston tila on "Hylätty vastaanotossa". Aineisto ja kaikki aineiston kohteet (ilmoitukset, viestit, aineistotilaus, mitätöintitiedot) hylätään. Aineistotason virheet toimitetaan käsittelypalautteella Aineistotason virheet -tietoryhmässä. Aineistotason virheiden takia hylätyt kohteita ei erikseen luetella Hylätyt kohteet -tietoryhmässä.

Jos aineistotason virheitä ei havaittu, jatketaan kohdasta 3.

3. Tarkistetaan kohdetason virheet

Kohdetason virheillä tarkoitetaan virheitä aineiston sisältämissä ilmoituksissa, aineistotilauksessa, viesteissä tai mitätöintitiedoissa.

Jos aineistossa ei havaittu virheitä, aineisto ja sen sisältämät kohteet tallennetaan tulorekisteriin. Aineiston tila käsittelypalautteella on "Voimassa". Hyväksytyt kohteiden tiedot toimitetaan käsittelypalautteella Hyväksytyt kohteet -tietoryhmässä.

Jos aineistossa on kohdetason virheitä ja aineiston toimittaja on pyytänyt aineiston hylkäämistä siinä tapauksessa, että se sisältää virheellisiä kohteita (FaultyControl), aineiston tila käsittelypalautteella on "Hylätty käsittelyssä". Aineiston sisältämiä kohteita ei talleteta tulorekisteriin. Virheellisten kohteiden tiedot toimitetaan käsittelypalautteella Hylätyt kohteet -tietoryhmässä.

Jos aineistossa on kohdetason virheitä ja aineiston toimittaja on pyytänyt virheettömien kohteiden tallentamista siinä tapauksessa, että se sisältää virheellisiä kohteita (FaultyControl), aineiston tila käsittelypalautteella on "Voimassa". Virheettömät kohteet talletetaan tulorekisteriin ja niiden tiedot toimitetaan käsittelypalautteella Hyväksytyt kohteet -tietoryhmässä. Virheellisiä kohteita ei talleteta tulorekisteriin ja niiden tiedot toimitetaan käsittelypalautteella Hylätyt kohteet -tietoryhmässä.

Poikkeus edellisessä kappaleessa kuvattuun käsittelyyn: Jos aineiston **kaikki kohteet** ovat virheellisiä ja aineiston toimittaja on pyytänyt virheettömien kohteiden tallentamista siinä tapauksessa, että se sisältää virheellisiä kohteita (FaultyControl), aineiston tila käsittelypalautteella on "Hylätty käsittelyssä". Aineiston sisältämiä kohteita ei talleteta tulorekisteriin. Virheellisten kohteiden tiedot toimitetaan käsittelypalautteella Hylätyt kohteet -tietoryhmässä.

Esimerkki 1:

Palkkatietoilmoituksia/etuustietoilmoituksia (5 ilmoitusta) sisältävässä aineistossa on virheellinen maksajan tunnisteiden tyyppi. Ilmoitusten tiedot ovat virheettömiä. Käsittelypalautteella Aineistotason virheet - tietoryhmässä palautetaan virheellisestä maksajan tunnisteiden tyypistä kertova virhe. Hylätyt kohteet - tietoryhmässä ei palaudu virheellisiä kohteita. Aineiston tila käsittelypalautteella on "Hylätty käsittelyssä".

Esimerkki 2:

Palkkatietoilmoituksia/etuustietoilmoituksia (5 ilmoitusta) sisältävässä aineistossa on virheellinen maksajan tunnisteiden tyyppi. Lisäksi aineistossa on kaksi ilmoitusta, joissa on tuntematon tulolaji. Kolmen muun ilmoituksen tiedot ovat virheettömiä. Käsittelypalautteella Aineistotason virheet -tietoryhmässä palautetaan virheellisestä maksajan tunnisteiden tyypistä kertova virhe. Hylätyt kohteet -tietoryhmässä palautetaan kahden virheellisen ilmoituksen tunnistetiedot ja virheiden erittelytiedot. Aineiston tila käsittelypalautteella on "Hylätty käsittelyssä".

Esimerkki 3:

Palkkatietoilmoituksia/etuustietoilmoituksia (5 ilmoitusta) sisältävässä aineistossa on kaksi ilmoitusta, joissa on tuntematon tulolaji. Kolmen muun ilmoituksen tiedot ovat virheettömiä. Aineiston toimittaja on pyytänyt hylkäämään aineiston, jos siinä havaitaan virheellisiä tietoja. Hylätyt kohteet -tietoryhmässä palautetaan kahden virheellisen ilmoituksen tunnistetiedot ja virheiden erittelytiedot. Aineiston tila käsittelypalautteella on "Hylätty käsittelyssä".

Esimerkki 4:

Palkkatietoilmoituksia/etuustietoilmoituksia (5 ilmoitusta) sisältävässä aineistossa on kaksi ilmoitusta, joissa on tuntematon tulolaji. Kolmen muun ilmoituksen tiedot ovat virheettömiä. Aineiston toimittaja on pyytänyt tallentamaan virheettömät tiedot, jos aineistossa havaitaan virheellisiä tietoja. Hylätyt kohteet -tietoryhmässä palautetaan kahden virheellisen ilmoituksen tunnistetiedot ja virheiden erittelytiedot. Hyväksytyt kohteet -tietoryhmässä palautetaan kolmen virheettömän ilmoituksen tunnistetiedot. Aineisto ja kolme virheetöntä ilmoitusta tallennetaan tulorekisteriin. Aineiston tila käsittelypalautteella on "Voimassa".

12.3.2 Reaaliaikaisen Web Service -rajapinnan kautta toimitettu aineisto

Tietojen tarkistaminen ja virheiden sekä aineiston tilan toimittaminen käsittelypalautteella tehdään kuten SFTP-rajapinnan kautta toimitetun aineiston yhteydessä. Erona on ainoastaan se, että WS-rajapinnan kautta toimitetun aineiston skeemavirheet palautuvat SOAP-käytäntöjen mukaisesti, mutta SFTP-rajapinnan kautta toimitetun aineiston skeemavirheet käsitellään kuten sanomataso virheet.

12.3.3 Viivästetyn Web Service -rajapinnan kautta toimitettu aineisto

Sanomataso ja aineistotason virheet on havaittu jo vastaanoton yhteydessä ja ne on toimitettu vastaanottokuitauksella. Jos aineistossa vastaanoton yhteydessä havaittiin sanomataso tai aineistotason virheitä, aineistoa ei otettu käsiteltäväksi tulorekisteriin eikä aineistoon voi myöhemmin kohdistaa käsittelypalautteen kyselyä.

Jos aineisto vastaanoton yhteydessä hyväksyttiin käsiteltäväksi tulorekisterissä ja siihen myöhemmin kohdistetaan käsittelypalautteen kysely, kohdetason virheiden ja aineiston tilan toimittaminen käsittelypalautteella tehdään kuten SFTP-rajapinnan kautta toimitetun aineiston yhteydessä.

12.4 Aineiston tila käsittelypalautteella

Seuraavassa on esitetty yhteenveto aineiston tiloista käsittelypalautteella eri tilanteissa.

Lähtötilanne	Tulorekisterin palauttama aineiston tila	Selite
Aineisto on vastaanotettu. Aineistossa on sanomataso tai aineistotason virheitä.	Hylätty vastaanotossa (4)	Aineisto ja kaikki sen sisältämät kohteet on hylätty. Käsittelypalautte sisältää sanomataso ja aineistotason virheet. Aineiston toimittajan tulee toimittaa aineisto uudelleen korjatuin tiedoin.
Aineisto on vastaanotettu ja hyväksytty käsiteltäväksi.	Käsittelyssä (2)	Aineisto on käsiteltävänä tulorekisterissä ja käsittely ei ole vielä päättynyt.
Aineisto on käsitelty. Aineisto ei sisällä virheitä.	Voimassa (3)	Aineisto ja kaikki sen sisältämät tiedot on talletettu tulorekisteriin.

		Käsittelypalaute sisältää hyväksytyt kohteet. Käsittelypalaute ei sisällä virheitä.
Aineisto on käsitelty. Aineisto sisältää virheellisiä kohteita. Aineistossa on pyydetty virheettömien kohteiden tallentamista siinä tapauksessa, että aineisto sisältää myös virheellisiä kohteita.	Voimassa (3)	Aineisto ja sen sisältämät virheettömät kohteet on talletettu tulorekisteriin. Käsittelypalaute sisältää hyväksytyt kohteet. Käsittelypalaute sisältää kohdetason virheiden vuoksi hylätyt kohteet. Aineiston toimittajan tulee toimittaa hylätyt kohteet uudelleen korjatuin tiedoin.
Aineisto on käsitelty. Aineisto sisältää virheellisiä kohteita. Aineistossa on pyydetty koko aineiston hylkäämistä siinä tapauksessa, että aineisto sisältää virheellisiä kohteita.	Hylätty käsittelyssä (5)	Aineisto ja kaikki sen sisältämät kohteet on hylätty. Käsittelypalaute sisältää kohdetason virheiden vuoksi hylätyt kohteet. Aineiston toimittajan tulee toimittaa aineisto uudelleen korjatuin tiedoin.
Käsittelypalautteen kysely kohdistuu tulorekisteristä mitätöityyn aineistoon.	Mitätöity (6)	Aineisto ja sen sisältämät tiedot on mitätöity tulorekisteristä aiemmin.
	Tuntematon (0)	Aineistoa ei löydy tulorekisteristä tai käsittelypalautteen kysely on epäonnistunut esimerkiksi teknisen häiriön vuoksi. Käsittelypalaute sisältää erittelyn virheistä.

