

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.0	12.6.2017	Dokumentti julkaistu.
1.01	19.6.2017	Korjattu kirjoitusvirhe tietoryhmässä Muut tiedot (IncomeEarnerOther): Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (Code) korjattu muotoon Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType). Korjattu virheellinen käsittelyehdon muotoilu: Tieto "Tilapäinen työnantaja" on "true" korjattu muotoon Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja". Korjaus koskee seuraavia tietoryhmiä: Maksajan perustiedot (PayerBasic) Maksajan osoite (Address) Palvelussuhdetiedot (Employment) Työeläkevakuutus (PensionInsurance)
1.02	31.8.2017	Korvattu käsittelysäännöissä ehtomuoto " jos Eläkejärjestelynumero on annettu ja sen kaksi ensimmäistä merkkiä ovat XX " ehtomuodolla "jos Työeläkelaitoksen yhtiötunnus on XX". Päivitetty Työeläkevakuutus-tietoryhmän termejä ja käsittelysääntöjä. Päivitetty Maksajan aliorganisaatiot -tietoryhmän Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi -elementin koodiston nimi: SubOrgType => PayerSubOrgType. Päivitetty Tulonsaajan aliorganisaatiot -tietoryhmän Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi -elementin koodiston nimi: SubOrgType => IncomeEarnerSubOrgType. Päivitetty Palvelussuhdetiedot-tietoryhmän Palvelussuhteen päättymisen syykoodi -elementin käsittelyehtoa. Päivitetty Ammatti-tietoryhmän Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -elementin käsittelyehtoa. Päivitetty Palvelussuhteen rekisteröinti -tietoryhmän Rekisteröinnin perusteen tunniste -elementin käsittelyehtoa. Päivitetty Maksajan aliorganisaatiot -tietoryhmän Aliorganisaation tunniste -elementin käsittelyehtoa. Päivitetty Palkallinen poissaolo -tietoryhmän Maksun tiedot -elementin käsittelyehtoa. Muutettu Palkallinen poissaolo -tietoryhmän Maksun tarkenne -elementti vapaaehtoiseksi. Korjattu kirjoitusvirhe koodiston tunnisteissa: RenumerationCode => RemunerationCode. Poistettu virheellinen koodistoviittaus tietoelementistä Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta (Amount). Korjattu Toimeksiantajan osoite -elementin englanninkielinen termi tietotaulukossa: Address => ServiceRecipientAddress. Korjattu virheellinen dokumenttiviittaus Työeläkevakuutus-tietoryhmän käsittelysäännöissä: "Tulolajien ohjaussäännöt" => "Koodistot – Tulolajit". Poistettu virheellinen (turha) pakollisuusehto tietoryhmästä Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic): Tietoryhmä on pakollinen, jos Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". Lisätty Nostettavissaolokausi-elementin Loppupäivä-tiedolle käsittelysääntö, että tieto ei voi olla aiempi kuin vastaava Alkupäivä. Lisätty Työskentelyajat Suomessa -elementin Loppupäivä-tiedolle käsittelysääntö, että tieto ei voi olla aiempi kuin vastaava Alkupäivä. Tarkennettu Tulolajit-tietoryhmän käsittelysääntöä:

		Jos ilmoituksella on annettu jokin ilmoitustapa 1:n mukainen tulolaji, ilmoituksella on annettava ainakin tulolaji "Palkka yhteissumma" (101). Jos ilmoituksella on annettu tulolaji "Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen" (103), ilmoituksella ei saa antaa tulolajeja 102, 104, 105, 106.
		Tarkennettu Tulolajin yleistiedot -tietoryhmän Määrä-elementin käsittelysääntöä.
		Päivitetty Autoetu-tietoryhmän Auton kilometrimäärä -elementin käsittelysääntöä.
		Päivitetty Suoritus maksettu merityötulona -tiedolle tietotyyppiä vastaava sallittu arvo "true".
		Yleistä-osion kappale Aikaleimat on nimetty uudelleen => Päivämäärät ja kellonajat. Kappaleessa on tarkennettu päivämäärien ja kellonaikojen käsittelyä.
1.03	14.11.2017	Lisätty Tulolajin koodi -elementille käsittelysääntö: Jos "Tulolajin koodi" on 412, "Rajoitetusti verovelvollinen" -tiedon on oltava "true".
		Palvelussuhteen päättymisen syykoodi -tiedon tyyppi muutettu: xs:int => irct:String20.
		Tarkennettu ProductionEnvironment-elementin käsittelysääntöä.
		Tarkennettu maksajan aliorganisaatioihin liittyviä käsittelysääntöjä: Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Aliorganisaation tunnisteiden tyyppi -tiedon mukainen aliorganisaatio.
		Vaihdettu termi TK10 termiksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus.
		Palvelussuhteen voimassaolo -tietoryhmän pakollisuusehto päivitetty.
		Täydennetty tulonsaajan tunnisteiden käsittelysääntöä: Jos tulonsaajalle on annettu useita suomalaisia henkilötunnuksia, tunnisteiden perusteella päätellyn syntymäajan tulee olla sama kaikilla tunnisteilla.
		Täsmennetty tietoryhmän Ammatti (Professions) pakollisuusehtoa.
		Tarkennettu Työeläkelaitoksen yhtiotunnus -tiedon ja Eläkejärjestelynumero-tiedon käsittelysääntöjä.
		Korjattu Osoite työskentelyvaltiossa -tietoryhmän taulukon elementin nimen kirjoitusvirhe Address => WorkCountryAddress (nimi on skeemassa oikein).
		Lisätty sähköinen allekirjoitus: aineiston päätasolle tietoryhmä Allekirjoitus (Signature).
		Tietotyyppi xs:boolean muutettu tietotyyppi irct:trueOrFalse (IRCommonTypes.xsd).
		Poistettu tiedon Palvelussuhteessa (Employed) käsittelysäännöissä ollut vaatimus siitä, että tieto on pakollinen, jos ilmoituksella on tulolaji "Kilometrikorvaus (veronalainen)" (koodi 209). Tieto Palvelussuhteessa (Employed) muutettu vapaaehtoiseksi tiedoksi.
		Siirretty tietoryhmä Korvaushakemustiedot (ReimbApp) Palkallinen poissaolojakso -tietoryhmän sisälle. Tietoryhmän elementtien käsittelysääntöjä tarkistettu ja maksuviitteen pituus kasvatettu 30 merkistä 50 merkkiin.
		Lisätty tietoryhmään Muut tiedot (IncomeEarnerOther) tietoryhmä Maksujen tiedot (Payments).
		Lisätty tietoryhmään Poissaolot (Absence) tiedot Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä, Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä. Tietoryhmästä on poistettu tieto Ilmoitukseen ei sisälly poissaolopäiviä.
		Tietoryhmä Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork) siirretty pois Tulolajin tiedot - tietoryhmästä tietoryhmään Ilmoituksen tiedot. Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyviä tietoja on uuden rakenteen mukaan mahdollista ilmoittaa, vaikka ilmoituksella ei anneta tulotietoja.
		Tarkennettu Yleistä/Merkistö-osioon isojen ja pienten kirjainten tulkintasääntöjä.
		Muutettu Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland) -tietoryhmän tieto Loppupäivä (EndDate) vapaaehtoisesta tiedosta pakolliseksi tiedoksi.
		Muutettu Työskentelyvaltiot (WorkCountries) -tietoryhmän pakollisuusehtoa: tietoryhmä on pakollinen vain, jos ilmoituksella on annettu lomaketyyppi NT1 tai NT2.
		Muutettu Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities) -tietoryhmä pakollisesta vapaaehtoiseksi.

		Muutettu Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress) -tietoryhmä pakollisesta vapaaehtoiseksi. Muutettu Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad) -tietoryhmän tieto Loppupäivä (EndDate) vapaaehtoisesta tiedosta pakolliseksi tiedoksi. Muutettu tietoryhmän Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad) pakollisuusehtoa: Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2". Muutettu tiedon Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (BurdensResultOfPE) pakollisuusehtoa. Muutettu tiedon Verotusoikeus työskentelyvaltiolla (TaxingRight) pakollisuusehtoa. Muutettu tieto Rahapalkka kuukaudessa (WagePerMonth) ehdollisesti pakollisesta tiedosta vapaaehtoiseksi tiedoksi. Päivitetty käsittelysääntöä. Muutettu tiedon Arvio palkan määrästä (EstAmount) pakollisuusehtoa: Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Lisätty Yleistä/Skeema-osioon XML-allekirjoituksen skeeman nimiavuus. Muutettu tietoryhmässä Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance) annettavan työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tietorakennetta siten, että tunnisteksi voi antaa myös muun kuin suomalaisen Y-tunnuksen. Lisätty Kansainväliset tilanteet (InternationalData) -tietoryhmään Verosopimusvaltion maakoodi (TaxTreatyCountryCode). Poistettu tulolajin yhteydestä tietoryhmä Palkka, jos työntekijä oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona (EmployeeMax183d). Korjattu tietoryhmän Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland) pakollisuusehtoa. Lisätty Edustaja (Representative) -tietoryhmään tieto Edustaja toimii ilmoittajana (RepresentativeReports). Tarkennettu tietoryhmän Vakuuttamistiedot (InsuranceData) käsittelysääntöjä.
1.04	29.1.2018	Allekirjoitus-elementti muutettu pakollisesta vapaaehtoiseksi. Korjattu Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland) -tietoryhmän pakollisuusehtoa: Ehto Pakollinen tietoryhmä, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (incomeEarnerType) on "Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä", tieto Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident) on "true" ja Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold) on "false" korjattu muotoon Pakollinen tietoryhmä, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (incomeEarnerType) on "Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä", tieto Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident) on "true" ja Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold) ei ole "true". Tarkennettu käsittelysääntöjä liittyen tietoryhmiin: Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner) Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator) Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender) Allekirjoitus (Signature) Lisätty tiedolle Sovellettava työehtosopimus (CBACode) koodistotunnus CBACode, jonka mukaisesti tieto tulee ilmoittaa. Lisätty käsittelysääntö, jonka mukaan työehtosopimuksen on oltava voimassa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedon mukaisena päivänä. Lisätty tiedolle Verosopimusvaltion maakoodi (TaxTreatyCountryCode) koodistotunnus TaxTreatyCountryCode, jonka mukaisesti tieto tulee ilmoittaa. Lisätty käsittelysääntö, jonka mukaan verosopimusvaltion maakoodin on oltava voimassa Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä -tiedon mukaisena päivänä. Muutettu tietoryhmän Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland) käsittelysäännöissä esiintyvää lomaketyypin selitetekstiä: "Työnantajan ilmoitus ulkomaan palkasta" => "Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista".

		Lisätty käsittelysääntö Vakuuttamistiedot (InsuranceData) -tietoryhmän Vakuuttamistieto-elementille: Tulolajilla voi olla vain yksi tietyn Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon mukainen Vakuuttamistieto.
		Lisätty käsittelysääntö Vakuuttamistiedot (InsuranceData) -tietoryhmän Vakuuttamistieto-elementille: Jos tulolajille annetaan Vakuuttamistieto, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 1, samalle tulolajille ei voi antaa Vakuuttamistietoa, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 2,3,5 tai 6.
		Lisätty käsittelysääntö Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions) -tietoryhmän Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedolle: Jos tulonsaajalle on annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi = 11 (Vapaaehtoinen työeläkevakuutus), samalla ilmoituksella ei saa antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppiä arvoja 1,3,6 tai 7.
		Lisätty tarkistussääntö: Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays) -tiedon on oltava ei-negatiivinen luku.
1.05	19.4.2018	Tarkennettu Merkistö-osioon viitetietojen sallittu merkistö.
		Tarkennettu Maksun tiedot (Payment) -tietoryhmän käsittelysääntöjä: Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo.
		Tarkennettu Palvelussuhteen päättymisen syy -tietoryhmän käsittelysääntöjä: Tulonsaajalla voi olla vain yksi tietyn Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon mukainen arvo.
		Tarkennettu Rekisteröinnin peruste -tietoryhmän käsittelysääntöjä: Tulonsaajalla voi olla vain yksi tietyn Rekisteröinnin perusteen tyyppi -tiedon mukainen arvo.
1.06	26.9.2018	Tarkennettu Ammattiluokka tai -nimike -tietoryhmän käsittelysääntöjä: Tulonsaajalla voi olla vain yksi Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukainen arvo.
		Poistettu Edustaja-tietoryhmän pakollisuusehto: Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Edustaja-tietoryhmän pakollisuus muutettu V/P => V.
		Korjattu Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste -tiedon käsittelysääntöä. Korjauksen tarkoituksena on tunnistaa tilanne, jossa Kevan Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste + Työeläkelaitoksen yhtiötunnus edellyttää tiettyä Kevan Rekisteröinnin perusteen tunnistetta ilmoituksella. Aiemman käsittelysäännön mukaan tarkistusta ei tehty, jos ilmoituksella ei ole annettu Kevan rekisteröinnin perustetta. (Jos Kevan rekisteröinnin peruste on annettu, tarkistus tehtiin.) Aikaisempi versio: Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on "Kevan nimikkeistö", yhdistelmän ("Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä nimikkeistöstä ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Korjattu versio: Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on "Kevan nimikkeistö" ja koodistossa edellytetään tietyn "Rekisteröinnin perusteen tunniste" -tiedon käyttämistä annetun "Ammattiluokan tai nimikkeistön tunniste" -tiedon yhteydessä, yhdistelmän ("Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", "Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.
		Korjattu käsittelysääntöä liittyen tietoon Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite (DeliveryId). Aikaisempi versio: Aineiston omistajan aineistoviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn maksajan (Payer) palkkatietoilmoituksia sisältävät aineistot (DeliveryDataType=100). Korjattu versio: Aineiston omistajan aineistoviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn aineiston omistajan (DeliveryDataOwner) palkkatietoilmoituksia sisältävät

		aineistot (DeliveryDataType=100). Korjattu Maksun tiedot (Payment) -tietoryhmän käsittelysääntöjä. Aikaisempi versio: Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo. Korjattu versio: Ilmoituksella voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo. Tarkennettu kappaleeseen Päivämäärät ja kellonajat, että Suomen aikavyöhykkeessä annettu esimerkki koskee talviaikaa: Esimerkki Suomen aikavyöhykkeessä (talviaika, UTC+2) Lisätty Maksajan tunniste (Id) -tietoryhmään käsittelysääntö: Jos maksajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Lisätty Tulonsaajan tunniste (Id) -tietoryhmään käsittelysääntö: Jos tulonsaajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Lisätty Edustajan tunniste (Id) -tietoryhmään käsittelysääntö: Jos edustajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Lisätty Työnteettäjän tunniste (Id) -tietoryhmään käsittelysääntö: Jos työnteettäjälle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Korjattu käsittelysääntöä liittyen tietoryhmään Ravintoetu (MealBenefit). Aikaisempi versio: Tietoryhmä voidaan antaa seuraavissa tapauksissa: - Tulolaji on "Ravintoetu". - Tulolaji on "Muu luontoisetu" ja tietoryhmässä "Muu luontoisetu" on annettu "Edun tyyppi", joka on "Ravintoetu". Tietoryhmää ei saa antaa muille tulolajeille kuin yllä mainituille. Korjattu versio: Tietoryhmä voidaan antaa vain tulolajille "Ravintoetu".
1.07	8.11.2018	Korjattu käsittelysääntöä liittyen tietoon Loppupäivä (EndDate) tietoryhmässä Palvelussuhteen voimassaoloaika (Period). Korjauksella mahdollistetaan se, että samalla ilmoituksella voi antaa sekä voimassa olevia palvelussuhteita että päättäneitä palvelussuhteita ja niihin liittyviä palvelussuhteen päättymisen syitä. Aikaisempi versio: Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu tietoryhmä "Palvelussuhteen päättyminen". Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä". Korjattu versio: Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".

SISÄLLYS

1	Yleistä.....	9
1.1	Skeema.....	9
1.2	Merkistö	9
1.3	Päivämäärät ja kellonajat	10
1.4	Dokumentin lukuohje.....	10
2	Palkkatietoilmoitukset (WageReportsToIR).....	12
2.1	Aineiston tiedot (DeliveryData).....	14
2.2	Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	17
2.3	Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	18
2.4	Maksajan tiedot (Payer)	19
2.5	Maksajan tunnisteet (PayerIds)	20
2.6	Maksajan perustiedot (PayerBasic).....	22
2.7	Maksajan osoite (Address)	24
2.8	Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	26
2.9	Maksajan muut tiedot (PayerOther)	27
2.10	Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	28
2.11	Ilmoitusten tiedot (Reports).....	30
2.12	Palvelun tiedot (ReportData)	31
2.13	Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner).....	32
2.14	Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	34
2.15	Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	36
2.16	Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	38
2.17	Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs).....	40
2.18	Palvelussuhdetiedot (Employment)	41
2.19	Ammatti (Professions).....	44
2.20	Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	46
2.21	Toimipaikka (PlaceOfBusiness).....	48
2.22	Työeläkevakuutus (PensionInsurance).....	49
2.23	Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	51
2.24	Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	52
2.25	Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	54
2.26	Muut tiedot (IncomeEarnerOther).....	56
2.27	Tulolajit (Transactions).....	57

2.28 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	60
2.29 Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	61
2.30 Ansaintakaudet (EarningPeriods)	63
2.31 Palkan yksikkö (UnitWages)	64
2.32 Autoetu (CarBenefit)	65
2.33 Ravintoetu (MealBenefit)	66
2.34 Muu luontoisetu (OtherBenefit)	67
2.35 Merityötulo (SailorIncome)	68
2.36 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	69
2.37 Päiväraha (DailyAllowance)	70
2.38 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	71
2.39 6 KK sääntö (SixMonthRule)	72
2.40 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	73
2.41 Edustaja (Representative)	74
2.42 Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient)	76
2.43 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	78
2.44 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	79
2.45 Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	80
2.46 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	82
2.47 Osoite työskentelyvaltiossa (Address)	83
2.48 Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	84
2.49 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	86
2.50 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	87
2.51 Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	88
2.52 Poissaolot (Absence)	89
2.53 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	90
2.54 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	91

1 YLEISTÄ

1.1 Skeema

Palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin skeemalla **WageReportsToIR**.

Skeeman nimiavaruudet ovat seuraavat:

Tiedoston nimi	Prefix	Namespace
	xmlns:xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
WageReportsToIR.xsd	xmlns:wrtir	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR
WageReportsToIRTypes.xsd	xmlns:wrtirt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIRTypes
IRCommonTypes.xsd	xmlns:irct	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes
xmldsig-core-schema.xsd	xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Sanomissa ei sallita tyhjiä elementtejä. Jos elementtiin ei tule arvoa, se jätetään sanomalta kokonaan pois. Myöskään tyhjiä merkkijonoja ei sallita, eli kaikkien arvojen pituus on vähintään 1.

1.2 Merkistö

Tulorekisterin skeemoissa on käytössä XML:n oletusmerkistö UTF-8. Tiedostossa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) –merkkiä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sanomissa esiintyvien erikoismerkien muunnoksiin liittyvät vaatimukset.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
&	et-merkki	& muunnos on pakollinen
<	pienempi kuin	< muunnos on pakollinen
>	suurempi kuin	> muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
'	heittomerkki	' muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
"	lainausmerkki	" muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
--	tupla viiva	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
/*	kauttaviiva asterisk	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
&#	et-merkki risuaitamerkki	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa

Viitetiedoissa on käytössä rajoitettu merkistö. Alla luetelluissa viitetiedoissa sallitut merkit ovat numerot 0-9, kirjaimet a-z ja A-Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

- Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)

- Maksajan ilmoitusviite (ReportId)
- Tilaaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)
- Tilaaajan alitilausviite (SubscriptionId)
- Lähettäjän viestiviite (MessageId)

Seuraavissa tiedoissa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä:

- Maakoodit kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi "DE" tulkitaan eri koodiksi kuin "De").
- Asiakastunnisteet kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi "150172-999H" tulkitaan eri tunnisteeksi kuin "150172-999h").

1.3 Päivämäärät ja kellonajat

Päivämäärissä (tietotyyppi xs:date) ei saa olla mukana aikavyöhyketietoa. Esimerkki päivämäärästä:

```
<StartDate>2017-05-11</StartDate>
```

Kellonaikoja sisältävissä tietoelementeissä (tietotyyppi xs:dateTime ja xs:time) tulee olla mukana aikavyöhyke.

Esimerkki Suomen aikavyöhykkeessä (talviaika, UTC+2):

```
<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>
```

```
<Time>08:00:00+02:00</Time>
```

Esimerkki UTC-ajassa (UTC+0):

```
<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>
```

```
<Time>06:00:00Z</Time>
```

1.4 Dokumentin lukuohje

Dokumentin kaavioissa olevien elementtien oikeassa alakulmassa oleva merkintä 0 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja ja se voi myös puuttua kokonaan. Merkintä 1 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja, mutta aina vähintään kerran. Pakolliset elementit on merkitty yhtenäisellä reunaviivalla ja vapaaehtoiset elementit katkonaisella reunaviivalla.

Dokumentin taulukoissa elementtien pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta on kuvattu seuraavilla merkinnöillä:

V/P	Selite
V	Elementti on aina vapaaehtoinen.
P	Elementti on pakollinen siinä tapauksessa, että sen "emoelementti" on mukana. Esimerkki: Tietoryhmä "Merityötulo (SailorIncome)" on vapaaehtoinen (V), mutta jos se esiintyy, on annettava tietoryhmän tieto "Suoritus maksettu merityötulona (SailorIncome)" (P).

V/P	Elementti on ehdollisesti pakollinen. Tietojen käsittelysäännöissä on kuvattu ne tilanteet, jolloin elementti on pakollinen.
-----	--

Joissakin elementeissä sanomilla käytetään rajoitetun arvoavaruuden arvoja eli koodeja. Elementtien arvoavaruus eli mahdolliset arvot on kuvattu dokumenteissa "Koodistot" ja "Koodistot - Tulolajit". Tässä dokumentissa viitataan koodistossa esiteltyihin arvoihin nimellä "koodisto".




2 PALKKATIEITOILMOITUKSET (WAGEREPORTSTOIR)

Tulorekisteriin toimitettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne on seuraava:

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrtirt:DeliveryData	P
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod	P
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons	P
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer	P
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds	V/P
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic	V/P
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address	V/P
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs	V/P
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther	V
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer	V
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports	P
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrtirt:Report	P
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds	V/P
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic	V/P
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses	V/P
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:Suborgs	V
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment	V/P
Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions	V/P
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs	V/P
Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness	V
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance	V/P
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrtirt:AccidentInsurance	V
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions	V/P
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrtirt:InternationalData	V
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther	V
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrtirt:Transaction	P
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic	P
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrtirt:InsuranceData	V

Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods	V
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrtirt:UnitWages	V
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit	V/P
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit	V
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit	V/P
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome	V
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData	V/P
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance	V/P
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance	V
6 kk sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule	V
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork	V/P
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative	V
Suomalainen työntekijä (FinServiceRecipient)	wrtirt:FinServiceRecipient	V/P
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries	V/P
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrtirt:WorkCountry	P
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrtirt:WorkMunicipalities	V
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress	V
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient	V/P
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt: StayPeriodsAbroad	V/P
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt: WorkPeriodsAbroad	V/P
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt: Remunerations	V
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence	V
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsence	V/P
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsence	V/P
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType	V/P

2.1 Aineiston tiedot (DeliveryData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrtirt:DeliveryData		P	
Aineiston muodostamishetki (Timestamp)	xs:dateTime		P	
Tietolähde (Source)	irct:String30		P	
Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)	xs:int	koodisto: DeliveryDataType ja siitä	P	

		arvo 100		
Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite (DeliveryId)	irct:String40		P	Aineiston omistajan aineistoviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn aineiston omistajan (DeliveryDataOwner) palkkatietoilmoituksia sisältävät aineistot (DeliveryDataType=100).
Virheellisten tietojen (ilmoitusten) käsittelyn ohjaus (FaultyControl)	xs:int	koodisto: FaultyControl	P	Jos aineisto sisältää virheellisiä ilmoituksia, tiedolla ohjataan sitä, että hylätäänkö aineistosta ainoastaan virheelliset ilmoitukset vai hylätäänkö koko aineisto.
Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)	irct:trueOrFalse	koodisto: ProductionEnvironment	P	Jos tieto on "true", aineiston tulee olla toimitettu tulorekisterin tuotantoympäristöön. Jos tieto on "false", aineiston tulee olla toimitettu tulorekisterin testausympäristöön.
Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)	wrtirt:Id		P	Tietoihin Aineiston omistaja, Aineiston muodostaja ja Aineiston lähettäjä liittyvät käsittelysäännöt: Maksajalla on asiakastunniste ja maksaja ilmoittaa tiedot itse: Tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu vähintään yksi tunniste. <i>Aineiston omistaja</i> -tiedon on oltava jokin maksajan tunnisteista. Jos tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu Y-tunnus, se on annettava aineiston omistajaksi. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= maksaja). <i>Aineiston lähettäjäksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= maksaja). Maksajalla on asiakastunniste ja palveluntarjoaja toimittaa tiedot maksajan puolesta: Tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu vähintään yksi tunniste. <i>Aineiston omistaja</i> -tiedon on oltava jokin maksajan tunnisteista. Jos tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu Y-tunnus, se on annettava aineiston omistajaksi. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava palveluntarjoajan tunniste. Jos palveluntarjoajalla on Y-tunnus, on annettava se. Palveluntarjoajalla on oltava tulorekisterissä oikeus toimittaa aineistoja toisen puolesta. <i>Aineiston lähettäjäksi</i> on annettava Aineiston muodostaja (= palveluntarjoaja). Maksajalla ei ole asiakastunnistetta ja palveluntarjoaja toimittaa tiedot maksajan puolesta: Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on "true". <i>Aineiston omistajaksi</i> on annettava palveluntarjoajan tunniste. Jos palveluntarjoajalla on Y-tunnus, on annettava se. Palveluntarjoajalla on oltava tulorekisterissä oikeus toimittaa aineistoja toisen puolesta. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= palveluntarjoaja).

				<i>Aineiston lähettäjäksi on annettava Aineiston omistaja (= palveluntarjoaja).</i>
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)	wrtirt:Id		P	Tunnisteen tyyppi, Tunnisteen, Maakoodin ja Maan nimen käsittelysäännöt kuten tietoryhmässä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner).
Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)	wrtirt:Id		P	Tunnisteen tyyppi, Tunnisteen, Maakoodin ja Maan nimen käsittelysäännöt kuten tietoryhmässä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner).
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod		P	
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons		P	
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer		P	
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports		P	
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType		V/P	Tietoryhmässä toimitetaan aineiston sähköinen allekirjoitus. Aineisto on allekirjoitettava Aineiston muodostajaksi annetun toimijan varmenteella. Elementti on vapaaehtoinen latauspalvelun kautta toimitettavassa aineistossa.


2.2 Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod		P	
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019 eikä yli 45 päivää kuluva päivästä eteenpäin.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.3 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons		P	
Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)	wrtirt:ContactPerson		P	Yhteyshenkilöitä voi olla useita.
Nimi (Name)	irct:String200		P	
Puhelinnumero (Telephone)	irct:String40		P	
Sähköpostiosoite (Email)	irct:String70		V	
Vastuualue (ResponsibilityCode)	xs:int	koodisto: ResponsibilityCode	V	


2.4 Maksajan tiedot (Payer)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer	P
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds	V/P
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic	V/P
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address	V/P
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs	V/P
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther	V
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer	V

2.5 Maksajan tunnisteet (PayerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tietoa ”Maksajalla ei ole asiakastunnistetta” ei ole annettu. Tietoryhmää ei saa antaa, jos tieto ”Maksajalla ei ole asiakastunnistetta” on annettu.
Maksajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Maksajalla voi olla useita tunnisteita. Jos maksajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Maksajan ja tulonsaajan tunnisteet eivät saa olla samat (yksikään maksajan tunnisteista ei saa olla sama kuin mikään tulonsaajan tunnisteista). Jos maksajalle on annettu Y-tunnus/suomalainen henkilötunnus ja tulonsaajalle on annettu Y-tunnus/suomalainen henkilötunnus, tunnukset eivät saa kohdistua samaan asiakkaaseen (Asiakkaalla on sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus. Y-tunnus on annettu maksajan tunnisteeksi ja suomalainen henkilötunnus on annettu tulonsaajan tunnisteeksi tai toisinpäin).
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	

Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".



2.6 Maksajan perustiedot (PayerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
Maksajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V/P	Pakollinen tieto, jos tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään tunnistetta.
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu.
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa:

				- Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu.
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V/P	Tarkistetaan samoin kuin "Sukunimi".
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tiedot "Sukunimi", "Etunimi" on annettu. "Syntymäaika" ei saa olla suurempi kuin kuluva päivä.
Asiointikieli (Language)	xs:int	koodisto: Language	V	

2.7 Maksajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi.	V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".

		Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".		- Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".




2.8 Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29. Tällöin tietoryhmässä on annettava maksajan aliorganisaatio, jonka "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto".
Maksajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrtirt:SubOrg		P	Maksajalla voi olla useita aliorganisaatioita. Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Aliorganisaation tunnisteen tyyppi –tiedon mukainen aliorganisaatio. Esimerkiksi: Maksajalla voi olla vain yksi aliorganisaatio, jonka "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto".
Aliorganisaation tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: PayerSubOrgType	P	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto", yhdistelmän ("Aliorganisaation tunniste", "Eläkejärjestelynumero") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydettävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.


2.9 Maksajan muut tiedot (PayerOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther		V	
Maksajan tyypit (PayerTypes)	wrtirt:PayerTypes		P	
Maksajan tyyppi (Code)	xs:int	koodisto: PayerType	P	Maksajalle voi antaa useita maksajan tyyppejä.

2.10 Sijaismaksaja (SubstitutePayer)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer		V	Jos annetaan sijaismaksajan tiedot, on annettava ainakin tiedot "Toimii sijaismaksajana" ja "Työnantajan tunniste".
Toimii sijaismaksajana (Acts)	irct:true	"true"	P	
Työnantajan tunniste (EmployerId)	wrtirt:Id		P	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella).

Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Työnantajan nimi (EmployerName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maksettu palkkaturvana (WageSec)	irct:true	"true"	V	




2.11 Ilmoitusten tiedot (Reports)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports	P
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrtirt:Report	P
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork	V/P
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries	V/P
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence	V


2.12 Palvelun tiedot (ReportData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData		P	Ilmoitus ei saa esiintyä aineistossa kuin yhden kerran (samasta ilmoituksesta ei voi samassa aineistossa olla sekä uutta että korvaavaa ilmoitusta tai useita korvaavia ilmoituksia).
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)	xs:int	koodisto: ActionCode	P	
Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)	irct:Guid		V/P	Pakollinen tieto, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus" ja tietoa "Maksajan ilmoitusviite" ei ole annettu. Tietoa ei saa antaa, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus".
Maksajan ilmoitusviite (ReportId)	irct:String40		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus". "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus" ja tietoa "Tulorekisterin ilmoitusviite" ei ole annettu. Maksajan ilmoitusviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn maksajan (Payer) palkkatietoilmoitukset.
Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)	xs:int		V	Versionumeron on oltava nollaa suurempi positiivinen kokonaisluku. Tietoa ei saa antaa, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus".

2.13 Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds	V/P
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic	V/P
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses	V/P
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:Suborgs	V
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment	V/P

Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions	V/P
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs	V/P
Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness	V
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance	V/P
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrtirt:AccidentInsurance	V
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions	V/P
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrtirt:InternationalData	V
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther	V



2.14 Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tietoa "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" ei ole annettu. Tietoryhmää ei saa antaa, jos tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on annettu.
Tulonsaajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita. Jos tulonsaajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Jos tulonsaajalle on annettu useita suomalaisia henkilötunnuksia, tunnusten perusteella päätellyn syntymäajan tulee olla sama kaikilla tunnuksilla.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunnisteen on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunnisteen on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".

		koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".		
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".



2.15 Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnistee" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V/P	Pakollinen tieto, jos tulonsaajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnistee".
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnistee" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu.
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnistee" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu.
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V/P	Tarkistetaan samoin kuin "Sukunimi".
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa:

				- Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tiedot "Sukunimi", "Etunimi" on annettu. Tieto ei saa olla suurempi kuin kuluva päivä.
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V/P	Pakollinen tieto, jos tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu.

2.16 Tulonsaajan osoitteet (Addresses)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteen" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Rajoitetusti verovelvollinen" on "true". Tällöin tulonsaajalle on annettava ainakin osoite kotivaltiossa ("Osoitteen tyyppi" on "Osoite kotivaltiossa").
Tulonsaajan osoite (TypedAddress)	wrtirt:TypedAddress		P	Tulonsaajalla voi olla useita osoitteita.
Osoitteen tyyppi (AddressType)	xs:int	koodisto: AddressType	P	
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".

PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Rajoitetusti verovelvollinen" on "true".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.17 Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs		V	
Tulonsaajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrtirt:SubOrg		P	Tulonsaajalla voi olla useita aliorganisaatioita.
Aliorganisaation tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerSubOrgType	P	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		P	

2.18 Palvelussuhdetiedot (Employment)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment		V/P	
Palvelussuhteessa (Employed)	irct:trueOrFalse		V	
Palvelussuhteen tyyppi (EmploymentCode)	xs:int	koodisto: EmploymentCode	V	
Palvelussuhteen kesto (TermCode)	xs:int	koodisto: TermCode	V	
Osa-aikaisuuden prosentti (PartTime)	irct:decimal2		V	Tiedon on oltava ei-negatiivinen desimaaliluku, jonka arvo on korkeintaan 100,00.
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika (HoursPerWeek)	irct:decimal2		V	Tiedon on oltava ei-negatiivinen desimaaliluku, jonka arvo on korkeintaan 168,00.
Palkkauksen muodot (PaymentTypes)	wrtirt:PaymentTypes		V	
Palkkauksen muoto (PaymentType)	int	koodisto: PaymentType	P	Tulonsaajalla voi olla useita palkkauksen muotoja.
Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods)	wrtirt:EmploymentPeriods		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 24, 25, 29 tai 30.
Palvelussuhteen voimassaoloaika (Period)	wrtirt:Period		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen voimassaoloaikoja.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla yli 45 päivää kuluva päivästä eteenpäin.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V/P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Palvelussuhteen päättyminen (EmploymentEndings)	wrtirt:EmploymentEndings		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu "Palvelussuhteen voimassaoloaika", jossa on "Loppupäivä" ja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29.
Palvelussuhteen päättymisen syy (EmploymentEnding)	wrtirt:EmploymentEnding		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen päättymisen syitä, mutta vain yksi tietyn Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon mukainen arvo.
Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentEndingType	P	Jos tieto on "Kevan koodisto", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus"-tiedon on oltava 20, 30, 25, 24 tai 29. Jos tieto on "Suomen Pankin koodisto", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus"-tiedon on oltava 27.
Palvelussuhteen päättymisen syykoodi (Code)	irct:String20		P	Jos syykoodisto on "Kevan koodisto", yhdistelmän ("Palvelussuhteen päättymisen syykoodi", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos syykoodisto on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena

				päivänä.
--	--	--	--	----------



2.19 Ammatti (Professions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions		V/P	Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Tilastokeskuksen ammattiluokituksen" mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste, paitsi seuraavissa tilanteissa: a) Ilmoituksella ei ole yhtään sellaista tulolajia, joka edellyttää tietoryhmän "Ammattiluokka tai -nimike" antamista. Tässä huomioidaan se, että onko tulolaji oletusarvoisesti työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa (ks. dokumentti "Koodistot - Tulolajit") ja lisäksi se, että onko tulolaji ilmoituksella poikkeuksellisesti työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa. Ilmoituksella poikkeukset tulolajin oletusarvoihin annetaan tiedoilla "Vakuuttamistiedon tyyppi" ja "Vakuutusmaksun perusteena". Jos "Vakuuttamistiedon tyyppi" -tieto on "Työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alainen" ja vastaava "Vakuutusmaksun perusteena" -tieto on "true"/"false", tulolaji on/ei ole ilmoituksella työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa. b) Tieto "Toimii sijaismaksajana" on "true". c) Ilmoituksella on annettu "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi", joka on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtaturma- ja ammattitautivakuutus)

				- Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Trafin nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 34.* Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Kevan nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29.* Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Suomen Pankin nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 27.* * Poikkeus: Tietoryhmää "Ammattiluokka tai -nimike" ei tarvitse antaa, jos tulonsaajalle on annettu "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi", joka on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
Ammattiluokka tai -nimike (Profession)	wrtirt:Profession		P	Tulonsaajalla voi olla useita "Ammattiluokka tai -nimike" -tietoja, mutta vain yksi Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukainen arvo.
Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: ProfessionType	P	
Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on "Kevan nimikkeistö" ja koodistossa edellytetään tietyn "Rekisteröinnin perusteen tunniste" -tiedon käyttämistä annetun "Ammattiluokan tai nimikkeistön tunniste" -tiedon yhteydessä, yhdistelmän ("Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", "Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydettävä annetusta nimikkeistöstä. Jos nimikkeistössä on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa nimikkeistössä "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.
Ammattinimike (vapaamuotoinen) (Title)	irct:String200		V	

2.20 Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs		V/P	Tietoryhmä "Rekisteröinnin peruste" ja sille "Kevan rekisteröinnin peruste" -tyypin mukainen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" on annettava, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29. Tietoryhmä "Rekisteröinnin peruste" ja sille "Suomen Pankin rekisteröinnin peruste" -tyypin mukainen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" on annettava, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 27.
Rekisteröinnin peruste (EmploymentReg)	wrtirt:EmploymentReg		P	Tulonsaajalla voi olla useita rekisteröinnin perusteita, mutta vain yksi tietyn Rekisteröinnin perusteen tyyppi -tiedon mukainen arvo.
Rekisteröinnin perusteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentRegType	P	
Rekisteröinnin perusteen tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on "Kevan rekisteröinnin peruste", yhdistelmän ("Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on "Kevan rekisteröinnin peruste" ja koodistossa edellytetään tietyn "Ammattiluokan tai -nimikkeen tunniste" -tiedon käyttämistä annetun "Rekisteröinnin perusteen tunniste" -tiedon yhteydessä, yhdistelmän ("Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Ammattiluokan tai -nimikkeen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.

				Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.
--	--	--	--	---




2.21 Toimipaikka (PlaceOfBusiness)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness		V	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Toimipaikan koodi" tai osoitetiedot. Jos annetaan osoitetiedot, on annettava ainakin "Katuosoite", "Postinumero" ja "Postitoimipaikka".
Toimipaikan koodi (Code)	irct:String20		V/P	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V/P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V/P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".

2.22 Työeläkevakuutus (PensionInsurance)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance		V/P	Tietoryhmä on pakollinen paitsi seuraavissa tilanteissa: a) Ilmoituksella ei ole yhtään sellaista tulolajia, joka edellyttää tiedon "Tieto työeläkevakuutuksesta" antamista. Tässä huomioidaan se, että onko tulolaji oletusarvoisesti työeläkevakuuttamisen alaista tuloa (ks. dokumentti "Koodistot - Tulolajit") ja lisäksi se, että onko tulolaji ilmoituksella poikkeuksellisesti työeläkevakuuttamisen alaista tuloa. Ilmoituksella poikkeukset tulolajin oletusarvoihin annetaan tiedoilla "Vakuuttamistiedon tyyppi" ja "Vakuutusmaksun perusteena". Jos "Vakuuttamistiedon tyyppi" -tieto on "Työeläkevakuutusmaksun alainen" ja vastaava "Vakuutusmaksun perusteena" -tieto on "true"/"false", tulolaji on/ei ole ilmoituksella työeläkevakuuttamisen alaista tuloa. b) "Toimii sijaismaksajana" on "true". c) "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus) <i>Poikkeus:</i> Vaikka tietoryhmä ei kohtien a-c perusteella ole pakollinen, se on kuitenkin aina annettava, jos tieto "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" on

				"Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)". <u>Työntekijän työeläkevakuutus</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Työntekijän työeläkevakuutus", on annettava lisäksi tiedot "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero". <u>Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)", ei saa antaa tietoja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero". <u>Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)", ei saa antaa tietoja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero".
Tieto työeläkevakuutuksesta (PensionActCode)	xs:int	koodisto: PensionActCode	P	
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus (PensionProvdCode)	xs:int	koodisto: PensionProvdCode	V/P	Tiedon on oltava sama kuin Eläkejärjestelynumero-tiedon kaksi/viisi ensimmäistä merkkiä.
Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo)	irct:PensionPolicyNo	Työeläkelaitosten eläkejärjestelynumerokoodisto	V/P	Tiedon on oltava Työeläkelaitosten eläkejärjestelynumerokoodiston mukainen eläkejärjestelynumero ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja", eläkejärjestelynumeron on oltava "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tiedon mukainen tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.


2.23 Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wtrirt:AccidentInsurance		V	
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste (AccInsProvid)	wtrirt:Id		P	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero (AccInsPolicyNo)	irct:String20		P	

2.24 Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions		V/P	Jos "Sosiaaliturvaa koskeva todistus" -tieto on "Suomeen A1-todistus tai sopimus", tulonsaajalle on annettava vähintään yksi "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi". Jos "Sosiaaliturvaa koskeva todistus" -tieto on "Suomesta A1-todistus tai sopimus", tulonsaajalle ei saa antaa "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi"-tiedoksi seuraavia arvoja: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (sairausvakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työttömyysvakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Jos tulonsaajalle on annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi = 11 (Vapaaehtoinen työeläkevakuutus), samalla ilmoituksella ei saa antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppille arvoja 1,3,6 tai 7.
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi	xs:int	koodisto:	P	Tulonsaajalla voi olla useita "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" -tietoja.

(ExceptionCode)		InsuranceExceptionCode		
-----------------	--	------------------------	--	--



2.25 Kansainväliset tilanteet (InternationalData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrtirt:InternationalData		V	
Sosiaaliturvaa koskeva todistus (PostedCertCode)	xs:int	koodisto: PostedCertCode	V	
Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident)	irct:true	"true"	V	
Asuinvaltion maakoodi (NonResidentCountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Rajoitetusti verovelvollinen" -tieto on "true".
Asuinvaltion nimi (NonResidentCountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold)	irct:true	"true"	V	
Verosopimusvaltion maakoodi (TaxTreatyCountryCode)	irct:String2	koodisto: TaxTreatyCountryCode	V/P	Pakollinen tieto, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (incomeEarnerType) = "Tulonsaaja on oleskellut Suomessa enintään 183 päivää verosopimuksessa tarkoitettuna ajanjaksona". Tieto voidaan antaa vain, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi on edellä mainittu.

				Tiedon on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" - tiedon mukaisena päivänä.
Ulkomaan työskentelyn lomakkeet (WorkForm)	wrtirt:WorkForm		V	
Lomaketyyyppi (FormCode)	xs:int	koodisto: FormCode	P	Tulonsaajalle voi antaa useita lomaketyyppejä.




2.26 Muut tiedot (IncomeEarnerOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther		V	
Sovellettava työehtosopimus (CBACode)	xs:int	koodisto: CBACode	V	Tiedon on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" - tiedon mukaisena päivänä.
Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes)	wrtirt:IncomeEarnerTypes		V	Tulonsaajan lisätietoja voi olla useita.
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (incomeEarnerType)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerType	P	
Maksujen tiedot (Payments)	wrtirt:Payments		V	Maksun tietoja voi olla useita.
Maksun tiedot (Payment)	wrtirt:Payment		P	Ilmoituksella voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo. Esimerkiksi: Ilmoituksella voi olla vain yksi Maksun tieto, jonka "Maksutiedon tyyppi" on "Työeläkelaitos".
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto RefPaymentType	P	
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maksutiedon tyyppi" on "Työeläkelaitos".
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	

2.27 Tulolajit (Transactions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P	
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V	Ilmoitustapa 1:n yhteydessä ei saa antaa ilmoitustapa 2:n tulolajeja. Erikseen ilmoitettavat tulolajit voi antaa molempien ilmoitustapojen yhteydessä. Ilmoitustapa 1:n yhteydessä annettavat, ilmoitustapa 2:n yhteydessä annettavat ja erikseen ilmoitettavat tulolajit on kuvattu dokumenteissa "Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet" ja "Koodistot – Tulolajit". Jos ilmoituksella on annettu jokin ilmoitustapa 1:n mukainen tulolaji (102,103,104,105,106), ilmoituksella on annettava ainakin tulolaji "Palkka yhteissumma" (101). Jos ilmoituksella on annettu tulolaji "Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen" (103), ilmoituksella ei saa antaa tulolajeja 102, 104, 105, 106. Tulolaji "Palkka yhteissumma" (101): - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 vain yhden kerran siten, että se ei ole perusteetonta etua tai takaisinperintää. - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 vain yhden kerran siten, että se on perusteetonta etua. - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 useita kertoja siten, että se on takaisinperintää. Tässä tapauksessa tulolajien alkuperäiset palkanmaksukaudet (OrigPaymentPeriod) eivät saa olla samoja.
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrtirt:Transaction	P	Tulonsaajalla voi olla useita tulolajeja.
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic	P	
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrtirt:InsuranceData	V	
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods	V	
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrtirt:UnitWages	V	
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit	V/P	
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit	V	
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit	V/P	
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome	V	

Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData	V/P	
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance	V/P	
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance	V	
6 kk sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule	V	



2.28 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic		P	
Tulolajin koodi (TransactionCode)	xs:int	koodisto: TransactionCode	P	Jos Tulolajin koodi on 412, "Rajoitetusti verovelvollinen" -tiedon on oltava "true".
Määrä (Amount)	irct:decimal2		P	Jos "Tulolajin koodi" on 102,103,104,105 tai 106, tieto ei saa olla suurempi kuin tulolajille 101 ilmoitettu Määrä. Koodistot – Tulolajit -dokumentissa on lueteltu ne tulolajit, joille voi antaa negatiivisen Määrä-tiedon. Muille tulolajeille negatiivista Määrä-tietoa ei saa antaa.
Maksettu muuna kuin rahana (NoMoney)	irct:true	"true"	V	
Kertakorvaus (OneOff)	irct:true	"true"	V	
Perusteeton etu (UnjustEnrichment)	irct:true	"true"	V	
Takaisinperintä (Recovery)	irct:true	"true"	V	

				C) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 104, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 3 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false D) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 105, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 5 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false E) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 106, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 6 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false
Vakuuttamistieto (TransactionInclusion)	wrtirt:TransactionInclusion		P	Vakuuttamistietoja voi olla useita. Tulolajilla voi kuitenkin olla vain yksi tietyn Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon mukainen Vakuuttamistieto (esimerkiksi: Vakuuttamistietoa, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 1, ei samalla tulolajilla voi olla kuin yksi). Jos tulolajille annetaan Vakuuttamistieto, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 1, samalle tulolajille ei voi antaa Vakuuttamistietoa, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 2,3,5 tai 6.
Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode)	xs:int	koodisto: InsuranceCode	P	
Vakuutusmaksun perusteena (Included)	irct:trueOrFalse		P	

2.30 Ansaintakaudet (EarningPeriods)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods		V	
Ansaintakausi (EarningPeriod)	wrtirt:EarningPeriod		P	Ansaintakausia voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".

2.31 Palkan yksikkö (UnitWages)


2.32 Autoetu (CarBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Autoetu". Tietoryhmää ei saa antaa muille tulolajeille.
Autoedun tyyppi (CarBenefitCode)	xs:int	koodisto: CarBenefitCode	P	
Auton ikäryhmä (AgeGroupCode)	xs:int	koodisto: AgeGroupCode	P	
Auton kilometrimäärä (Kilometers)	xs:int		V	Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.


2.33 Ravintoetu (MealBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit		V	Tietoryhmä voidaan antaa vain tulolajille "Ravintoetu".
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (TaxValue)	irct:true	"true"	P	


2.34 Muu luontoisetu (OtherBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Muu luontoisetu".
Edun tyyppi (BenefitCode)	xs:int	koodisto: BenefitCode	P	Tulolajilla voi olla useita "Edun tyyppi" -tietoja. Jos "Edun tyyppi" on "Asuntoetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Asuntoetu". Jos "Edun tyyppi" on "Puhelinetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Puhelinetu". Jos "Edun tyyppi" on "Ravintoetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Ravintoetu".


2.35 Merityötulo (SailorIncome)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome		V	
Suoritus maksettu merityötulona (SailorIncome)	irct:true	"true"	P	
Cross-trade-aika (CrossTradeTime)	xs:int	1 - 12	V	
Nostettavissaolokausi (WithdrawalPeriod)	wrtirt:WithdrawalPeriod		V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.36 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Takaisinperintä" on "true". Tietoryhmän voi antaa vain, jos "Takaisinperintä" on "true".
Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate)	xs:date		P	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold)	irct:decimal2		V	
Alkuperäiset palkanmaksukaudet (OrigPaymentPeriods)	wrtirt:OrigPaymentPeriods		P	
Alkuperäinen palkanmaksukausi (OrigPaymentPeriod)	wrtirt:OrigPaymentPeriod		P	Alkuperäisiä palkanmaksukausia voi olla useita.
Maksupäivä (PaymentDate)	xs:date		V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	"Loppupäivä" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.37 Päiväraha (DailyAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Päiväraha". Tietoryhmän voi antaa vain tulolajille "Päiväraha".
Päivärahan tyyppi (AllowanceCode)	xs:int	koodisto: AllowanceCode	P	Jos "Päivärahan tyyppi" -tieto on "Ateriakorvaus", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Ateriakorvaus".


2.38 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance		V	Tietoryhmän voi antaa vain tulolajille ” Kilometrikorvaus (verovapaa)”.
Kilometrien määrä (Kilometers)	xs:int		P	Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.


2.39 6 KK sääntö (SixMonthRule)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
6 KK sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule		V	
Kuuden kuukauden sääntö soveltuu (Applicable)	irct:trueOrFalse		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu" on "true".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.40 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork		V/P	
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative		V	
Arvio palkan määrästä (EstAmount)	irct:decimal2		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
Suomalaiset työn teettäjät (FinServiceRecipients)	wrtirt:FinServiceRecipients		V/P	

2.41 Edustaja (Representative)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative		V	Tietoryhmässä on annettava ainakin "Edustajan nimi" ja vähintään yksi "Edustajan tunniste".
Edustajan tunnistet (Representativelds)	wrtirt:Representativeld		P	

	s			
Edustajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Edustajan tunnisteita voi antaa useita. Jos edustajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi"-tiedon arvo on "99".
Edustajan nimi (Name)	irct:String200		P	
Edustajan osoite (Address)	wrtirt:Address		V/P	Edustajalle on annettava osoitetiedot, jos edustajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos osoitetiedot annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos osoitetiedot annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos edustajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".
Edustaja toimii ilmoittajana (RepresentativeReports)	irct:true		V	

2.42 Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient)	wrtirt:FinServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus".
Työnteettäjän tunnisteet (FinServiceRecipientIds)	wrtirt:FinServiceRecipientIds		P	
Työnteettäjän tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Työnteettäjän tunnisteita voi antaa useita. Jos työnteettäjälle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".

Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".
-------------------------	---------------	--	-----	--




2.43 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista". Tällöin on annettava joko tieto "Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa" = "true" tai vähintään yksi tietoryhmä "Oleskeluaika Suomessa" (molempia ei voi antaa).
Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa (NoStayPeriods)	irct:true	"true"	V/P	
Oleskeluaika Suomessa (Period)	wrtirt:StayPeriod		V/P	Oleskeluaikoja Suomessa voi antaa useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.44 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Tällöin on annettava ainakin yksi "Työskentelyaika Suomessa" ja siinä ainakin "Alkupäivä". Pakollinen tietoryhmä, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (incomeEarnerType) on "Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä", tieto Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident) on "true" ja Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold) ei ole "true". Tällöin on annettava ainakin yksi "Työskentelyaika Suomessa" ja siinä ainakin tieto "Työskentelypäivien lukumäärä".
Työskentelyaika Suomessa (WorkPeriodInFinland)	wrtirt:WorkPeriodInFinland		P	Työskentelyaikoja Suomessa voi antaa useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V/P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Työskentelypäivien lukumäärä (WorkDays)	xs:int		V/P	Tiedon on oltava ei-negatiivinen kokonaisluku.

2.45 Työskentelyvaltiot (WorkCountries)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1", "NT2".
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrtirt:WorkCountry		P	Työskentelyvaltioita voi antaa useita.
Työskentelyvaltio (WorkCountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Työskentelyvaltion nimi (WorkCountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Työskentelypaikkakunnat	wrtirt:WorkMunicipaliti		V	Työskentelyvaltiolle voi antaa useita työskentelypaikkakuntia.

(WorkMunicipalities)	es			
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress		V	
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1".
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt:StayPeriodsAbroad		V/P	Oleskelujaksoja työskentelyvaltiossa voi olla useita. Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt:WorkPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Verotusoikeus työskentelyvaltiolla (TaxingRight)	irct:trueOrFalse		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (BurdensResultOfPE)	irct:trueOrFalse		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Rahapalkka kuukaudessa (WagePerMonth)	irct:decimal2		V	Tietoryhmän voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt:Remunerations		V	Tietoryhmän voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".


2.46 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrtirt:WorkMunicipalities		V	
Työskentelypaikkakunta (WorkMunicipality)	irct:String200		P	Työskentelyvaltiolle voi antaa useita työskentelypaikkakuntia.


2.47 Osoite työskentelyvaltiossa (Address)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress		V	
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.48 Toimeksiantaja (ServiceRecipient)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1". Tietoryhmässä on annettava ainakin "Toimeksiantajan tunniste" ja "Toimeksiantajan nimi".
Toimeksiantajan tunnisteet (ServiceRecipientIds)	wrtirt:ServiceRecipientIds		P	
Toimeksiantajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Toimeksiantajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".
Toimeksiantajan nimi (Name)	irct:String200		P	
Toimeksiantajan osoite (ServiceRecipientAddress)	wrtirt:ServiceRecipientAddress		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos toimeksiantajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL".
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".


2.49 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt:StayPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Oleskelujakso työskentelyvaltiossa (Period)	wrtirt:StayPeriod		P	Oleskelujaksoja työskentelyvaltiossa voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.50 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt:WorkPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Työskentelyjakso ulkomailla (Period)	wrtirt:Period		P	Työskentelyjaksoja ulkomailla voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.51 Muut korvaukset ja edut (Remunerations)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt:Remunerations		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Edun tyyppi (RemunerationCode)	xs:int	koodisto: RemunerationCode	P	Edun tyyppejä voi olla useita.


2.52 Poissaolot (Absence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence		V	Jos tietoryhmässä annetaan poissaolojen ilmoitusjakson tiedot, on annettava molemmat tiedot Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä, Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä.
Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä (AbsenceRepStartDate)	xs:date		V/P	
Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä (AbsenceRepEndDate)	xs:date		V/P	
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriods		V/P	Poissaolajaksoja voi olla useita.
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsencePeriods		V/P	Poissaolajaksoja voi olla useita.


2.53 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsence		V/P	
Poissaolojaksot (UnpaidAbsencePeriods)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriods		P	
Poissaolajakso (UnpaidAbsencePeriod)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriod		P	Poissaolajaksoja voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	Tiedon tulee olla ei-negatiivinen luku.
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto: UnpaidAbsenceCauseCode	P	

2.54 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsence		V/P	
Poissaolojaksot (PaidAbsencePeriods)	wrtirt:PaidAbsencePeriods		P	
Poissaolojakso (PaidAbsencePeriod)	wrtirt:PaidAbsencePeriod		P	Poissaolojaksoja voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	"Loppupäivä" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	
Poissaolo jatkuu, mihin asti (AbsenceUntil)	xs:date		V	"Poissaolo jatkuu, mihin asti" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto:	P	

		PaidAbsenceCauseCode		
Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta (Amount)	irct:decimal2		P	Tiedon tulee olla ei-negatiivinen luku.
Korvaushakemustiedot (ReimbApp)	wrtirt:ReimbApp		V	
Maksun tiedot (ReimbPayment)	wrtirt:ReimbPayment		P	Maksun tietoja voi olla useita. Jos "Maksutiedon tyyppi" on "Kela", molempia tietoja "Maksun viitenumero" ja "Maksun tarkenne" ei saa antaa.
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto ReimbPaymentType	P	
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V	
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	