

Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitukset 2021

Tulorekisteriyksikkö

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.0	1.6.2020	Julkaistu dokumentista vuoden 2021 tietosisältömuutokset sisältävä versio. Muutoksia sovelletaan, kun tulon maksupäivä on 1.1.2021 tai sen jälkeen. Lisätty käsittelysäännöt tietoryhmän Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons) tiedoille Sähköpostiosoite (Email) ja Vastuualue (ResponsibilityCode). Lisätty käsittelysääntö tietoryhmän Maksajan tunnisteet (PayerIds) tiedolle Tunnisteen tyyppi (Type). Lisätty käsittelysääntö tietoryhmän Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds) tiedolle Tunnisteen tyyppi (Type). Muutettu tietoryhmässä Palvelussuhdetiedot (Employment) tiedot Palvelussuhteen tyyppi (EmploymentCode) ja Palkkauksen muodot (PaymentTypes) vapaaehtoisesta mahdollisesti pakolliseksi (V -> V/P). Lisätty tiedoille käsittelysäännöt. Lisätty käsittelysäännöt tietoryhmän Palvelussuhdetiedot (Employment) tiedoille Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods) ja Alkupäivä (StartDate). Lisätty käsittelysääntö tietoryhmän Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions) tiedolle Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi (ExceptionCode). Muutettu tietoryhmässä Kansainväliset tilanteet (InternationalData) tieto Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident) vapaaehtoisesta mahdollisesti pakolliseksi (V -> V/P). Muutettu käsittelysääntöä. Lisätty käsittelysäännöt tietoryhmän Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) tiedoille Tulolajin koodi (TransactionCode), Määrä (Amount), Perusteeton etu (UnjustEnrichment) ja Takaisinperintä (Recovery). Lisätty käsittelysääntö tietoryhmän Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData) tiedolle Maksupäivä (PaymentDate). Lisätty käsittelysäännöt tietoryhmän Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) tiedoille Loppupäivä (EndDate) ja Maksutiedon tyyppi (PaymentType). Lisätty tietoryhmään Palkallinen poissaolo (PaidAbsence) uusi tieto Korvaushakemuksen lisätiedot (PaidAbsencePeriodInfo).
1.01	12.6.2020	Korjattu kahta käsittelysääntöä tietoryhmässä Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic). Lisätty tulolajit 238 ja 239 tietojen Tulolajin koodi (TransactionCode) ja Määrä (Amount) tulolajia 419 koskeviin käsittelysääntöihin.
1.02	18.8.2020	Korjattu käsittelysääntöä tietoryhmässä Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic). Poistettu tulolaji 343 tiedon Tulolajin koodi (TransactionCode) tulolajia 407 koskevasta käsittelysäännöstä. Aikaisempi versio: Jos "Tulolajin koodi" on 334 (Ravintoetu) ja "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" (TaxValue) on "true", eikä ilmoituksella ole annettu yhtäkään tulolajeista 301, 302, 317, 330 tai 343, tulolajia 407 ei saa antaa. Korjattu versio: Jos "Tulolajin koodi" on 334 (Ravintoetu) ja "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" (TaxValue) on "true", eikä ilmoituksella ole annettu yhtäkään tulolajeista 301, 302, 317 tai 330, tulolajia 407 ei saa antaa. Korjattu käsittelysääntöä tietoryhmässä Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData). Muutettu käsittelysääntö koskemaan "Takaisinperintäpäivää" ilmoituksen "Suorituksen maksupäivän tai muun ilmoituspäivän" sijaan. Aikaisempi versio: Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800. Tieto ei voi olla myöhäisempi kuin ilmoituksen "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä". Korjattu versio: Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800. Tieto ei voi olla myöhäisempi kuin "Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate)".

Versio	Päivämäärä	Kuvaus
1.03	13.10.2020	Korjattu tiedon Alkupäivä (StartDate) käsittelysääntöä tietoryhmässä Palvelussuhdetiedot (Employment), elementissä Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods).
		Korjattu kolmea käsittelysääntöä tietoryhmässä Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic). Käsittelysäännöt koskevat tietoa Määrä (Amount) ja tulolajeja 401, 407 ja 419.
		Poistettu tietoryhmässä Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic) tulolajia 415 (Työsuhdematkalipusta peritty korvaus) koskeva käsittelysääntö tiedosta Määrä (Amount).
		Lisätty käsittelysääntö tiedolle Määrä (Amount) tietoryhmässä Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic). Käsittelysääntö koskee tilannetta, jossa annetaan samalla ilmoituksella useita tulolajeja 401, 407 tai 419.



SISÄLLYS

1	Yleistä	6
1.1	Skeema	6
1.2	Merkistö	6
1.3	Päivämäärät ja kellonajat	7
1.4	Dokumentin lukuohje	7
1.5	Käsittelysääntöjen ja tietosisällön muutokset vuonna 2021	8
2	Palkkatietoilmoitukset (WageReportsToIR)	9
2.1	Aineiston tiedot (DeliveryData)	11
2.2	Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	14
2.3	Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	15
2.4	Maksajan tiedot (Payer)	16
2.5	Maksajan tunnisteet (PayerIds)	17
2.6	Maksajan perustiedot (PayerBasic)	19
2.7	Maksajan osoite (Address)	21
2.8	Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	23
2.9	Maksajan muut tiedot (PayerOther)	24
2.10	Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	25
2.11	Ilmoitusten tiedot (Reports)	27
2.12	Palvelun tiedot (ReportData)	28
2.13	Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	29
2.14	Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	31
2.15	Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	33
2.16	Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	35
2.17	Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	37
2.18	Palvelussuhdetiedot (Employment)	38
2.19	Ammatti (Professions)	41
2.20	Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	44
2.21	Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	46
2.22	Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	47
2.23	Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	49
2.24	Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	50
2.25	Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	51
2.26	Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	53

2.27 Tulolajit (Transactions).....	54
2.28 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic).....	57
2.29 Vakuuttamistiedot (InsuranceData).....	59
2.30 Ansaintakaudet (EarningPeriods).....	61
2.31 Palkan yksikkö (UnitWages).....	62
2.32 Autoetu (CarBenefit).....	63
2.33 Ravintoetu (MealBenefit).....	64
2.34 Muu luontoisetu (OtherBenefit).....	65
2.35 Merityötulo (SailorIncome).....	66
2.36 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData).....	67
2.37 Päiväraha (DailyAllowance).....	69
2.38 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance).....	70
2.39 6 KK sääntö (SixMonthRule).....	71
2.40 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork).....	72
2.41 Edustaja (Representative).....	73
2.42 Suomalainen työnteettäjä (FinServiceRecipient).....	75
2.43 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland).....	77
2.44 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland).....	78
2.45 Työskentelyvaltiot (WorkCountries).....	79
2.46 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities).....	81
2.47 Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress).....	82
2.48 Toimeksiantaja (ServiceRecipient).....	83
2.49 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad).....	85
2.50 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad).....	86
2.51 Muut korvaukset ja edut (Remunerations).....	87
2.52 Poissaolot (Absence).....	88
2.53 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence).....	89
2.54 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence).....	90



1 YLEISTÄ

1.1 Skeema

Palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin skeemalla **WageReportsToIR**.

Skeeman nimiavaruudet ovat seuraavat:

Tiedoston nimi	Prefix	Namespace
	xmlns:xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
WageReportsToIR.xsd	xmlns:wrtir	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR
WageReportsToIRTypes.xsd	xmlns:wrtirt	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIRTypes
IRCommonTypes.xsd	xmlns:irct	http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes
xmldsig-core-schema.xsd	xmlns:ds	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

Sanomissa ei sallita tyhjiä elementtejä. Jos elementtiin ei tule arvoa, se jätetään sanomalta kokonaan pois. Myöskään tyhjiä merkkijonoja ei sallita, eli kaikkien arvojen pituus on vähintään 1.

1.2 Merkistö

Tulorekisterin skeemoissa on käytössä XML:n oletusmerkistö UTF-8. Tiedostossa ei saa olla Byte Order Mark (BOM) –merkkiä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty sanomissa esiintyvien erikoismerkien muunnoksiin liittyvät vaatimukset.

Merkki	Kuvaus	Esitysmuoto entiteettinä
&	et-merkki	& muunnos on pakollinen
<	pienempi kuin	< muunnos on pakollinen
>	suurempi kuin	> muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
'	heittomerkki	' muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
"	lainausmerkki	" muunnos ei ole pakollinen, mutta on hyvien käytäntöjen mukaista
--	tupla viiva	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
/*	kauttaviiva asterisk	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa
&#	et-merkki risuaitamerkki	Merkki ei saa esiintyä xml-tiedostossa

Viitetiedoissa on käytössä rajoitettu merkistö. Alla luetelluissa viitetiedoissa sallitut merkit ovat numerot 0-9, kirjaimet a-z ja A-Z sekä erikoismerkit ”_” ja ”-”.

- Aineiston omistajan aineistoviite (DeliveryId)

- Maksajan ilmoitusviite (ReportId)
- Tilaaajan päätilausviite (MainSubscriptionId)
- Tilaaajan alitilausviite (SubscriptionId)
- Lähettäjän viestiviite (MessageId)

Seuraavissa tiedoissa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä:

- Maakoodit kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi "DE" tulkitaan eri koodiksi kuin "De").
- Asiakastunnisteet kaikissa tietoryhmissä (esimerkiksi "150172-999H" tulkitaan eri tunnisteeksi kuin "150172-999h").

1.3 Päivämäärät ja kellonajat

Päivämäärissä (tietotyyppi xs:date) ei saa olla mukana aikavyöhyketietoa. Esimerkki päivämäärästä:

```
<StartDate>2017-05-11</StartDate>
```

Kellonaikoja sisältävissä tietoelementeissä (tietotyytit xs:dateTime ja xs:time) tulee olla mukana aikavyöhyke.

Esimerkki Suomen aikavyöhykkeessä (talviaika, UTC+2):

```
<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>
```

```
<Time>08:00:00+02:00</Time>
```

Esimerkki UTC-ajassa (UTC+0):

```
<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>
```

```
<Time>06:00:00Z</Time>
```

1.4 Dokumentin lukuohje

Dokumentin kaavioissa olevien elementtien oikeassa alakulmassa oleva merkintä 0 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja ja se voi myös puuttua kokonaan. Merkintä 1 .. ∞ tarkoittaa, että elementti voi toistua useita kertoja, mutta aina vähintään kerran. Pakolliset elementit on merkitty yhtenäisellä reunaviivalla ja vapaaehtoiset elementit katkonaisella reunaviivalla.

Dokumentin taulukoissa elementtien pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta on kuvattu seuraavilla merkinnöillä:

V/P	Selite
V	Elementti on aina vapaaehtoinen.
P	Elementti on pakollinen siinä tapauksessa, että sen "emoelementti" on mukana. Esimerkki: Tietoryhmä "Merityötulo (SailorIncome)" on vapaaehtoinen (V), mutta jos se esiintyy, on annettava tietoryhmän tieto "Suoritus maksettu merityötulona (SailorIncome)" (P).

V/P	Selite
V/P	Elementti on ehdollisesti pakollinen. Tietojen käsittelysäännöissä on kuvattu ne tilanteet, jolloin elementti on pakollinen.

Joissakin elementeissä sanomilla käytetään rajoitetun arvoavaruuden arvoja eli koodeja. Elementtien arvoavaruus eli mahdolliset arvot on kuvattu dokumenteissa "Koodistot" ja "Palkat - Koodistot - Tulolajit". Tässä dokumentissa viitataan koodistossa esiteltyihin arvoihin nimellä "koodisto".

1.5 Käsittelysääntöjen ja tietosisällön muutokset vuonna 2021

Vuosimuutoksiin 2021 sisältyvät käsittelysääntöjen ja tietosisällön muutokset ovat voimassa suorituksen maksupäivän mukaisesti. Uutta tietosisältöä ja uusia käsittelysääntöjä sovelletaan ilmoituksiin, joissa suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä on 1.1.2021 tai myöhäisempi. Jos suorituksen maksupäivä on aikaisempi kuin 1.1.2021, sovelletaan sen vuoden skeemakuvausta, jolle maksupäivä sijoittuu.


2 PALKKATIEITOILMOITUKSET (WAGEREPORTSTOIR)

Tulorekisteriin toimitettavan palkkatietoilmoituksia sisältävän aineiston yleisrakenne on seuraava:

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrtirt:DeliveryData	P
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod	P
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons	P
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer	P
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds	V/P
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic	V/P
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address	V/P
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs	V/P
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther	V
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer	V
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports	P
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrtirt:Report	P
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds	V/P
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic	V/P
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses	V/P
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:Suborgs	V
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment	V/P
Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions	V/P
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs	V/P
Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness	V
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance	V/P
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrtirt:AccidentInsurance	V
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions	V/P
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrtirt:InternationalData	V
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther	V
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrtirt:Transaction	P
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic	P
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrtirt:InsuranceData	V

Tietoryhmän nimi	Tyyppi	V/P
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods	V
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrtirt:UnitWages	V
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit	V/P
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit	V
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit	V/P
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome	V
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData	V/P
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance	V/P
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance	V
6 kk sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule	V
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork	V/P
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative	V
Suomalainen työnteettävä (FinServiceRecipient)	wrtirt:FinServiceRecipient	V/P
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries	V/P
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrtirt:WorkCountry	P
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrtirt:WorkMunicipalities	V
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress	V
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient	V/P
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt: StayPeriodsAbroad	V/P
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt: WorkPeriodsAbroad	V/P
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt: Remunerations	V
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence	V
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsence	V/P
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsence	V/P
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType	V/P

2.1 Aineiston tiedot (DeliveryData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tiedot (DeliveryData)	wrtirt:DeliveryData		P	
Aineiston muodostamishetki (Timestamp)	xs:dateTime		P	
Tietolähde (Source)	irct:String30		P	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston tyyppi (DeliveryDataType)	xs:int	koodisto: DeliveryDataType ja siitä arvo 100	P	
Aineiston omistajan (maksajan) aineistoviite (DeliveryId)	irct:String40		P	Aineiston omistajan aineistoviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn aineiston omistajan (DeliveryDataOwner) palkkatietoilmoituksia sisältävät aineistot (DeliveryDataType=100).
Virheellisten tietojen (ilmoitusten) käsittelyn ohjaus (FaultyControl)	xs:int	koodisto: FaultyControl	P	Jos aineisto sisältää virheellisiä ilmoituksia, tiedolla ohjataan sitä, että hylätäänkö aineistosta ainoastaan virheelliset ilmoitukset vai hylätäänkö koko aineisto.
Tuotantoympäristö (ProductionEnvironment)	irct:trueOrFalse	koodisto: ProductionEnvironment	P	Jos tieto on "true", aineiston tulee olla toimitettu tulorekisterin tuotantoympäristöön. Jos tieto on "false", aineiston tulee olla toimitettu tulorekisterin testausympäristöön.
Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner)	wrtirt:Id		P	Tietoihin Aineiston omistaja, Aineiston muodostaja ja Aineiston lähettäjä liittyvät käsittelysäännöt: Maksajalla on asiakastunniste ja maksaja ilmoittaa tiedot itse: Tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu vähintään yksi tunniste. <i>Aineiston omistaja</i> -tiedon on oltava jokin maksajan tunnisteista. Jos tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu Y-tunnus, se on annettava aineiston omistajaksi. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= maksaja). <i>Aineiston lähettäjäksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= maksaja). Maksajalla on asiakastunniste ja palveluntarjoaja toimittaa tiedot maksajan puolesta: Tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu vähintään yksi tunniste. <i>Aineiston omistaja</i> -tiedon on oltava jokin maksajan tunnisteista. Jos tietoryhmässä Maksajan tunnisteet on annettu Y-tunnus, se on annettava aineiston omistajaksi. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava palveluntarjoajan tunniste. Jos palveluntarjoajalla on Y-tunnus, on annettava se. Palveluntarjoajalla on oltava tulorekisterissä oikeus toimittaa aineistoja toisen puolesta. <i>Aineiston lähettäjäksi</i> on annettava Aineiston muodostaja (= palveluntarjoaja). Maksajalla ei ole asiakastunnistetta ja palveluntarjoaja toimittaa tiedot maksajan puolesta: Maksajalla ei ole asiakastunnistetta -tieto on "true".

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				<i>Aineiston omistajaksi</i> on annettava palveluntarjoajan tunniste. Jos palveluntarjoajalla on Y-tunnus, on annettava se. Palveluntarjoajalla on oltava tulorekisterissä oikeus toimittaa aineistoja toisen puolesta. <i>Aineiston muodostajaksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= palveluntarjoaja). <i>Aineiston lähettäjäksi</i> on annettava Aineiston omistaja (= palveluntarjoaja).
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Aineiston muodostaja (DeliveryDataCreator)	wrtirt:Id		P	Tunnisteen tyyppin, Tunnisteen, Maakoodin ja Maan nimen käsittelysäännöt kuten tietoryhmässä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner).
Aineiston lähettäjä (DeliveryDataSender)	wrtirt:Id		P	Tunnisteen tyyppin, Tunnisteen, Maakoodin ja Maan nimen käsittelysäännöt kuten tietoryhmässä Aineiston omistaja (DeliveryDataOwner).
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod		P	
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons		P	
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer		P	
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports		P	
Allekirjoitus (Signature)	xsig:SignatureType		V/P	Tietoryhmässä toimitetaan aineiston sähköinen allekirjoitus. Aineisto on allekirjoitettava Aineiston muodostajaksi annetun toimijan varmenteella. Elementti on vapaaehtoinen latauspalvelun kautta toimitettavassa aineistossa.


2.2 Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkanmaksukausi (PaymentPeriod)	wrtirt:PaymentPeriod		P	Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä (PaymentDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.2019 eikä yli 45 päivää kuluvasta päivästä eteenpäin.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.3 Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Aineiston yhteyshenkilöt (ContactPersons)	wrtirt:ContactPersons		P	
Aineiston yhteyshenkilö (ContactPerson)	wrtirt:ContactPerson		P	Yhteyshenkilöitä voi olla useita.
Nimi (Name)	irct:String200		P	
Puhelinnumero (Telephone)	irct:String40		P	
Sähköpostiosoite (Email)	irct:String70		V/P	Jos aineiston yhdelläkin ilmoituksella on annettu palkalliselle poissaololle tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2, on ilmoitettava vähintään yksi sellainen "Aineiston yhteyshenkilö", jolle on annettu tiedot "Sähköpostiosoite" ja "Vastuualue".
Vastuualue (ResponsibilityCode)	xs:int	koodisto: ResponsibilityCode	V/P	Jos aineiston yhdelläkin ilmoituksella on annettu palkalliselle poissaololle tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2, on ilmoitettava vähintään yksi sellainen "Aineiston yhteyshenkilö", jolle on annettu tiedot "Sähköpostiosoite" ja "Vastuualue", ja "Vastuualue"-tiedoksi on annettu arvo 1 (Sisällölliset asiat).


2.4 Maksajan tiedot (Payer)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Maksajan tiedot (Payer)	wrtirt:Payer	P
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds	V/P
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic	V/P
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address	V/P
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs	V/P
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther	V
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer	V

2.5 Maksajan tunnisteet (PayerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan tunnisteet (PayerIds)	wrtirt:PayerIds		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tietoa "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" ei ole annettu. Tietoryhmää ei saa antaa, jos tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on annettu. Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Maksajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Maksajalla voi olla useita tunnisteita. Jos maksajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Maksajan ja tulonsaajan tunnisteet eivät saa olla samat (yksikään maksajan tunnisteista ei saa olla sama kuin mikään tulonsaajan tunnisteista). Jos maksajalle on annettu Y-tunnus/suomalainen henkilötunnus ja tulonsaajalle on annettu Y-tunnus/suomalainen henkilötunnus, tunnukset eivät saa kohdistua samaan asiakkaaseen (Asiakkaalla on sekä Y-tunnus että suomalainen

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				henkilötunnus. Y-tunnus on annettu maksajan tunnisteeksi ja suomalainen henkilötunnus on annettu tulonsaajan tunnisteeksi tai toisinpäin).
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	Jos ilmoituksella on annettu palkkaliselle poissaololle tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2, pitää maksajan tunnisteen tyyppin olla "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".

2.6 Maksajan perustiedot (PayerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan perustiedot (PayerBasic)	wrtirt:PayerBasic		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
Maksajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V/P	Pakollinen tieto, jos tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään tunnistetta.
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu.
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				- Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu.
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V/P	Tarkistetaan samoin kuin "Sukunimi".
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu. - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tiedot "Sukunimi", "Etunimi" on annettu. Tieto ei saa olla suurempi kuin kuluva päivä. Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Asiointikieli (Language)	xs:int	koodisto: Language	V	

2.7 Maksajan osoite (Address)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan osoite (Address)	wrtirt:Address		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Maksajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Maksajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".




2.8 Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29. Tällöin tietoryhmässä on annettava maksajan aliorganisaatio, jonka "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto".
Maksajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrtirt:SubOrg		P	Maksajalla voi olla useita aliorganisaatioita. Maksajalla voi olla vain yksi tietyn Aliorganisaation tunnisteen tyyppi –tiedon mukainen aliorganisaatio. Esimerkiksi: Maksajalla voi olla vain yksi aliorganisaatio, jonka "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto".
Aliorganisaation tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: PayerSubOrgType	P	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on "Kevan ilmoittajakoodisto", yhdistelmän ("Aliorganisaation tunniste", "Eläkejärjestelynumero") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos ilmoitetaan tulolajeja, jotka eivät vaadi Kevan eläkejärjestelynumeroa, ei Maksajan aliorganisaatio -tietoa saa ilmoittaa. Jos "Aliorganisaation tunnisteen tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.


2.9 Maksajan muut tiedot (PayerOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Maksajan muut tiedot (PayerOther)	wrtirt:PayerOther		V	
Maksajan tyypit (PayerTypes)	wrtirt:PayerTypes		P	
Maksajan tyyppi (Code)	xs:int	koodisto: PayerType	P	Maksajalle voi antaa useita maksajan tyyppejä. Jos "Maksajan tyyppi" on "Tilapäinen työnantaja", eläkejärjestelyn numero on oltava "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tiedon mukainen tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero.

2.10 Sijaismaksaja (SubstitutePayer)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Sijaismaksaja (SubstitutePayer)	wrtirt:SubstitutePayer		V	Jos annetaan sijaismaksajan tiedot, on annettava ainakin tiedot "Toimii sijaismaksajana" ja "Työnantajan tunnistus". Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Toimii sijaismaksajana (Acts)	irct:true	"true"	P	
Työnantajan tunnistus (EmployerId)	wrtirt:Id		P	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella).

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus. Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus", tunniste ei voi olla sama kuin tietoryhmässä Maksajan tunnisteet (PayerIds) annettu tunniste.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Työnantajan nimi (EmployerName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maksettu palkkaturvana (WageSec)	irct:true	"true"	V	


2.11 Ilmoitusten tiedot (Reports)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Ilmoitusten tiedot (Reports)	wrtirt:Reports	P
Ilmoituksen tiedot (Report)	wrtirt:Report	P
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData	P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork	V/P
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland	V/P
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries	V/P
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence	V


2.12 Palvelun tiedot (ReportData)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelun tiedot (ReportData)	wrtirt:ReportData		P	Ilmoitus ei saa esiintyä aineistossa kuin yhden kerran (samasta ilmoituksesta ei voi samassa aineistossa olla sekä uutta että korvaavaa ilmoitusta tai useita korvaavia ilmoituksia).
Toimenpiteen tyyppi (ActionCode)	xs:int	koodisto: ActionCode	P	
Tulorekisterin ilmoitusviite (IRReportId)	irct:Guid		V/P	Pakollinen tieto, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus" ja tietoa "Maksajan ilmoitusviite" ei ole annettu. Tietoa ei saa antaa, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus".
Maksajan ilmoitusviite (ReportId)	irct:String40		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus". "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus" ja tietoa "Tulorekisterin ilmoitusviite" ei ole annettu. Maksajan ilmoitusviitteen tulee yksilöidä kaikki tietyn maksajan (Payer) palkkatietoilmoitukset.
Ilmoituksen versionumero (ReportVersion)	xs:int		V	Versionumeron on oltava nollaa suurempi positiivinen kokonaisluku. Tietoa ei saa antaa, jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Uusi ilmoitus".

2.13 Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Tulonsaajan tiedot (IncomeEarner)	wrtirt:IncomeEarner	P
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds	V/P
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic	V/P
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses	V/P
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:Suborgs	V
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment	V/P

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P
Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions	V/P
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs	V/P
Toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness	V
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance	V/P
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrtirt:AccidentInsurance	V
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions	V/P
Kansainväliset tilanteet (InternationalData)	wrtirt:InternationalData	V
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther	V

2.14 Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan tunnisteet (IncomeEarnerIds)	wrtirt:IncomeEarnerIds		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tietoa "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" ei ole annettu. Tietoryhmää ei saa antaa, jos tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on annettu. Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Tulonsaajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Tulonsaajalla voi olla useita tunnisteita. Jos tulonsaajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen. Jos tulonsaajalle on annettu useita suomalaisia henkilötunnuksia, tunnusten perusteella päätellyn syntymäajan tulee olla sama kaikilla tunnuksilla.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	Jos ilmoituksella on annettu palkalliselle poissaololle tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2, pitää tulonsaajan tunnisteen tyyppin olla "Suomalainen henkilötunnus".

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus", tunniste on oltava olemassa (Väestötietojärjestelmästä (VTJ) saatavien tietojen perusteella). Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".

2.15 Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan perustiedot (IncomeEarnerBasic)	wrtirt:IncomeEarnerBasic		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta (MissingId)	irct:true	"true"	V/P	Pakollinen tieto, jos tulonsaajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet".
Yrityksen nimi (CompanyName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoja "Sukunimi", "Etunimi" ei ole annettu.
Sukunimi (LastName)	irct:String200		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tietoa "Yrityksen nimi" ei ole annettu.
Etunimi (FirstName)	irct:String100		V/P	Tarkistetaan samoin kuin "Sukunimi".
Syntymäaika (BirthDate)	xs:date		V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				- Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu. - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true" ja tiedot "Sukunimi", "Etunimi" on annettu. Tieto ei saa olla suurempi kuin kuluva päivä. Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800. Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Sukupuoli (Gender)	xs:int	koodisto: Gender	V/P	Pakollinen tieto, jos tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Suomalainen henkilötunnus" ja tiedot "Etunimi", "Sukunimi" on annettu.

2.16 Tulonsaajan osoitteet (Addresses)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan osoitteet (Addresses)	wrtirt:Addresses		V/P	Pakollinen tietoryhmä seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu yhtään sellaista tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Rajoitettusti verovelvollinen" on "true". Tällöin tulonsaajalle on annettava ainakin osoite kotivaltiossa ("Osoitteen tyyppi" on "Osoite kotivaltiossa").
Tulonsaajan osoite (TypedAddress)	wrtirt:TypedAddress		P	Tulonsaajalla voi olla useita osoitteita.
Osoitteen tyyppi (AddressType)	xs:int	koodisto: AddressType	P	
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto seuraavissa tapauksissa: - Tietoryhmässä "Tulonsaajan tunnisteet" ei ole annettu tunnistetta, jossa tieto "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus". - Tieto "Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta" on "true". - Tieto "Rajoitetusti verovelvollinen" on "true".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.17 Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan aliorganisaatiot (SubOrgs)	wrtirt:SubOrgs		V	
Tulonsaajan aliorganisaatio (SubOrg)	wrtirt:SubOrg		P	Tulonsaajalla voi olla useita aliorganisaatioita.
Aliorganisaation tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerSubOrgType	P	
Aliorganisaation tunniste (Code)	irt:String20		P	

2.18 Palvelussuhdetiedot (Employment)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhdetiedot (Employment)	wrtirt:Employment		V/P	
Palvelussuhteessa (Employed)	irct:trueOrFalse		V	
Palvelussuhteen tyyppi (EmploymentCode)	xs:int	koodisto: EmploymentCode	V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo ja sille tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 2 (Kela, perhevapaakorvaus).
Palvelussuhteen kesto (TermCode)	xs:int	koodisto: TermCode	V	
Osa-aikaisuuden prosentti (PartTime)	irct:decimal2		V	Tiedon on oltava ei-negatiivinen desimaaliluku, jonka arvo on korkeintaan 100,00.
Säännöllinen sovittu viikkotyöaika (HoursPerWeek)	irct:decimal2		V	Tiedon on oltava ei-negatiivinen desimaaliluku, jonka arvo on korkeintaan 168,00.
Palkkauksen muodot (PaymentTypes)	wrtirt:PaymentTypes		V/P	Tietoryhmä on pakollinen, jos ilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo ja sille tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2.
Palkkauksen muoto (PaymentType)	int	koodisto: PaymentType	P	Tulonsaajalla voi olla useita palkkauksen muotoja. Tietoryhmä on pakollinen, jos ilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo ja sille tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2. Tällöin palkkauksen muotona on annettava vähintään yksi seuraavista: 1 (Kuukausipalkka) tai 2 (Tuntipalkka).
Palvelussuhteen voimassaolo (EmploymentPeriods)	wrtirt:EmploymentPeriods		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 24, 25, 29 tai 30. Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo ja sille tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2.
Palvelussuhteen voimassaoloaika (Period)	wrtirt:Period		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen voimassaoloaikoja.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla yli 45 päivää kuluva päivästä eteenpäin. Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800. Jos ilmoituksella on annettu palkallinen poissaolo ja sille tietoryhmä "Korvaushakemustiedot" ja "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2, palkallisen poissaolojakson "Alkupäivä" ei saa olla ennen aikaisimman ilmoituksella annetun palvelussuhteen voimassaoloajan "Alkupäivää".
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V/P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Palvelussuhteen päättyminen (EmploymentEndings)	wrtirt:EmploymentEndings		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu "Palvelussuhteen voimassaoloaika", jossa on "Loppupäivä" ja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhteen päättymisen syy (EmploymentEnding)	wrtirt:EmploymentEnding		P	Tulonsaajalla voi olla useita palvelussuhteen päättymisen syitä, mutta vain yksi tietyn Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto -tiedon mukainen arvo.
Palvelussuhteen päättymisen syykoodisto (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentEndingType	P	Jos tieto on "Kevan koodisto", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus"-tiedon on oltava 20, 30, 25, 24 tai 29. Jos tieto on "Suomen Pankin koodisto", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus"-tiedon on oltava 27.
Palvelussuhteen päättymisen syykoodi (Code)	irct:String20		P	Jos syykoodisto on "Kevan koodisto", yhdistelmän ("Palvelussuhteen päättymisen syykoodi", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos syykoodisto on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.

2.19 Ammatti (Professions)



Tietoryhmän tiedot:


Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ammatti (Professions)	wrtirt:Professions		V/P	Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Tilastokeskuksen ammattiluokituksen" mukainen Ammattiluokan tai nimikkeen tunnistetunnus, paitsi seuraavissa tilanteissa: a) Ilmoituksella ei ole yhtään sellaista tulolajia, joka edellyttää tietoryhmän "Ammattiluokka tai -nimike" antamista. Tässä huomioidaan se, että onko tulolaji oletusarvoisesti työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa (ks. dokumentti "Palkat - Koodistot - Tulolajit") ja lisäksi se, että onko tulolaji ilmoituksella poikkeuksellisesti työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa. Ilmoituksella poikkeukset tulolajin oletusarvoihin annetaan tiedoilla "Vakuuttamistiedon tyyppi" ja "Vakuutusmaksun perusteena". Jos "Vakuuttamistiedon tyyppi" -tieto on "Työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alainen" ja vastaava "Vakuutusmaksun perusteena" -tieto on "true"/"false", tulolaji on/ei ole ilmoituksella työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen alaista tuloa. b) Tieto "Toimii sijaismaksajana" on "true". c) Ilmoituksella on annettu "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi", joka on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtaturma- ja ammattitautivakuutus)

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				- Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Trafin nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 34.* Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Kevan nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29.* Tulonsaajalle on aina annettava tietoryhmä "Ammattiluokka tai -nimike" ja siinä "Suomen Pankin nimikkeistön" mukainen "Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 27.* * Poikkeus: Tietoryhmää "Ammattiluokka tai -nimike" ei tarvitse antaa, jos tulonsaajalle on annettu "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi", joka on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)
Ammattiluokka tai -nimike (Profession)	wrtirt:Profession		P	Tulonsaajalla voi olla useita "Ammattiluokka tai -nimike" -tietoja, mutta vain yksi Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi -tiedon mukainen arvo.
Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: ProfessionType	P	
Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on "Kevan nimikkeistö" ja koodistossa edellytetään tietyn "Rekisteröinnin perusteen tunniste" -tiedon käyttämistä annetun "Ammattiluokan tai nimikkeistön tunniste" -tiedon yhteydessä, yhdistelmän ("Ammattiluokan tai nimikkeen tunniste", "Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Ammattiluokan tai nimikkeistön tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta nimikkeistöstä. Jos nimikkeistössä on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa nimikkeistössä "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ammattinimike (vapaamuotoinen) (Title)	irct:String200		V	



2.20 Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palvelussuhteen rekisteröinti (EmploymentRegs)	wrtirt:EmploymentRegs		V/P	Tietoryhmä "Rekisteröinnin peruste" ja sille "Kevan rekisteröinnin peruste" -tyypin mukainen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" on annettava, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 20, 30, 25, 24 tai 29. Tietoryhmä "Rekisteröinnin peruste" ja sille "Suomen Pankin rekisteröinnin peruste" -tyypin mukainen "Rekisteröinnin perusteen tunniste" on annettava, jos "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" on 27.
Rekisteröinnin peruste (EmploymentReg)	wrtirt:EmploymentReg		P	Tulonsaajalla voi olla useita rekisteröinnin perusteita, mutta vain yksi tietyn Rekisteröinnin perusteen tyyppi -tiedon mukainen arvo.
Rekisteröinnin perusteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: EmploymentRegType	P	
Rekisteröinnin perusteen tunniste (Code)	irct:String20		P	Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on "Kevan rekisteröinnin peruste", yhdistelmän ("Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on "Kevan rekisteröinnin peruste" ja koodistossa edellytetään tietyn "Ammattiluokan tai -nimikkeen tunniste" -tiedon käyttämistä annetun "Rekisteröinnin perusteen tunniste" -tiedon yhteydessä, yhdistelmän ("Rekisteröinnin perusteen tunniste", "Ammattiluokan tai -nimikkeen tunniste", "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus") tulee löytyä koodistosta ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				Jos "Rekisteröinnin perusteen tyyppi" on jokin muu, tiedon on löydyttävä annetusta koodistosta. Jos koodistossa on voimassaoloaika, tiedon on oltava voimassa annetussa koodistossa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.




2.21 Toimipaikka (PlaceOfBusiness)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulonsaajan toimipaikka (PlaceOfBusiness)	wrtirt:PlaceOfBusiness		V	Jos tietoryhmä annetaan, on annettava joko "Toimipaikan koodi" tai osoitetiedot. Jos annetaan osoitetiedot, on annettava ainakin "Katuosoite", "Postinumero" ja "Postitoimipaikka".
Toimipaikan koodi (Code)	irct:String20		V/P	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		V/P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		V/P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".

2.22 Työeläkevakuutus (PensionInsurance)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työeläkevakuutus (PensionInsurance)	wrtirt:PensionInsurance		V/P	Tietoryhmä on pakollinen paitsi seuraavissa tilanteissa: a) Ilmoituksella ei ole yhtään sellaista tulolajia, joka edellyttää tiedon "Tieto työeläkevakuutuksesta" antamista. Tässä huomioidaan se, että onko tulolaji oletusarvoisesti työeläkevakuuttamisen alaista tuloa (ks. dokumentti "Palkat - Koodistot - Tulolajit") ja lisäksi se, että onko tulolaji ilmoituksella poikkeuksellisesti työeläkevakuuttamisen alaista tuloa. Ilmoituksella poikkeukset tulolajin oletusarvoihin annetaan tiedoilla "Vakuuttamistiedon tyyppi" ja "Vakuutusmaksun perusteena". Jos "Vakuuttamistiedon tyyppi" -tieto on "Työeläkevakuutusmaksun alainen" ja vastaava "Vakuutusmaksun perusteena" -tieto on "true"/"false", tulolaji on/ei ole ilmoituksella työeläkevakuuttamisen alaista tuloa. b) "Toimii sijaismaksajana" on "true". c) "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" on jokin seuraavista: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläkevakuutus)

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				<i>Poikkeus:</i> Vaikka tietoryhmä ei kohtien a-c perusteella ole pakollinen, se on kuitenkin aina annettava, jos tieto "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" on "Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus)". <u>Työntekijän työeläkevakuutus</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Työntekijän työeläkevakuutus", on annettava lisäksi tiedot "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero". <u>Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)", ei saa antaa tietoja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero". <u>Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)</u> Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" -tiedoksi annetaan "Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)", ei saa antaa tietoja "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" ja "Eläkejärjestelynumero". Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Tieto työeläkevakuutuksesta (PensionActCode)	xs:int	koodisto: PensionActCode	P	
Työeläkelaitoksen yhtiötunnus (PensionProvIdCode)	xs:int	koodisto: PensionProvIdCode	V/P	Tiedon on oltava sama kuin Eläkejärjestelynumero-tiedon kaksi/viisi ensimmäistä merkkiä.
Eläkejärjestelynumero (PensionPolicyNo)	irct:PensionPolicyNo	Työeläkelaitosten eläkejärjestelynumerokoodisto	V/P	Tiedon on oltava Työeläkelaitosten eläkejärjestelynumerokoodiston mukainen eläkejärjestelynumero ja sen on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä. Jos eläkejärjestelynumero on "Työeläkelaitoksen yhtiötunnus" -tiedon mukainen tilapäisen työnantajan geneerinen eläkejärjestelynumero, yhden "Maksajan tyyppi" -tiedon on oltava "Tilapäinen työnantaja" ja eläkejärjestelynumeron on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä" tai muu ilmoituspäivä" -tiedon mukaisena päivänä.


2.23 Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työtapaturmavakuutus (AccidentInsurance)	wrtirt:AccidentInsurance		V	Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Työtapaturmavakuutusyhtiön tunniste (AccInsProvid)	wrtirt:Id		P	
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus", tunniste on oltava olemassa (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) saatavien tietojen perusteella).
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".
Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero (AccInsPolicyNo)	irct:String20		P	

2.24 Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut vakuuttamistiedot (InsuranceExceptions)	wrtirt:InsuranceExceptions		V/P	Jos tulonsaajalle on annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi = 11 (Vapaaehtoinen työeläkevakuutus), samalla ilmoituksella ei saa antaa Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppille arvoja 1,3,6 tai 7. Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi (ExceptionCode)	xs:int	koodisto: InsuranceExceptionCode	P	Tulonsaajalla voi olla useita "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" -tietoja. Jos "Tieto työeläkevakuutuksesta" on "Maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)" tai "Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)", ilmoituksella on annettava seuraavat "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" -tiedot: - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) - Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus).

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				Tiedon on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" - tiedon mukaisena päivänä.
Ulkomaan työskentelyn lomakkeet (WorkForm)	wrtirt:WorkForm		V	
Lomaketyyppi (FormCode)	xs:int	koodisto: FormCode	P	Tulonsaajalle voi antaa useita lomaketyyppejä.


2.26 Muut tiedot (IncomeEarnerOther)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut tiedot (IncomeEarnerOther)	wrtirt:IncomeEarnerOther		V	
Sovellettava työehtosopimus (CBACode)	xs:int	koodisto: CBACode	V	Tiedon on oltava voimassa "Suorituksen maksupäivä tai muu ilmoituspäivä" - tiedon mukaisena päivänä.
Tulonsaajan lisätiedot (IncomeEarnerTypes)	wrtirt:IncomeEarnerTypes		V	Tulonsaajan lisätietoja voi olla useita.
Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType)	xs:int	koodisto: IncomeEarnerType	P	Jos "Toimenpiteen tyyppi" on "Korvaava ilmoitus" ja jos "Tulonsaajan lisätiedon tyyppi" on "Urheilija" tai "Yhteisö", tiedon on oltava sama kuin ilmoituksen edellisessä versiossa.
Maksujen tiedot (Payments)	wrtirt:Payments		V	Maksun tietoja voi olla useita.
Maksun tiedot (Payment)	wrtirt:Payment		P	Ilmoituksella voi olla vain yksi tietyn Maksutiedon tyyppi -tiedon mukainen arvo. Esimerkiksi: Ilmoituksella voi olla vain yksi Maksun tieto, jonka "Maksutiedon tyyppi" on "Työeläkelaitos".
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto: RefPaymentType	P	
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maksutiedon tyyppi" on "Työeläkelaitos".
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	

2.27 Tulolajit (Transactions)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P	
Tulolajit (Transactions)	wrtirt:Transactions	V	Ilmoitustapa 1:n yhteydessä ei saa antaa ilmoitustapa 2:n tulolajeja. Erikseen ilmoitettavat tulolajit voi antaa molempien ilmoitustapojen yhteydessä. Ilmoitustapa 1:n yhteydessä annettavat, ilmoitustapa 2:n yhteydessä annettavat ja erikseen ilmoitettavat tulolajit on kuvattu dokumenteissa "Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet" ja "Palkat – Koodistot – Tulolajit". Jos ilmoituksella on annettu jokin ilmoitustapa 1:n mukainen tulolaji (102,103,104,105,106), ilmoituksella on annettava ainakin tulolaji "Palkka yhteissumma" (101). Jos ilmoituksella on annettu tulolaji "Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen" (103), ilmoituksella ei saa antaa tulolajeja 102, 104, 105, 106. Tulolaji "Palkka yhteissumma" (101): - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 vain yhden kerran siten, että se ei ole perusteetonta etua tai takaisinperintää. - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 vain yhden kerran siten, että se on perusteetonta etua. - Ilmoituksella voi antaa tulolajin 101 useita kertoja siten, että se on takaisinperintää. Tässä tapauksessa tulolajien alkuperäiset palkanmaksukaudet (OrigPaymentPeriod) eivät saa olla samoja.
Tulolajin tiedot (Transaction)	wrtirt:Transaction	P	Tulonsaajalla voi olla useita tulolajeja.
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic	P	
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrtirt:InsuranceData	V	
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods	V	
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrtirt:UnitWages	V	
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit	V/P	
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit	V	
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit	V/P	
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome	V	

Tiedon nimi	Tyyppi	V/P	
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData	V/P	
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance	V/P	
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance	V	
6 kk sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule	V	

2.28 Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Tulolajin yleistiedot (TransactionBasic)	wrtirt:TransactionBasic		P	
Tulolajin koodi (TransactionCode)	xs:int	koodisto: TransactionCode	P	Jos "Tulolajin koodi" on 412 tai 362, "Rajoitetusti verovelvollinen" -tiedon on oltava "true". Jos "Tulolajin koodi" on 334 (Ravintoetu) ja "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" (TaxValue) on "true", eikä ilmoituksella ole annettu yhtäkään tulolajeista 301, 302, 317 tai 330, tulolajia 407 ei saa antaa. Tulolajia 407 ei saa antaa, jos ilmoituksella ei ole annettu yhtäkään seuraavista tulolajeista: 301, 302, 317, 330 tai 334. Tulolajia 419 ei saa antaa, jos ilmoituksella ei ole annettu yhtäkään seuraavista tulolajeista: 101–106, 201–207, 209–227, 230–239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353–355, 359.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Määrä (Amount)	irct:decimal2		V/P	Jos "Tulolajin koodi" on 102, 103, 104, 105 tai 106, tieto ei saa olla suurempi kuin tulolajille 101 ilmoitettu määrä. Palkat – Koodistot – Tulolajit -dokumentissa on lueteltu ne tulolajit, joille voi antaa negatiivisen Määrä-tiedon. Muille tulolajeille negatiivista Määrä-tietoa ei saa antaa. Jos tulolajille 334 annettu tieto "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa" (TaxValue) on "true", määrä ei ole pakollinen. Jos "Tulolajin koodi" on 401 (Autoedusta peritty korvaus), määrä ei saa olla suurempi kuin tulolajilla 304 (Autoetu) ilmoitettu määrä. Jos "Tulolajin koodi" on 407 (Muista luontoiseduista peritty korvaus), määrä ei saa olla suurempi kuin seuraavilla tulolajeilla ilmoitettu määrä yhteensä: 301 (Asuntoetu), 302 (Asuntolainan korkoetu), 317 (Muu luontoisetu), 330 (Puhelinetu) ja 334 (Ravintoetu). Jos "Tulolajin koodi" on 419 (Vähennys ennen ennakonpidätystä), määrä ei saa olla suurempi kuin seuraavilla tulolajeilla ilmoitettu määrä yhteensä: 101–106, 201–207, 209–227, 230–239, 308, 315, 316, 320, 326, 336, 339, 351, 353–355, 359. Seuraava käsittelysääntö koskee tulolajeja, joiden "Tulolajin koodi" on 401, 407 tai 419: Jos samalla koodilla on ilmoitettu useita tuloista vähennettäviä eriä, niiden yhteissumma ei saa olla suurempi kuin kyseisen tulolajin käsittelysäännössä luetelluilla tulolajeilla ilmoitettu yhteissumma.
Maksettu muuna kuin rahana (NoMoney)	irct:true	"true"	V	
Kertakorvaus (OneOff)	irct:true	"true"	V	
Perusteeton etu (UnjustEnrichment)	irct:true	"true"	V	Palkat – Koodistot – Tulolajit -dokumentissa on lueteltu ne tulolajit, joille ei saa antaa tietoa "Perusteeton etu".
Takaisinperintä (Recovery)	irct:true	"true"	V	Palkat – Koodistot – Tulolajit -dokumentissa on lueteltu ne tulolajit, joille ei saa antaa tietoa "Takaisinperintä".

2.29 Vakuuttamistiedot (InsuranceData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Vakuuttamistiedot (InsuranceData)	wrtirt:InsuranceData		V	Tietoryhmä voidaan antaa vain niille tulolajeille, joille se on sallittu (ks. dokumentit "Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet" ja "Palkat – Koodistot – Tulolajit"). Alla kuvattujen 100-sarjan tulolajeja koskevien sääntöjen A-E tulee olla voimassa seuraaville tulolajiryhmille, jokaiselle ryhmälle erikseen: 100-sarjan tulolajit, jotka eivät ole perusteetonta etua tai takaisinperintää. 100-sarjan tulolajit, jotka ovat perusteetonta etua. 100-sarjan tulolajit, jotka ovat takaisinperintää ja joilla on sama Alkuperäinen palkanmaksukausi (OrigPaymentPeriod). A) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 102, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 2 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false B) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 103, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
				C) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 104, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 3 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false D) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 105, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 5 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false E) Jos tulolaji on 101 ja ilmoituksella on annettu myös tulolaji 106, Vakuuttamistiedot -tietoryhmässä on annettava tiedot: Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode) = 1 tai 6 Vakuutusmaksun perusteena (Included) = false
Vakuuttamistieto (TransactionInclusion)	wrtirt:TransactionInclusion		P	Vakuuttamistietoja voi olla useita. Tulolajilla voi kuitenkin olla vain yksi tietyn Vakuuttamistiedon tyyppi -tiedon mukainen Vakuuttamistieto (esimerkiksi: Vakuuttamistietoa, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 1, ei samalla tulolajilla voi olla kuin yksi). Jos tulolajille annetaan Vakuuttamistieto, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 1, samalle tulolajille ei voi antaa Vakuuttamistietoa, jossa Vakuuttamistiedon tyyppi on 2,3,5 tai 6.
Vakuuttamistiedon tyyppi (InsuranceCode)	xs:int	koodisto: InsuranceCode	P	
Vakuutusmaksun perusteena (Included)	irct:trueOrFalse		P	

2.30 Ansaintakaudet (EarningPeriods)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ansaintakaudet (EarningPeriods)	wrtirt:EarningPeriods		V	
Ansaintakausi (EarningPeriod)	wrtirt:EarningPeriod		P	Ansaintakausia voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".




2.31 Palkan yksikkö (UnitWages)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkan yksikkö (UnitWages)	wrtirt:UnitWages		V	
Yksikköpalkka (UnitWage)	wrtirt:UnitWage		P	Yksikköpalkkoja voi olla useita.
Yksikköhinta (UnitPrice)	irct:decimal2		P	Tiedon on oltava ei-negatiivinen.
Yksiköiden määrä (UnitAmount)	irct:decimal2		P	Tiedon on oltava ei-negatiivinen.
Yksikkö (UnitCode)	xs:int	koodisto: WageUnitCode	P	


2.32 Autoetu (CarBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Autoetu (CarBenefit)	wrtirt:CarBenefit		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Autoetu". Tietoryhmää ei saa antaa muille tulolajeille.
Autoedun tyyppi (CarBenefitCode)	xs:int	koodisto: CarBenefitCode	P	
Auton ikäryhmä (AgeGroupCode)	xs:int	koodisto: AgeGroupCode	P	
Auton kilometrimäärä (Kilometers)	xs:int		V	Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.


2.33 Ravintoetu (MealBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ravintoetu (MealBenefit)	wrtirt:MealBenefit		V	Tietoryhmä voidaan antaa vain tulolajille "Ravintoetu".
Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa (TaxValue)	irct:true	"true"	P	


2.34 Muu luontoisetu (OtherBenefit)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muu luontoisetu (OtherBenefit)	wrtirt:OtherBenefit		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Muu luontoisetu". Tietoryhmän voi antaa vain, jos tulolaji on "Muu luontoisetu".
Edun tyyppi (BenefitCode)	xs:int	koodisto: BenefitCode	P	Tulolajilla voi olla useita "Edun tyyppi" -tietoja. Jos "Edun tyyppi" on "Asuntoetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Asuntoetu". Jos "Edun tyyppi" on "Puhelinetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Puhelinetu". Jos "Edun tyyppi" on "Ravintoetu", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Ravintoetu".


2.35 Merityötulo (SailorIncome)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Merityötulo (SailorIncome)	wrtirt:SailorIncome		V	
Suoritus maksettu merityötulona (SailorIncome)	irct:true	"true"	P	
Cross-trade-aika (CrossTradeTime)	xs:int	1 - 12	V	
Nostettavissaolokausi (WithdrawalPeriod)	wrtirt:WithdrawalPeriod		V	
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".

2.36 Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Takaisinperinnän lisätiedot (RecoveryData)	wrtirt:RecoveryData		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos "Takaisinperintä" on "true". Tietoryhmän voi antaa vain, jos "Takaisinperintä" on "true".
Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (Withhold)	irct:decimal2		V	
Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (TaxAtSource)	irct:decimal2		V	
Alkuperäiset palkanmaksukaudet (OrigPaymentPeriods)	wrtirt:OrigPaymentPeriods		P	
Alkuperäinen palkanmaksukausi (OrigPaymentPeriod)	wrtirt:OrigPaymentPeriod		P	Alkuperäisiä palkanmaksukausia voi olla useita.
Maksupäivä (PaymentDate)	xs:date		V	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800. Tieto ei voi olla myöhäisempi kuin "Takaisinperintäpäivä (RecoveryDate)".
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	"Loppupäivä" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".




2.37 Päiväraha (DailyAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Päiväraha (DailyAllowance)	wrtirt:DailyAllowance		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos tulolaji on "Päiväraha". Tietoryhmän voi antaa vain tulolajille "Päiväraha".
Päivärahan tyyppi (AllowanceCode)	xs:int	koodisto: AllowanceCode	P	Jos "Päivärahan tyyppi" -tieto on "Ateriakorvaus", ilmoituksella ei saa antaa tulolajia "Ateriakorvaus".


2.38 Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Kilometrikorvaus (verovapaa) (KmAllowance)	wrtirt:KmAllowance		V	Tietoryhmän voi antaa vain tulolajille ” Kilometrikorvaus (verovapaa)”.
Kilometrien määrä (Kilometers)	xs:int		P	Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.


2.39 6 KK sääntö (SixMonthRule)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
6 KK sääntö (SixMonthRule)	wrtirt:SixMonthRule		V	
Kuuden kuukauden sääntö soveltuu (Applicable)	irct:trueOrFalse		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Kuuden kuukauden sääntö soveltuu" on "true".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.40 Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Ulkomaiseen vuokratyövoimaan liittyvät tiedot (ForeignLeasedWork)	wrtirt:ForeignLeasedWork		V/P	
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative		V	
Arvio palkan määrästä (EstAmount)	irct:decimal2		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Tiedon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0.
Suomalaiset työn teettäjät (FinServiceRecipients)	wrtirt:FinServiceRecipients		V/P	

2.41 Edustaja (Representative)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Edustaja (Representative)	wrtirt:Representative		V	Tietoryhmässä on annettava ainakin "Edustajan nimi" ja vähintään yksi "Edustajan tunniste".

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Edustajan tunnisteet (RepresentativeIds)	wrtirt:RepresentativeIds		P	
Edustajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Edustajan tunnisteita voi antaa useita. Jos edustajalle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi"-tiedon arvo on "99".
Edustajan nimi (Name)	irct:String200		P	
Edustajan osoite (Address)	wrtirt:Address		V/P	Edustajalle on annettava osoitetiedot, jos edustajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Jos osoitetiedot annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Jos osoitetiedot annetaan, on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos edustajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi"-tieto on "99".
Edustaja toimii ilmoittajana (RepresentativeReports)	irct:true		V	

2.42 Suomalainen työntekijä (FinServiceRecipient)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Suomalainen työntekijä (FinServiceRecipient)	wrtirt:FinServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus".
Työntekijän tunnisteet (FinServiceRecipientIds)	wrtirt:FinServiceRecipientIds		P	
Työntekijän tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Työntekijän tunnisteita voi antaa useita. Jos työntekijälle on annettu sekä Y-tunnus että suomalainen henkilötunnus, tunnusten tulee kohdistua samaan asiakkaaseen.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi.	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
		Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".		
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".




2.43 Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskeluajat Suomessa (StayPeriodsInFinland)	wrtirt:StayPeriodsInFinland		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Työnantajan ilmoitus Suomessa oleskelujaksoista". Tällöin on annettava joko tieto "Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa" = "true" tai vähintään yksi tietoryhmä "Oleskeluaika Suomessa" (molempia ei voi antaa).
Ilmoitukseen ei sisälly oleskelujaksoja Suomessa (NoStayPeriods)	irct:true	"true"	V/P	
Oleskeluaika Suomessa (Period)	wrtirt:StayPeriod		V/P	Oleskeluaikoja Suomessa voi antaa useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.44 Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyajat Suomessa (WorkPeriodsInFinland)	wrtirt:WorkPeriodsInFinland		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "Vuokratyöntekijän aloittamisilmoitus". Tällöin on annettava ainakin yksi "Työskentelyaika Suomessa" ja siinä ainakin "Alkupäivä". Pakollinen tietoryhmä, jos Tulonsaajan lisätiedon tyyppi (IncomeEarnerType) on "Ulkomailla asuva vuokratyöntekijä", tieto Rajoitetusti verovelvollinen (NonResident) on "true" ja Ennakonpidätyksen alainen tulo (SubToWithhold) ei ole "true". Tällöin on annettava ainakin yksi "Työskentelyaika Suomessa" ja siinä ainakin tieto "Työskentelypäivien lukumäärä".
Työskentelyaika Suomessa (WorkPeriodInFinland)	wrtirt:WorkPeriodInFinland		P	Työskentelyaikoja Suomessa voi antaa useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		V/P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Työskentelypäivien lukumäärä (WorkDays)	xs:int		V/P	Tiedon on oltava ei-negatiivinen kokonaisluku.

2.45 Työskentelyvaltiot (WorkCountries)




Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyvaltiot (WorkCountries)	wrtirt:WorkCountries		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1", "NT2".
Työskentelyvaltio (WorkCountry)	wrtirt:WorkCountry		P	Työskentelyvaltioita voi antaa useita.
Työskentelyvaltio (WorkCountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Työskentelyvaltion nimi (WorkCountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrtirt:WorkMunicipalities		V	Työskentelyvaltiolle voi antaa useita työskentelypaikkakuntia.
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress		V	
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1".
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt:StayPeriodsAbroad		V/P	Oleskelujaksoja työskentelyvaltiossa voi olla useita. Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt:WorkPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Verotusoikeus työskentelyvaltiolla (TaxingRight)	irct:trueOrFalse		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Palkka rasittaa työnantajan työskentelyvaltiossa olevan kiinteän toimipaikan tulosta (BurdensResultOfPE)	irct:trueOrFalse		V/P	Pakollinen tieto, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Rahapalkka kuukaudessa (WagePerMonth)	irct:decimal2		V	Tietoryhmän voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt:Remunerations		V	Tietoryhmän voi antaa vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".


2.46 Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelypaikkakunnat (WorkMunicipalities)	wrtirt:WorkMunicipalities		V	
Työskentelypaikkakunta (WorkMunicipality)	irct:String200		P	Työskentelyvaltiolle voi antaa useita työskentelypaikkakuntia.


2.47 Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Osoite työskentelyvaltiossa (WorkCountryAddress)	wrtirt:WorkCountryAddress		V	
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" on "99".


2.48 Toimeksiantaja (ServiceRecipient)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Toimeksiantaja (ServiceRecipient)	wrtirt:ServiceRecipient		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1". Tietoryhmässä on annettava ainakin "Toimeksiantajan tunniste" ja "Toimeksiantajan nimi".
Toimeksiantajan tunnisteet (ServiceRecipientIds)	wrtirt:ServiceRecipientIds		P	
Toimeksiantajan tunniste (Id)	wrtirt:Id		P	Toimeksiantajalla voi olla useita tunnisteita.
Tunnisteen tyyppi (Type)	xs:int	koodisto: IdType	P	
Tunniste (Code)	irct:String30		P	Jos "Tunnisteen tyyppi" on "Muu tunnus", tunniste ei saa olla suomalainen Y-tunnus tai henkilötunnus.
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	V/P	Pakollinen tieto, jos "Tunnisteen tyyppi" on joku muu kuin "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".
Toimeksiantajan nimi (Name)	irct:String200		P	
Toimeksiantajan osoite (ServiceRecipientAddress)	wrtirt:ServiceRecipientAddress		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos toimeksiantajalle ei ole annettu yhtään tunnistetta, jossa "Tunnisteen tyyppi" on "Y-tunnus" tai "Suomalainen henkilötunnus".
c/o-tarkenne (Co)	irct:String70		V	
Katuosoite (Street)	irct:String100		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
PL (POBox)	irct:String10		V/P	Tietoryhmässä on annettava joko "Katuosoite" tai "PL". Molempia ei voi antaa.
Postinumero (PostalCode)	irct:String20		P	
Postitoimipaikka (PostOffice)	irct:String200		P	
Maakoodi (CountryCode)	irct:String2	ISO3166-maakoodiston mukainen 2-kirjaiminen koodi. Jos maa on tuntematon, annetaan arvo "99".	P	
Maan nimi (CountryName)	irct:String70		V/P	Pakollinen tieto, jos "Maakoodi" -tieto on "99".


2.49 Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Oleskelujaksot työskentelyvaltiossa (StayPeriodsAbroad)	wrtirt:StayPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT1" tai "NT2".
Oleskelujakso työskentelyvaltiossa (Period)	wrtirt:StayPeriod		P	Oleskelujaksoja työskentelyvaltiossa voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		P	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.50 Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Työskentelyjaksot ulkomailla (WorkPeriodsAbroad)	wrtirt:WorkPeriodsAbroad		V/P	Pakollinen tietoryhmä, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Työskentelyjakso ulkomailla (Period)	wrtirt:Period		P	Työskentelyjaksoja ulkomailla voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".


2.51 Muut korvaukset ja edut (Remunerations)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Muut korvaukset ja edut (Remunerations)	wrtirt:Remunerations		V	Tietoryhmä voi esiintyä vain, jos ilmoituksella on annettu ulkomaan työskentelyn lomake, jossa "Lomaketyyppi" on "NT2".
Edun tyyppi (RemunerationCode)	xs:int	koodisto: RemunerationCode	P	Edun tyyppejä voi olla useita.


2.52 Poissaolot (Absence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Poissaolot (Absence)	wrtirt:Absence		V	Jos tietoryhmässä annetaan poissaolojen ilmoitusjakson tiedot, on annettava molemmat tiedot Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä, Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä.
Poissaolojen ilmoitusjakson alkupäivä (AbsenceRepStartDate)	xs:date		V/P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Poissaolojen ilmoitusjakson loppupäivä (AbsenceRepEndDate)	xs:date		V/P	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriods		V/P	Poissaolojaksoja voi olla useita.
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsencePeriods		V/P	Poissaolojaksoja voi olla useita.


2.53 Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkaton poissaolo (UnpaidAbsence)	wrtirt:UnpaidAbsence		V/P	
Poissaolojaksot (UnpaidAbsencePeriods)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriods		P	
Poissaolajakso (UnpaidAbsencePeriod)	wrtirt:UnpaidAbsencePeriod		P	Poissaolajaksoja voi olla useita.
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V	"Loppupäivä" ei saa olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	Tiedon tulee olla ei-negatiivinen luku.
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto: UnpaidAbsenceCauseCode	P	

2.54 Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)



Tietoryhmän tiedot:

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Palkallinen poissaolo (PaidAbsence)	wrtirt:PaidAbsence		V/P	
Poissaolojaksot (PaidAbsencePeriods)	wrtirt:PaidAbsencePeriods		P	
Poissaolojakso (PaidAbsencePeriod)	wrtirt:PaidAbsencePeriod		P	Poissaolojaksoja voi olla useita.

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Alkupäivä (StartDate)	xs:date		P	Tieto ei saa olla aikaisempi kuin 1.1.1800.
Loppupäivä (EndDate)	xs:date		V/P	"Loppupäivä" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä". Pakollinen tieto, jos tietoryhmässä "Korvaushakemustiedot" on annettu "Maksutiedon tyyppi" 1 tai 2. Poissaolajakson "Alkupäivän" ja "Loppupäivän" välinen ajanjakso ei saa olla yhtään päivää päällekkäin saman ilmoituksen toisen palkallisen poissaolon poissaolajakson kanssa ("Alkupäivä" – "Loppupäivä"). Poissaolajakson "Alkupäivän" ja "Loppupäivän" välinen ajanjakso ei saa olla yhtään päivää päällekkäin saman ilmoituksen palkattoman poissaolon poissaolajakson kanssa ("Alkupäivä" – "Loppupäivä").
Poissaolopäivien lukumäärä (AbsenceDays)	xs:int		V	
Poissaolo jatkuu, mihin asti (AbsenceUntil)	xs:date		V	"Poissaolo jatkuu, mihin asti" ei voi olla aikaisempi kuin "Alkupäivä".
Poissaolon syy (CauseCode)	xs:int	koodisto: PaidAbsenceCauseCode	P	
Palkan määrä palkalliselta poissaoloajalta (Amount)	irct:decimal2		P	Tiedon tulee olla ei-negatiivinen luku.
Korvaushakemustiedot (ReimbApp)	wrtirt:ReimbApp		V	
Maksun tiedot (ReimbPayment)	wrtirt:ReimbPayment		P	Maksun tietoja voi olla useita. Jos "Maksutiedon tyyppi" on 1 tai 2, molempia tietoja "Maksun viitenumero" ja "Maksun tarkenne" ei saa antaa.
Maksutiedon tyyppi (PaymentType)	xs:int	koodisto ReimbPaymentType	P	Jos "Maksutiedon tyyppi" = 1 (Kela, päivärahahakemus), Palkallisen "Poissaolon syy" saa olla vain jokin seuraavista: 1 (sairaus), 3 (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa), 4 (erityisäitiysvapaa) tai 5 (kuntoutus). Jos "Maksutiedon tyyppi" = 2 (Kela, perhevapaakorvaus), Palkallisen "Poissaolon syyn" pitää olla 3 (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa).
Maksun viitenumero (PaymentRef)	irct:String50		V	
Maksun tarkenne (PaymentSpecifier)	irct:String200		V	

Tiedon nimi	Tyyppi	Sallitut arvot	V/P	Käsittelysääntö
Korvaushakemuksen lisätiedot (PaidAbsencePeriodInfo)	irct:string850		V	Lisätietoina voi antaa vapaamuotoista tekstiä. Tiedon voi antaa vain silloin, kun poissaolojakson yhteydessä on annettu tietoryhmä "Korvaushakemustiedot". Muissa tilanteissa lisätietoa ei saa antaa.